



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici

Prezzario Regionale dei lavori pubblici

Semilavorati: Analisi dei prezzi

Anno: 2007

Indice

Indice

B.0001 - MANODOPERA	1
B.0001.0001 - Operai (media regionale)	1
B.0001.0002 - Operai (in sotterraneo)	2
B.0002 - TRASPORTO	3
B.0002.0001 - Con autocarro o autoarticolato	4
B.0002.0002 - A nolo con autocarro o autoarticolato	5
B.0002.0003 - Con autobotte o autocisterna termica	9
B.0002.0004 - Esplosivi	9
B.0003 - NOLO MACCHINARI E MATERIALE	9
B.0003.0001 - Macchinario vario	10
B.0003.0002 - Motopompa o elettropompa	14
B.0003.0003 - Macchinario per sollevamento materiale	15
B.0003.0004 - Attrezzatura di perforazione ed iniezione	19
B.0003.0005 - Attrezzatura vibrante	22
B.0003.0006 - Spruzzatrice per gunite	23
B.0003.0007 - Attrezzatura battipalo	23
B.0003.0008 - Attrezzatura per prove idrauliche	24
B.0003.0009 - Attrezzatura per prove penetrometriche	24
B.0003.0010 - Attrezzatura per diaframmi	25
B.0003.0011 - Materiale per tubazioni	25
B.0003.0012 - Attrezzatura di infissione aghi, aghi e punte filtranti	26
B.0003.0013 - Macchinario per trivellazioni	26
B.0003.0014 - Macchinario per movimento materie e scavi	27
B.0003.0015 - Compressore e motocompressore	41
B.0003.0016 - Macchinario per lavori stradali	42
B.0003.0017 - Macchinario per trasporto materie	46
B.0003.0018 - Impianto di dosaggio	49
B.0003.0019 - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e pompa per calcestruzzi	50
B.0003.0020 - Molazza	51
B.0003.0021 - Gruppo elettrogeno	52
B.0004 - NOLI CON ONERI	52
B.0004.0001 - Macchinario vario	53
B.0004.0002 - Motopompa o elettropompa	57
B.0004.0003 - Macchinario per sollevamento materiale	58
B.0004.0004 - Attrezzatura di perforazione ed iniezione	62
B.0004.0005 - Attrezzatura vibrante	65
B.0004.0006 - Spruzzatrice per gunite	65
B.0004.0007 - Attrezzatura battipalo	66
B.0004.0008 - Attrezzatura per prove idrauliche	66
B.0004.0009 - Attrezzatura per prove penetrometriche	67
B.0004.0010 - Attrezzatura per diaframmi	67
B.0004.0011 - Materiale per tubazioni	67
B.0004.0012 - Attrezzatura di infissione aghi, aghi e punte filtranti	68
B.0004.0013 - Macchinario per trivellazioni	69
B.0004.0014 - Macchinario per movimento materie e scavi	70
B.0004.0015 - Compressore e motocompressore	81
B.0004.0016 - Macchinario per lavori stradali	83
B.0004.0017 - Macchinario per trasporto materie	86
B.0004.0018 - Impianto di dosaggio	91
B.0004.0019 - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e pompa per calcestruzzi	92
B.0004.0020 - Molazza	94

B.0004.0021 - Gruppo elettrogeno	94
B.0005 - ATTREZZATURE SPECIALI	95
B.0005.0001 - Imbarcazioni	96
B.0005.0002 - Pontoni	97
B.0005.0003 - Piattaforme galleggianti	98
B.0005.0004 - Macchinari rimorchiabili	99
B.0005.0005 - Macchinari speciali	99
B.0006 - ELEMENTI VARI	100
B.0006.0001 - Acqua	101
B.0006.0002 - Carburanti	101
B.0006.0003 - Energia elettrica	102
B.0006.0004 - Indennita' di conferimento a discarica	102
B.0006.0005 - Oneri di impianto autorizzato	103
B.0006.0006 - Indennita' di cava di prestito	104
B.0006.0007 - Pallets	105
B.0006.0008 - Cisterna in acciaio	106
B.0006.0009 - Olio Lubrificante e idraulico, grasso, pneumatici, filtri	106
B.0006.0010 - Ricambi, consumi e assicurazioni	107
B.0006.0011 - Materiali di consumo	107
B.0006.0012 - Oneri vari	108
B.0006.0013 - Imballaggi	109
B.0006.0014 - Indice, in funzione della vita media di una macchina o attrezzatura	110
B.0006.0015 - Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari	115
B.0006.0016 - Corona per carotaggi	116
B.0006.0017 - Punta per perforazione	117
B.0006.0018 - Asta completa di manicotto	118
B.0007 - INERTI	119
B.0007.0001 - Sabbia	120
B.0007.0002 - Risone, ghiaia, misto naturale	122
B.0007.0003 - Terra vegetale	122
B.0007.0004 - Inerte	123
B.0007.0005 - Bentonite	124
B.0008 - CEMENTO E GESSO	124
B.0008.0001 - Cemento	125
B.0008.0002 - Calce idrata	126
B.0009 - MALTA	127
B.0009.0001 - Malta bastarda	128
B.0009.0002 - Malta idraulica	129
B.0009.0003 - Malta cementizia	129
B.0010 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO	130
B.0010.0001 - Ferro tondo	131
B.0010.0002 - Rete elettrosaldata	134
B.0010.0003 - Lamiere	135
B.0010.0004 - Filo di ferro, chiodi e palancole	136
B.0010.0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa	138
B.0010.0006 - Acciaio in tubi, barre, o trefoli	138
B.0010.0007 - Tubolari e gabbioni	140
B.0011 - ADDITIVI	141
B.0011.0001 - Additivo e disarmante	142
B.0012 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE	143
B.0012.0001 - Tavole, travi, listelli e compensato	144
B.0013 - MATERIALI DA MINA	145
B.0013.0001 - Esplosivo	146
B.0013.0002 - Micce e detonatori	147
B.0014 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS	148
B.0014.0001 - Pozzetto	149
B.0014.0002 - Copertina	154
B.0014.0003 - Cordonata	155
B.0015 - PROFILATI IN PVC	161
B.0015.0001 - Pozzetto	162
B.0015.0002 - Coperchio	163
B.0015.0003 - Anello di prolunga	165

B.0015.0004 - Griglia	166
B.0015.0005 - Sifone	168
B.0016 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI	169
B.0016.0001 - Bitume	170
B.0017 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	170
B.0017.0001 - Telo impermeabile	171
B.0018 - PAVIMENTAZIONI STRADALI	171
B.0018.0001 - Geotessile	172
B.0018.0002 - Geocomposito	173
B.0018.0003 - Emulsione bituminosa	175
B.0018.0004 - Pietrini di cemento	175
B.0018.0005 - Elementi per pavimentazione	176
B.0019 - PITTURA	185
B.0019.0001 - Pittura	186
B.0020 - TUBI IN CALCESTRUZZO	186
B.0020.0001 - In cemento rotocompresso	187
B.0020.0002 - Ovoidale	191
B.0020.0003 - Vibrocompresso	192
B.0021 - TUBI IN GRES	210
B.0021.0001 - Tubi	211
B.0021.0002 - Fondifogna	220
B.0021.0003 - Giunto e/o braga	231
B.0021.0004 - Sifone	250
B.0021.0005 - Mattonella	254
B.0021.0006 - Curva	255
B.0022 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE	256
B.0022.0001 - Tubi e canne	257
B.0022.0002 - Curve	264
B.0022.0003 - Braga	269
B.0022.0004 - Manicotto	271
B.0022.0005 - Pezzo speciale di collegamento	273
B.0023 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI	274
B.0023.0001 - Tubo	275
B.0024 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI	298
B.0024.0001 - Manicotto	299
B.0025 - TUBI IN GHISA	302
B.0025.0001 - Tubo acqua	303
B.0025.0002 - Tubo per fognatura	309
B.0025.0003 - Pezzo speciale per tubo acqua	314
B.0025.0004 - Manicotto	321
B.0026 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO	321
B.0026.0001 - Saldato	322
B.0026.0002 - Senza saldature	329
B.0027 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO	336
B.0027.0001 - Tipo ROBUR	337
B.0028 - TUBI IN ACCIAIO	338
B.0028.0001 - Tubo	339
B.0029 - TUBI IN FIBROCEMENTO	339
B.0029.0001 - Tubo	340
B.0030 - VALVOLE E FILTRI IN OTTONE E BRONZO	342
B.0030.0001 - Valvola e/o rubinetto	343
B.0031 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI	344
B.0031.0001 - Saracinesca	345
B.0031.0002 - Sfiato	401
B.0031.0003 - Riduttore	405
B.0031.0004 - Elementi in ghisa sferoidale	408
B.0031.0005 - Maggiorazione di prezzo	418
B.0031.0006 - Apparecchiatura di manovra	421
B.0031.0007 - Sifone	421
B.0031.0008 - Collare	422
B.0032 - GIUNTI RAPIDI	422
B.0032.0001 - Giunto	423

B.0033 - TUBI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI	423
B.0033.0001 - Tubo	424
B.0034 - FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO	425
B.0034.0001 - Filo di ferro e rete elettrosaldato	426
B.0035 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	426
B.0035.0001 - Palo	427
B.0036 - SEGNALI STRADALI	431
B.0036.0001 - Segnale stradale	432
B.0036.0002 - Staffe e pali per segnali stradali	439
B.0037 - OPERE MARITTIME	439
B.0037.0001 - Scogli, massi e pietrame	440
B.0037.0002 - Parabordi, bitte ed accessori per il fissaggio	443
B.0037.0003 - Tubi per cariche esplosive ed inneschi	443
B.0037.0004 - Profilati metallici	446
B.0037.0005 - Attrezzatura per costruzione di cassoni	447
B.0037.0006 - Sacchetti	447
B.0038 - NOLI WELL-POINT	447
B.0038.0001 - Nolo	448
B.0039 - INGEGNERIA NATURALISTICA	450
B.0039.0001 - Noli	451
B.0039.0002 - Pietrame	453
B.0039.0003 - Tavole, travi, verghe, filagne e pali	453
B.0039.0004 - Idrosemiatrice, sementi e piante	456
B.0039.0005 - Concimi e additivi	459
B.0039.0006 - Paglia e materiale per fissaggio	461
B.0039.0007 - Casseri, gabbioni, materassi e reti	462
B.0039.0008 - Biostuoia, geocelle, geogriglia, geocomposito	464
B.0039.0009 - Geosintetico	469
B.0039.0010 - Accessori vari	470
B.0040 - OPERE IN SOTTERRANEO	471
B.0040.0001 - Impianti	472
B.0040.0002 - Macchinari	473
B.0040.0003 - Legname	484
B.0040.0004 - Tubo	484
B.0040.0005 - Asta	486
B.0040.0006 - Materiale per armature	486
B.0040.0007 - Elementi vari	487

Semilavorati



B.0001 - MANODOPERA

B.0001.0001 - Operai (media regionale)

Codice:	B.0001.0001.0001
Descrizione:	OPERAIO SPECIALIZZATO
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	1,00	€25,82	€25,82

Sommano euro	25,82
Spese generali 15% euro	3,87
Sommano euro	29,69
Utile d'impresa 10% euro	2,97
Totale euro	32,66

Codice:	B.0001.0001.0002
Descrizione:	OPERAIO QUALIFICATO
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,00	€24,19	€24,19

Sommano euro	24,19
Spese generali 15% euro	3,63
Sommano euro	27,82
Utile d'impresa 10% euro	2,78
Totale euro	30,60

Codice:	B.0001.0001.0003
Descrizione:	OPERAIO COMUNE
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,00	€21,97	€21,97

Sommano euro	21,97
Spese generali 15% euro	3,30
Sommano euro	25,27
Utile d'impresa 10% euro	2,53
Totale euro	27,79



Codice: B.0001.0001.0004
Descrizione: CAPO-SQUADRA
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	1,00	€26,41	€26,41

Sommano euro	26,41
Spese generali 15% euro	3,96
Sommano euro	30,37
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,41

B.0001.0002 - Operai (in sotterraneo)

Codice: B.0001.0002.0001
Descrizione: OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo)
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0002.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo)	ora	1,00	€26,26	€26,26

Sommano euro	26,26
Spese generali 15% euro	3,94
Sommano euro	30,20
Utile d'impresa 10% euro	3,02
Totale euro	33,22

Codice: B.0001.0002.0002
Descrizione: OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo)
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0002.0002	OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo)	ora	1,00	€25,02	€25,02

Sommano euro	25,02
Spese generali 15% euro	3,75
Sommano euro	28,77
Utile d'impresa 10% euro	2,88
Totale euro	31,65

Codice: B.0001.0002.0003
Descrizione: OPERAIO COMUNE (in sotterraneo)
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0002.0003	OPERAIO COMUNE (in sotterraneo)	ora	1,00	€23,40	€23,40



Sommano euro	23,40
Spese generali 15% euro	3,51
Sommano euro	26,91
Utile d'impresa 10% euro	2,69
Totale euro	29,60

Codice:	B.0001.0002.0004
Descrizione:	CAPO-SQUADRA (in sotterraneo)
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0002.0004	CAPO SQUADRA (in sotterraneo)	ora	1,00	€28,80	€28,80

Sommano euro	28,80
Spese generali 15% euro	4,32
Sommano euro	33,12
Utile d'impresa 10% euro	3,31
Totale euro	36,43



B.0002 - TRASPORTO

B.0002.0001 - Con autocarro o autoarticolato

Codice:	B.0002.0001.0001
Descrizione:	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto
Unità di misura:	t/km

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0002.0001.0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto	t/km	1,00	€1,34	€1,34

Sommano euro	1,34
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,54
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,70

Codice:	B.0002.0001.0002
Descrizione:	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t
Unità di misura:	viaggi

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	1,00	€1429,79	€1429,79

Sommano euro	1429,79
Spese generali 15% euro	214,47
Sommano euro	1644,26
Utile d'impresa 10% euro	164,43
Totale euro	1808,68

Codice:	B.0002.0001.0003
Descrizione:	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata
Unità di misura:	viaggi

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	1,00	€228,77	€228,77

Sommano euro	228,77
Spese generali 15% euro	34,32
Sommano euro	263,09
Utile d'impresa 10% euro	26,31
Totale euro	289,39

Codice:	B.0002.0001.0004
Descrizione:	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito entro 100 km
Unità di misura:	viaggi

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0002.0001.0004	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito entro 100 km	viaggi	1,00	€393,19	€393,19

Sommano euro	393,19
Spese generali 15% euro	58,98
Sommano euro	452,17
Utile d'impresa 10% euro	45,22
Totale euro	497,39

Codice:	B.0002.0001.0005
Descrizione:	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km
Unità di misura:	viaggi

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	1,00	€107,24	€107,24

Sommano euro	107,24
Spese generali 15% euro	16,09
Sommano euro	123,33
Utile d'impresa 10% euro	12,33
Totale euro	135,66

B.0002.0002 - A nolo con autocarro o autoarticolato

Codice:	B.0002.0002.0001
Descrizione:	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	1,00	€35,87	€35,87

Sommano euro	35,87
Spese generali 15% euro	5,38
Sommano euro	41,25
Utile d'impresa 10% euro	4,13
Totale euro	45,38

Codice:	B.0002.0002.0002
Descrizione:	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	1,00	€41,01	€41,01

Sommano euro	41,01
Spese generali 15% euro	6,15
Sommano euro	47,16
Utile d'impresa 10% euro	4,72
Totale euro	51,88

Codice:	B.0002.0002.0003
Descrizione:	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,00	€44,91	€44,91

Sommano euro	44,91
Spese generali 15% euro	6,74
Sommano euro	51,65
Utile d'impresa 10% euro	5,16
Totale euro	56,81

Codice:	B.0002.0002.0004
Descrizione:	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t	ora	1,00	€59,44	€59,44

Sommano euro	59,44
Spese generali 15% euro	8,92
Sommano euro	68,35
Utile d'impresa 10% euro	6,84
Totale euro	75,19

Codice: B.0002.0002.0005
Descrizione: TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0006	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	1,00	€66,80	€66,80

Sommano euro	66,80
Spese generali 15% euro	10,02
Sommano euro	76,82
Utile d'impresa 10% euro	7,68
Totale euro	84,50

Codice: B.0002.0002.0006
Descrizione: TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0007	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	1,00	€36,61	€36,61

Sommano euro	36,61
Spese generali 15% euro	5,49
Sommano euro	42,10
Utile d'impresa 10% euro	4,21
Totale euro	46,31

Codice: B.0002.0002.0007
Descrizione: TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0008	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	1,00	€41,75	€41,75

Sommano euro	41,75
Spese generali 15% euro	6,26
Sommano euro	48,01
Utile d'impresa 10% euro	4,80
Totale euro	52,82

Codice:	B.0002.0002.0008
Descrizione:	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,00	€45,87	€45,87

Sommano euro	45,87
Spese generali 15% euro	6,88
Sommano euro	52,75
Utile d'impresa 10% euro	5,28
Totale euro	58,03

Codice:	B.0002.0002.0009
Descrizione:	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0010	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t	ora	1,00	€60,54	€60,54

Sommano euro	60,54
Spese generali 15% euro	9,08
Sommano euro	69,62
Utile d'impresa 10% euro	6,96
Totale euro	76,58

Codice:	B.0002.0002.0010
Descrizione:	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0011	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	1,00	€68,12	€68,12

Sommano euro	68,12
Spese generali 15% euro	10,22
Sommano euro	78,34
Utile d'impresa 10% euro	7,83
Totale euro	86,18

B.0002.0003 - Con autobotte o autocisterna termica

Codice:	B.0002.0003.0001
Descrizione:	TRASPORTO DI CEMENTO SFUSO con autobotte da 30 t per percorrenza cementeria/ cantiere da 51 a 100 km
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0002.0003.0001	TRASPORTO DI CEMENTO SFUSO con autobotte da 30 t per percorrenza cementeria/cantiere da 51 a 100 km	t	1,00	€12,87	€12,87

Sommano euro	12,87
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,80
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,28

B.0002.0004 - Esplosivi

Codice:	B.0002.0004.0001
Descrizione:	TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari al consumo giornaliero del cantiere, compreso il compenso per l'accompagnamento con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale
Unità di misura:	viaggi

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0002.0004.0001	TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari al consumo giornaliero del cantiere, compreso il compenso per l'accompagnamento con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale	viaggi	1,00	€185,87	€185,87

Sommano euro	185,87
Spese generali 15% euro	27,88
Sommano euro	213,75
Utile d'impresa 10% euro	21,38
Totale euro	235,13



B.0003 - NOLO MACCHINARI E MATERIALE

B.0003.0001 - Macchinario vario

Codice:	B.0003.0001.0001
Descrizione:	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi
Unità di misura:	nl/ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0001.0009	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra. TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi. Utilizzo per opere marittime	ora	1,00	€0,15	€0,15

Sommano euro	0,15
Spese generali 15% euro	0,02
Sommano euro	0,17
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,19

Codice:	B.0003.0001.0002
Descrizione:	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
Unità di misura:	nl/ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0001.0001	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	1,00	€0,21	€0,21

Sommano euro	0,21
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,24
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,27

Codice:	B.0003.0001.0003
Descrizione:	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco
Unità di misura:	nl/ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0001.0002	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	1,00	€0,26	€0,26

Sommano euro	0,26
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,30
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,33

Codice:	B.0003.0001.0004
Descrizione:	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi
Unità di misura:	nl/ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	1,00	€0,21	€0,21

Sommano euro	0,21
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,24
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,27

Codice:	B.0003.0001.0005
Descrizione:	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 80/100
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0001.0010	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 80/100. Utilizzo per opere marittime	nl/ora	1,00	€1,39	€1,39

Sommano euro	1,39
Spese generali 15% euro	0,21
Sommano euro	1,60
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,76

Codice: B.0003.0001.0006
Descrizione: MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0001.0004	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300	nl/ora	1,00	€7,77	€7,77

Sommano euro	7,77
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	8,94
Utile d'impresa 10% euro	0,89
Totale euro	9,83

Codice: B.0003.0001.0007
Descrizione: MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0001.0005	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500	nl/ora	1,00	€9,50	€9,50

Sommano euro	9,50
Spese generali 15% euro	1,43
Sommano euro	10,93
Utile d'impresa 10% euro	1,09
Totale euro	12,02

Codice: B.0003.0001.0008
Descrizione: MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 900
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0001.0006	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 900	nl/ora	1,00	€5,36	€5,36

Sommano euro	5,36
Spese generali 15% euro	0,80
Sommano euro	6,16
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,78

Codice:	B.0003.0001.0009
Descrizione:	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione peso Kg 500 montato su ESCAVATORE da 12000 kG 84 HP
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc	ora	1,00	€14,17	€14,17
B.0003.0001.0007	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500	ora	1,00	€9,50	€9,50

Sommano euro	23,67
Spese generali 15% euro	3,55
Sommano euro	27,22
Utile d'impresa 10% euro	2,72
Totale euro	29,94

Codice:	B.0003.0001.0010
Descrizione:	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 23000 kG 122 HP
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc	ora	1,00	€15,22	€15,22
B.0003.0001.0008	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 900	ora	1,00	€5,36	€5,36

Sommano euro	20,58
Spese generali 15% euro	3,09
Sommano euro	23,67
Utile d'impresa 10% euro	2,37
Totale euro	26,03

Codice:	B.0003.0001.0011
Descrizione:	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$	anno	0,07	€17,44	€1,18

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,07	€5,15	€0,35
A.0005.0015.0003	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell'ammortamento	perc.	16,51	€-0,01	€-0,17

Sommano euro	1,36
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,57
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,73

B.0003.0002 - Motopompa o elettropompa

Codice: B.0003.0002.0001

Descrizione: MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione fino a 100 mm

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0002.0001	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione fino a 100 mm	ora	1,00	€2,87	€2,87

Sommano euro	2,87
Spese generali 15% euro	0,43
Sommano euro	3,30
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,63

Codice: B.0003.0002.0002

Descrizione: MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione da 100 a 200 mm

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0002.0002	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione da 100 a 200mm	ora	1,00	€3,57	€3,57

Sommano euro	3,57
Spese generali 15% euro	0,54
Sommano euro	4,11
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,52



Codice: B.0003.0002.0003

Descrizione: MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione oltre 200 mm

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0002.0003	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione oltre 200 mm	ora	1,00	€4,29	€4,29

Sommano euro	4,29
Spese generali 15% euro	0,64
Sommano euro	4,93
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,43

Codice: B.0003.0002.0004

Descrizione: MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare

Unità di misura: giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0002.0004	MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare	NL/g	1,00	€53,27	€53,27

Sommano euro	53,27
Spese generali 15% euro	7,99
Sommano euro	61,26
Utile d'impresa 10% euro	6,13
Totale euro	67,39

B.0003.0003 - Macchinario per sollevamento materiale

Codice: B.0003.0003.0001

Descrizione: GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,30	€11,97	€3,59

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,30	€4,83	€1,45
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	50,24	€-0,01	€-0,50

Sommano euro	4,54
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,22
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,74

Codice:	B.0003.0003.0002
Descrizione:	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,50	€11,97	€5,99
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,50	€4,83	€2,41
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	83,74	€-0,01	€-0,84

Sommano euro	7,56
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,70
Utile d'impresa 10% euro	0,87
Totale euro	9,57

Codice:	B.0003.0003.0003
Descrizione:	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0003.0001	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t	nl/ora	1,00	€0,72	€0,72

Sommano euro	0,72
Spese generali 15% euro	0,11
Sommano euro	0,83
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,91

Codice: B.0003.0003.0004

Descrizione: NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0003.0002	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t	nl/ora	1,00	€0,72	€0,72

Sommano euro	0,72
Spese generali 15% euro	0,11
Sommano euro	0,83
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,91

Codice: B.0003.0003.0005

Descrizione: NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0003.0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t	nl/ora	1,00	€0,93	€0,93

Sommano euro	0,93
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,07
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,18

Codice: B.0003.0003.0006

Descrizione: NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0003.0004	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t	nl/ora	1,00	€1,07	€1,07

Sommano euro	1,07
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,23
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,35

Codice:	B.0003.0003.0007
Descrizione:	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 30 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0003.0005	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 30 t	nl/ora	1,00	€1,29	€1,29

Sommano euro	1,29
Spese generali 15% euro	0,19
Sommano euro	1,48
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,63

Codice:	B.0003.0003.0010
Descrizione:	SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione, portata 3 t a 13 m di altezza, sbraccio 11 m
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,50	€17,44	€8,72
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,50	€5,15	€2,58
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	121,95	€-0,01	€-1,22

Sommano euro	10,08
Spese generali 15% euro	1,51
Sommano euro	11,59
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,75

Codice:	B.0003.0003.0008
Descrizione:	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0003.0007	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t	nl/ora	1,00	€20,02	€20,02

Sommano euro	20,02
Spese generali 15% euro	3,00
Sommano euro	23,02
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,33

Codice: B.0003.0003.0009

Descrizione: AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0003.0008	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	nl/ora	1,00	€16,44	€16,44

Sommano euro	16,44
Spese generali 15% euro	2,47
Sommano euro	18,91
Utile d'impresa 10% euro	1,89
Totale euro	20,80

B.0003.0004 - Attrezzatura di perforazione ed iniezione

Codice: B.0003.0004.0001

Descrizione: NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametri fino 600 mm

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0004.0001	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametri fino 600 mm	nl/ora	1,00	€8,58	€8,58

Sommano euro	8,58
Spese generali 15% euro	1,29
Sommano euro	9,87
Utile d'impresa 10% euro	0,99
Totale euro	10,85

Codice:	B.0003.0004.0002
Descrizione:	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametri da 600 a 1500 mm
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0004.0002	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametri da 600 a 1500 mm	nl/ora	1,00	€14,30	€14,30

Sommano euro	14,30
Spese generali 15% euro	2,15
Sommano euro	16,45
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,09

Codice:	B.0003.0004.0003
Descrizione:	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a rotazione per sondaggi geognostici, sia a carotaggio continuo, sia a distruzione di nucleo, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti, corone o punte, gli operatori, i consumi, i lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0004.0003	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a rotazione per sondaggi geognostici, sia a carotaggio continuo, sia a distruzione di nucleo, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti, corone o punte, gli operatori, i consumi, i lubrificanti ...	nl/ora	1,00	€13,22	€13,22

Sommano euro	13,22
Spese generali 15% euro	1,98
Sommano euro	15,20
Utile d'impresa 10% euro	1,52
Totale euro	16,72

Codice:	B.0003.0004.0004
Descrizione:	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione, per l'esecuzione a percussione senza asportazione del nucleo, per diametri fino a 600 mm, montata su escavatore attrezzato a traliccio di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc	ora	1,00	€14,17	€14,17
B.0003.0004.0001	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametri fino 600 mm	ora	1,00	€8,58	€8,58

Sommano euro	22,75
Spese generali 15% euro	3,41
Sommano euro	26,16
Utile d'impresa 10% euro	2,62
Totale euro	28,78

Codice: B.0003.0004.0005

Descrizione: ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l'esecuzione a rotazione, per diametri da 600 a 1500 mm, montata su escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 180 con benna da 1.95 mc	ora	1,00	€18,37	€18,37
B.0003.0004.0002	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametri da 600 a 1500 mm	ora	1,00	€14,30	€14,30

Sommano euro	32,67
Spese generali 15% euro	4,90
Sommano euro	37,57
Utile d'impresa 10% euro	3,76
Totale euro	41,32

Codice: B.0003.0004.0006

Descrizione: ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0004.0004	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione adistruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori ...	nl/ora	1,00	€20,02	€20,02

Sommano euro	20,02
Spese generali 15% euro	3,00
Sommano euro	23,02
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,33



Codice: B.0003.0004.0007

Descrizione: ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e compreso l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0004.0005	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e compreso ...	nl/ora	1,00	€32,17	€32,17

Sommano euro	32,17
Spese generali 15% euro	4,83
Sommano euro	37,00
Utile d'impresa 10% euro	3,70
Totale euro	40,70

Codice: B.0003.0004.0008

Descrizione: ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0004.0006	ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere ...	nl/ora	1,00	€10,87	€10,87

Sommano euro	10,87
Spese generali 15% euro	1,63
Sommano euro	12,50
Utile d'impresa 10% euro	1,25
Totale euro	13,75

B.0003.0005 - Attrezzatura vibrante

Codice: B.0003.0005.0001

Descrizione: NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA VIBRANTE da montare su escavatore per infissione e svellimento di palancole

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0005.0001	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA VIBRANTE da montare su escavatore per infissione e svellimento di palancole	nl/ora	1,00	€5,72	€5,72



Sommano euro	5,72
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,58
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,24

Codice:	B.0003.0005.0002
Descrizione:	ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole metalliche montata su escavatore con potenza di 122 HP, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore addetto, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc	ora	1,00	€14,17	€14,17
B.0003.0005.0001	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA VIBRANTE da montare su escavatore per infissione e svellimento di palancole	ora	1,00	€5,72	€5,72

Sommano euro	19,89
Spese generali 15% euro	2,98
Sommano euro	22,87
Utile d'impresa 10% euro	2,29
Totale euro	25,16

B.0003.0006 - Spruzzatrice per gunite

Codice:	B.0003.0006.0001
Descrizione:	SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da 37 KW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25 mc/ora e spinta sul calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0006.0001	SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da 37 KW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25 mc/ora e spinta sul ...	nl/ora	1,00	€12,15	€12,15

Sommano euro	12,15
Spese generali 15% euro	1,82
Sommano euro	13,97
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,37

B.0003.0007 - Attrezzatura battipalo



Codice: B.0003.0007.0001

Descrizione: ATTREZZATURA BATTIPALO per l'infissione di pali prefabbricati in CAC montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0007.0001	ATTREZZATURA BATTIPALO per l'infissione di pali prefabbricati in CAC montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di ...	nl/ora	1,00	€22,88	€22,88

Sommano euro	22,88
Spese generali 15% euro	3,43
Sommano euro	26,31
Utile d'impresa 10% euro	2,63
Totale euro	28,94

B.0003.0008 - Attrezzatura per prove idrauliche

Codice: B.0003.0008.0001

Descrizione: ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE, completa di tubazioni, di valvole e manometri, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0008.0001	ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE, completa di tubazioni, di valvole e manometri, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione	nl/ora	1,00	€12,72	€12,72

Sommano euro	12,72
Spese generali 15% euro	1,91
Sommano euro	14,63
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,09

B.0003.0009 - Attrezzatura per prove penetrometriche

Codice: B.0003.0009.0001

Descrizione: ATTREZZATURA PENETROMETRICA con Penetrometro Dinamico Standard SCPT già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0009.0001	ATTREZZATURA PENETROMETRICA con Penetrometro Dinamico Standard SCPT già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione	nl/ora	1,00	€11,86	€11,86

Sommano euro	11,86
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,64
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	15,00

B.0003.0010 - Attrezzatura per diaframmi

Codice:	B.0003.0010.0001
Descrizione:	ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0010.0001	ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione	nl/ora	1,00	€20,38	€20,38

Sommano euro	20,38
Spese generali 15% euro	3,06
Sommano euro	23,44
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,78

B.0003.0011 - Materiale per tubazioni

Codice:	B.0003.0011.0001
Descrizione:	COLLETORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare
Unità di misura:	giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0011.0001	COLLETORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare	NL/g	1,00	€8,29	€8,29

Sommano euro	8,29
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,53
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,49



Codice: B.0003.0011.0002
Descrizione: TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare
Unità di misura: giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0011.0002	TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare	NL/g	1,00	€1,49	€1,49

Sommano euro	1,49
Spese generali 15% euro	0,22
Sommano euro	1,71
Utile d'impresa 10% euro	0,17
Totale euro	1,88

B.0003.0012 - Attrezzatura di infissione aghi, aghi e punte filtranti

Codice: B.0003.0012.0001
Descrizione: AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare
Unità di misura: giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0012.0001	AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare	NL/g	1,00	€19,66	€19,66

Sommano euro	19,66
Spese generali 15% euro	2,95
Sommano euro	22,61
Utile d'impresa 10% euro	2,26
Totale euro	24,87

Codice: B.0003.0012.0002
Descrizione: ATTREZZATURA di INFIESSIONE AGHI costituita da una motopompa tipo JETTING J70-250 completa di accessori d'uso già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare
Unità di misura: giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0012.0002	ATTREZZATURA di INFIESSIONE AGHI costituita da una motopompa tipo JETTING J70-250 completa di accessori d'uso già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare	NL/g	1,00	€29,89	€29,89

Sommano euro	29,89
Spese generali 15% euro	4,48
Sommano euro	34,37
Utile d'impresa 10% euro	3,44
Totale euro	37,81



B.0003.0013 - Macchinario per trivellazioni

Codice:	B.0003.0013.0002
Descrizione:	WAGON-DRILL semovente con idonea perforatrice, alimentato ad aria compressa con un consumo di litri/min 14.000, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di aste, manicotti, punte ed impugnatura, gli operatori, i consumi di A.C.e di lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,58	€15,01	€8,63
B.0006.0014.0009	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,58	€5,01	€2,88
A.0005.0015.0002	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 5% dell'ammortamento	perc.	120,64	€0,00	€0,00

Sommano euro	11,51
Spese generali 15% euro	1,73
Sommano euro	13,24
Utile d'impresa 10% euro	1,32
Totale euro	14,56

Codice:	B.0003.0013.0001
Descrizione:	TRIVELLA OLEODINAMICA per esecuzione di prefiltri, già funzionante in cantiere, da applicare al braccio di adeguato escavatore, con attacchi da 3/4" F. GAS, con pressione max di esercizio di 180 Atm, escluso il nolo dell'escavatore, gli operatori, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione; valutata a giorno solare
Unità di misura:	giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0013.0001	TRIVELLA OLEODINAMICA per esecuzione di prefiltri, già funzionante in cantiere, da applicare al braccio di adeguato escavatore, con attacchi da 3/4" F. GAS, con pressione max di esercizio di 180 Atm, escluso il nolo dell'escavatore, gli operatori ...	NL/g	1,00	€65,76	€65,76

Sommano euro	65,76
Spese generali 15% euro	9,86
Sommano euro	75,62
Utile d'impresa 10% euro	7,56
Totale euro	83,19

B.0003.0014 - Macchinario per movimento materie e scavi

Codice:	B.0003.0014.0001
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,49	€17,44	€8,63
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,49	€5,15	€2,55
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	120,67	€-0,01	€-1,21

Sommano euro	9,97
Spese generali 15% euro	1,50
Sommano euro	11,47
Utile d'impresa 10% euro	1,15
Totale euro	12,61

Codice:	B.0003.0014.0002
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,65	€17,44	€11,35
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,65	€5,15	€3,35
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	158,78	€-0,01	€-1,59

Sommano euro	13,12
Spese generali 15% euro	1,97
Sommano euro	15,09
Utile d'impresa 10% euro	1,51
Totale euro	16,60

Codice:	B.0003.0014.0003
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,70	€17,44	€12,26
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,70	€5,15	€3,62
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	171,49	€-0,01	€-1,71

Sommano euro	14,17
Spese generali 15% euro	2,13
Sommano euro	16,29
Utile d'impresa 10% euro	1,63
Totale euro	17,92

Codice:	B.0003.0014.0004
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,76	€17,44	€13,17
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,76	€5,15	€3,89
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	184,19	€-0,01	€-1,84

Sommano euro	15,22
Spese generali 15% euro	2,28
Sommano euro	17,50
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,25

Codice:	B.0003.0014.0005
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 180 con benna da 1.95 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,91	€17,44	€15,90
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,91	€5,15	€4,69
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	222,30	€-0,01	€-2,22

Sommano euro	18,37
Spese generali 15% euro	2,76
Sommano euro	21,12
Utile d'impresa 10% euro	2,11
Totale euro	23,23

Codice:	B.0003.0014.0006
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 90, lama mm 2600x950
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,75	€15,01	€11,26
B.0006.0014.0009	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,75	€5,01	€3,76
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	157,35	€-0,01	€-1,57

Sommano euro	13,44
Spese generali 15% euro	2,02
Sommano euro	15,46
Utile d'impresa 10% euro	1,55
Totale euro	17,00

Codice:	B.0003.0014.0007
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	1,00	€15,01	€15,01
B.0006.0014.0009	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,00	€5,01	€5,01
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	209,80	€-0,01	€-2,10

Sommano euro	17,92
Spese generali 15% euro	2,69
Sommano euro	20,61
Utile d'impresa 10% euro	2,06
Totale euro	22,67

Codice:	B.0003.0014.0008
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione HP 120, ripper tridente H=0.45 m, Kg 1075
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	1,05	€15,01	€15,76
B.0006.0014.0009	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,05	€5,01	€5,26
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	220,29	€-0,01	€-2,20

Sommano euro	18,82
Spese generali 15% euro	2,82
Sommano euro	21,64
Utile d'impresa 10% euro	2,16
Totale euro	23,80

Codice:	B.0003.0014.0009
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione HP 215, ripper tridente H=0.70 m, Kg 2940
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0004	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	2,15	€13,26	€28,51
B.0006.0014.0010	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	2,15	€4,90	€10,54
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	398,93	€-0,01	€-3,99

Sommano euro	35,05
Spese generali 15% euro	5,26
Sommano euro	40,31
Utile d'impresa 10% euro	4,03
Totale euro	44,34

Codice:	B.0003.0014.0010
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione HP 285, ripper tridente H=1.10 m, Kg 4000
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0006	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	3,20	€10,98	€35,14
B.0006.0014.0012	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	3,20	€4,76	€15,23
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	491,17	€-0,01	€-4,91

Sommano euro	45,46
Spese generali 15% euro	6,82
Sommano euro	52,27
Utile d'impresa 10% euro	5,23
Totale euro	57,50

Codice:	B.0003.0014.0011
Descrizione:	PALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 56 con benna da 0,60 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,32	€17,44	€5,54
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,32	€5,15	€1,64
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	77,49	€-0,01	€-0,77

Sommano euro	6,40
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,36
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,10

Codice: B.0003.0014.0012

Descrizione: PALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 110 con benna da 1.50 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,94	€17,44	€16,35
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,94	€5,15	€4,83
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	228,65	€-0,01	€-2,29

Sommano euro	18,89
Spese generali 15% euro	2,83
Sommano euro	21,73
Utile d'impresa 10% euro	2,17
Totale euro	23,90

Codice: B.0003.0014.0013

Descrizione: PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,31	€17,44	€5,45
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,31	€5,15	€1,61
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	76,22	€-0,01	€-0,76

Sommano euro	6,30
Spese generali 15% euro	0,94
Sommano euro	7,24
Utile d'impresa 10% euro	0,72
Totale euro	7,97

Codice: B.0003.0014.0014

Descrizione: PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,52	€17,44	€9,08
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,52	€5,15	€2,68
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	127,03	€-0,01	€-1,27

Sommano euro	10,50
Spese generali 15% euro	1,57
Sommano euro	12,07
Utile d'impresa 10% euro	1,21
Totale euro	13,28

Codice: B.0003.0014.0015

Descrizione: PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,94	€17,44	€16,35
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,94	€5,15	€4,83
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	228,65	€-0,01	€-2,29

Sommano euro	18,89
Spese generali 15% euro	2,83
Sommano euro	21,73
Utile d'impresa 10% euro	2,17
Totale euro	23,90

Codice: B.0003.0014.0016

Descrizione: PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 170 con benna da 2.90 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	1,12	€17,44	€19,53
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,12	€5,15	€5,77
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	273,11	€-0,01	€-2,73

Sommano euro	22,56
Spese generali 15% euro	3,38
Sommano euro	25,95
Utile d'impresa 10% euro	2,59
Totale euro	28,54

Codice: B.0003.0014.0017

Descrizione: PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,27	€17,44	€4,72
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,27	€5,15	€1,39
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	66,05	€-0,01	€-0,66

Sommano euro	5,46
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,28
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,90

Codice: B.0003.0014.0018

Descrizione: PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,38	€17,44	€6,54
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,38	€5,15	€1,93
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	91,46	€-0,01	€-0,91

Sommano euro	7,56
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,69
Utile d'impresa 10% euro	0,87
Totale euro	9,56

Codice: B.0003.0014.0019

Descrizione: PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,48	€17,44	€8,36
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,48	€5,15	€2,48
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	116,86	€-0,01	€-1,17

Sommano euro	9,67
Spese generali 15% euro	1,45
Sommano euro	11,12
Utile d'impresa 10% euro	1,11
Totale euro	12,23

Codice:	B.0003.0014.0020
Descrizione:	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a cm 60 già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,16	€17,44	€2,85
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,16	€5,15	€0,84
A.0005.0015.0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento	perc.	39,82	€-0,01	€-0,40

Sommano euro	3,29
Spese generali 15% euro	0,49
Sommano euro	3,78
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,16

Codice:	B.0003.0014.0021
Descrizione:	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile frontalmente della capacità di mc 1,2 raso e benna della pala da mc 0,5, con motore Diesel da 26 HP, esclusi l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione, ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,15	€17,44	€2,54
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,15	€5,15	€0,75
A.0005.0015.0003	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell'ammortamento	perc.	35,57	€-0,01	€-0,36

Sommano euro	2,94
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,38
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,72

Codice:	B.0003.0014.0022
Descrizione:	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 175 HP e cassone da mc 6,80
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,55	€17,44	€9,59
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,55	€5,15	€2,83
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	134,14	€-0,01	€-1,34

Sommano euro	11,08
Spese generali 15% euro	1,66
Sommano euro	12,75
Utile d'impresa 10% euro	1,27
Totale euro	14,02

Codice:	B.0003.0014.0023
Descrizione:	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 260 HP e cassone da mc 11,00
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,75	€15,01	€11,26
B.0006.0014.0009	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,75	€5,01	€3,76
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	157,35	€-0,01	€-1,57

Sommano euro	13,44
Spese generali 15% euro	2,02
Sommano euro	15,46
Utile d'impresa 10% euro	1,55
Totale euro	17,00

Codice: B.0003.0014.0024

Descrizione: DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 456 HP e cassone da mc 21,00

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0004	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	1,55	€13,26	€20,55
B.0006.0014.0010	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,55	€4,90	€7,59
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	287,60	€-0,01	€-2,88

Sommano euro	25,27
Spese generali 15% euro	3,79
Sommano euro	29,06
Utile d'impresa 10% euro	2,91
Totale euro	31,97

Codice: B.0003.0014.0025

Descrizione: DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 632 HP e cassone da mc 31,00

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	2,40	€11,97	€28,73
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	2,40	€4,83	€11,59
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	401,93	€-0,01	€-4,02

Sommano euro	36,30
Spese generali 15% euro	5,45
Sommano euro	41,75
Utile d'impresa 10% euro	4,17
Totale euro	45,92

Codice: B.0003.0014.0026

Descrizione: ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti del diametro da 300 a 700 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, macchina spingitubo e coclea di estrazione, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0014.0001	ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti del diametro da 300 a 700 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, macchina spingitubo e coclea di estrazione, già funzionante in cantiere, escluso ...	nl/ora	1,00	€11,50	€11,50

Sommano euro	11,50
Spese generali 15% euro	1,73
Sommano euro	13,23
Utile d'impresa 10% euro	1,32
Totale euro	14,55

Codice: B.0003.0014.0027

Descrizione: ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti del diametro da 800 a 2200 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, da braccetto escavatore idraulico con benna e ripper, scorrevole su binario allungabile per carrelli, da carrelli, da alza carrello e nastri trasportatori, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0014.0002	ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti del diametro da 800 a 2200 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, da braccetto escavatore idraulico con benna e ripper, scorrevole su binario ...	nl/ora	1,00	€16,94	€16,94



Sommano euro	16,94
Spese generali 15% euro	2,54
Sommano euro	19,48
Utile d'impresa 10% euro	1,95
Totale euro	21,43

B.0003.0015 - Compressore e motocompressore

Codice:	B.0003.0015.0001
Descrizione:	COMPRESSORE d'aria con motore elettrico da 2000 l/min, funzionante, esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0003.0002.0003	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione oltre 200 mm	ora	1,00	€4,29	€4,29

Sommano euro	4,29
Spese generali 15% euro	0,64
Sommano euro	4,93
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,43

Codice:	B.0003.0015.0002
Descrizione:	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	0,10	€17,44	€1,82
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,10	€5,15	€0,54
A.0005.0015.0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento	perc.	25,41	€-0,01	€-0,25

Sommano euro	2,10
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,41
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,66



Codice:	B.0003.0015.0003
Descrizione:	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, escluso l'OPERAI ADDETTO a quest'ultimo
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,12	€17,44	€2,09
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,12	€5,15	€0,62
A.0005.0015.0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento	perc.	29,22	€-0,01	€-0,29

Sommano euro	2,41
Spese generali 15% euro	0,36
Sommano euro	2,78
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,05

Codice:	B.0003.0015.0004
Descrizione:	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,14	€17,44	€2,36
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,14	€5,15	€0,70
A.0005.0015.0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento	perc.	33,03	€-0,01	€-0,33

Sommano euro	2,73
Spese generali 15% euro	0,41
Sommano euro	3,14
Utile d'impresa 10% euro	0,31
Totale euro	3,45

B.0003.0016 - Macchinario per lavori stradali

Codice:	B.0003.0016.0001
Descrizione:	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,07	€11,97	€0,86
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,07	€4,83	€0,35
A.0005.0015.0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento	perc.	12,09	€-0,01	€-0,12

Sommano euro	1,09
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,26
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,38

Codice:	B.0003.0016.0002
Descrizione:	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg 1300
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,13	€11,97	€1,53
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,13	€4,83	€0,62
A.0005.0015.0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento	perc.	21,40	€-0,01	€-0,21

Sommano euro	1,93
Spese generali 15% euro	0,29
Sommano euro	2,22
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,44

Codice:	B.0003.0016.0003
Descrizione:	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg 5000
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,33	€11,97	€3,99
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,33	€4,83	€1,61
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	55,82	€-0,01	€-0,56

Sommano euro	5,04
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,80
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,38

Codice:	B.0003.0016.0004
Descrizione:	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg 10000
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,67	€11,97	€7,98
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,67	€4,83	€3,22
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	111,65	€-0,01	€-1,12

Sommano euro	10,08
Spese generali 15% euro	1,51
Sommano euro	11,60
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,76

Codice:	B.0003.0016.0005
Descrizione:	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	1,15	€17,44	€19,98
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,15	€5,15	€5,90
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	279,46	€-0,01	€-2,79

Sommano euro	23,09
Spese generali 15% euro	3,46
Sommano euro	26,55
Utile d'impresa 10% euro	2,66
Totale euro	29,21

Codice:	B.0003.0016.0006
Descrizione:	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4,00, capacità della tramoggia mc 4, motore Diesel da HP 57.2, escluso gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,66	€17,44	€11,50
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,66	€5,15	€3,40
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	160,81	€-0,01	€-1,61

Sommano euro	13,29
Spese generali 15% euro	1,99
Sommano euro	15,28
Utile d'impresa 10% euro	1,53
Totale euro	16,81

Codice:	B.0003.0016.0007
Descrizione:	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4,65, capacità della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	1,65	€17,44	€28,75
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,65	€5,15	€8,49
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	402,02	€-0,01	€-4,02

Sommano euro	33,22
Spese generali 15% euro	4,98
Sommano euro	38,20
Utile d'impresa 10% euro	3,82
Totale euro	42,02

B.0003.0017 - Macchinario per trasporto materie

Codice: B.0003.0017.0001

Descrizione: AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,22	€11,97	€2,61
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,22	€4,83	€1,05
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	36,54	€-0,01	€-0,37

Sommano euro	3,30
Spese generali 15% euro	0,50
Sommano euro	3,80
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,17

Codice: B.0003.0017.0002

Descrizione: AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,44	€11,97	€5,22
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,44	€4,83	€2,11
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	73,08	€-0,01	€-0,73

Sommano euro	6,60
Spese generali 15% euro	0,99
Sommano euro	7,59
Utile d'impresa 10% euro	0,76
Totale euro	8,35

Codice:	B.0003.0017.0003
Descrizione:	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,57	€11,97	€6,86
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,57	€4,83	€2,77
A.0005.0015.0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento	perc.	95,92	€-0,03	€-2,88

Sommano euro	6,74
Spese generali 15% euro	1,01
Sommano euro	7,76
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,53

Codice:	B.0003.0017.0004
Descrizione:	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	1,21	€11,97	€14,47
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,21	€4,83	€5,84
A.0005.0015.0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento	perc.	202,49	€-0,03	€-6,07

Sommano euro	14,24
Spese generali 15% euro	2,14
Sommano euro	16,37
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,01

Codice: B.0003.0017.0005

Descrizione: AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	1,39	€11,97	€16,59
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,39	€4,83	€6,70
A.0005.0015.0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento	perc.	232,17	€-0,03	€-6,97

Sommano euro	16,33
Spese generali 15% euro	2,45
Sommano euro	18,77
Utile d'impresa 10% euro	1,88
Totale euro	20,65

Codice: B.0003.0017.0006

Descrizione: NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore slatuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione dimensioni: lunghezza m 15,00, telo m 0,45-0,50

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0001	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,05	€21,11	€1,10
B.0006.0014.0007	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,05	€5,36	€0,28
A.0005.0015.0003	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell'ammortamento	perc.	15,38	€-0,01	€-0,15

Sommano euro	1,22
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,41
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,55

B.0003.0018 - Impianto di dosaggio

Codice:	B.0003.0018.0001
Descrizione:	IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 5 scomparti per totali mc 120, dotato di 2 silos per cemento da 140 t, di nastri per m 29,00, di cabina di comando, bilance, dosatori etc, motori per 59 KW, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 60 mc/ora
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0004	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,89	€13,26	€11,74
B.0006.0014.0010	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,89	€4,90	€4,34
A.0005.0015.0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento	perc.	164,29	€-0,01	€-1,64

Sommano euro	14,44
Spese generali 15% euro	2,17
Sommano euro	16,60
Utile d'impresa 10% euro	1,66
Totale euro	18,26



Codice: B.0003.0018.0002

Descrizione: IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 4 scomparti per totali mc 80, dotato di 2 silos per cemento da 70 t, di nastri per m 26,50, di cabina di comando, bilance, dosatori etc, motori per 36 KW, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 40 mc/ora.

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0004	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,60	€13,26	€7,94
B.0006.0014.0010	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,60	€4,90	€2,93
A.0005.0015.0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento	perc.	111,14	€-0,01	€-1,11

Sommano euro	9,77
Spese generali 15% euro	1,46
Sommano euro	11,23
Utile d'impresa 10% euro	1,12
Totale euro	12,35

B.0003.0019 - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e pompa per calcestruzzi

Codice: B.0003.0019.0001

Descrizione: BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramogge di carico con sollevamento a funi, con motore elettrico già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 1000, resa 1.700, HP 15.5

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,18	€17,44	€3,16
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,18	€5,15	€0,93
A.0005.0015.0003	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell'ammortamento	perc.	44,21	€-0,01	€-0,44

Sommano euro	3,65
Spese generali 15% euro	0,55
Sommano euro	4,20
Utile d'impresa 10% euro	0,42
Totale euro	4,62



Codice: B.0003.0019.0002

Descrizione: BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa 1.350, HP 17

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,13	€17,44	€2,18
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,13	€5,15	€0,64
A.0005.0015.0003	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell'ammortamento	perc.	30,48	€-0,01	€-0,30

Sommano euro	2,52
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,90
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,19

Codice: B.0003.0019.0003

Descrizione: BETONPOMPA da mc 8, portata utile 18,8 t sbraccio 29 m, 420 HP, esclusi conducente/ operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma comprese assicurazione e tasse di circolazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	2,71	€17,44	€47,23
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	2,71	€5,15	€13,95
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	660,53	€-0,01	€-6,61

Sommano euro	54,58
Spese generali 15% euro	8,19
Sommano euro	62,76
Utile d'impresa 10% euro	6,28
Totale euro	69,04

B.0003.0020 - Molazza



Codice:	B.0003.0020.0001
Descrizione:	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,02	€15,01	€0,29
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,02	€5,15	€0,10
A.0005.0015.0001	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento	perc.	4,08	€6,44	€26,28

Sommano euro	26,67
Spese generali 15% euro	4,00
Sommano euro	30,67
Utile d'impresa 10% euro	3,07
Totale euro	33,73

B.0003.0021 - Gruppo elettrogeno

Codice:	B.0003.0021.0001
Descrizione:	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,14	€17,44	€2,40
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,14	€5,15	€0,71
A.0005.0015.0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento	perc.	33,53	€-0,01	€-0,34

Sommano euro	2,77
Spese generali 15% euro	0,42
Sommano euro	3,19
Utile d'impresa 10% euro	0,32
Totale euro	3,51



B.0004 - NOLI CON ONERI

B.0004.0001 - Macchinario vario

Codice:	B.0004.0001.0001
Descrizione:	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantTRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	191,00	€0,01	€1,91
B.0003.0001.0001	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi	nl/ora	1,00	€0,15	€0,15

Sommano euro	2,06
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,37
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,61

Codice:	B.0004.0001.0002
Descrizione:	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	238,00	€0,01	€2,38
B.0003.0001.0002	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi	nl/ora	1,00	€0,21	€0,21

Sommano euro	2,59
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	2,98
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,28

Codice:	B.0004.0001.0003
Descrizione:	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	284,00	€0,01	€2,84
B.0003.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco	nl/ora	1,00	€0,26	€0,26

Sommano euro	3,10
Spese generali 15% euro	0,46
Sommano euro	3,56
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,92

Codice:	B.0004.0001.0004
Descrizione:	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	289,00	€0,01	€2,89
B.0003.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	nl/ora	1,00	€0,21	€0,21

Sommano euro	3,10
Spese generali 15% euro	0,46
Sommano euro	3,56
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,92

Codice:	B.0004.0001.0005
Descrizione:	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 80/100
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0001.0005	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 80/100	ora	1,00	€1,39	€1,39
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	5,89	€0,01	€0,06

Sommano euro	1,45
Spese generali 15% euro	0,22
Sommano euro	1,67
Utile d'impresa 10% euro	0,17
Totale euro	1,83

Codice:	B.0004.0001.0006
Descrizione:	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 300
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0001.0006	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300	ora	1,00	€7,77	€7,77
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	8,26	€0,01	€0,08

Sommano euro	7,85
Spese generali 15% euro	1,18
Sommano euro	9,03
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,93

Codice: B.0004.0001.0007

Descrizione: MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0001.0007	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500	ora	1,00	€9,50	€9,50
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	9,30	€0,01	€0,09

Sommano euro	9,59
Spese generali 15% euro	1,44
Sommano euro	11,03
Utile d'impresa 10% euro	1,10
Totale euro	12,14

Codice: B.0004.0001.0008

Descrizione: MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 900

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0001.0008	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 900	ora	1,00	€5,36	€5,36
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	10,23	€0,01	€0,10

Sommano euro	5,46
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,28
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,91

Codice: B.0004.0001.0009

Descrizione: MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su TERNA

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0017	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40	ora	1,00	€52,45	€52,45
B.0004.0001.0006	MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 300	ora	1,00	€7,85	€7,85

Sommano euro	60,31
Spese generali 15% euro	9,05
Sommano euro	69,35
Utile d'impresa 10% euro	6,94
Totale euro	76,29

Codice:	B.0004.0001.0010
Descrizione:	MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 12000 Kg, da 84 HP
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	ora	1,00	€57,83	€57,83
B.0004.0001.0007	MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500	ora	1,00	€9,59	€9,59

Sommano euro	67,43
Spese generali 15% euro	10,11
Sommano euro	77,54
Utile d'impresa 10% euro	7,75
Totale euro	85,30

Codice:	B.0004.0001.0011
Descrizione:	MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc	ora	1,00	€63,40	€63,40
B.0004.0001.0008	MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 900	ora	1,00	€5,46	€5,46

Sommano euro	68,87
Spese generali 15% euro	10,33
Sommano euro	79,20
Utile d'impresa 10% euro	7,92
Totale euro	87,12



Codice: B.0004.0001.0012

Descrizione: SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0001.0011	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm	ora	1,00	€1,36	€1,36
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,02	€25,82	€0,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,02	€24,19	€0,48
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,26	€0,01	€0,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	16,00	€0,01	€0,16
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,01	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	1,98	€1,14	€2,26

Sommano euro	28,97
Spese generali 15% euro	4,35
Sommano euro	33,32
Utile d'impresa 10% euro	3,33
Totale euro	36,65

B.0004.0002 - Motopompa o elettropompa

Codice: B.0004.0002.0001

Descrizione: MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 mt., per esaurimento di acque chiare compresi consumi e dotazioni, escluso il personale addetto con bocca erogazione fino a 100 mm

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0002.0001	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione fino a 100 mm	ora	1,00	€2,87	€2,87

Sommano euro	2,87
Spese generali 15% euro	0,43
Sommano euro	3,30
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,63

Codice: B.0004.0002.0002

Descrizione: MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 mt., per esaurimento di acque chiare compresi consumi e dotazioni, escluso il personale addetto con bocca erogazione da 100 a 200 mm

Unità di misura: ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0002.0002	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione da 100 a 200 mm	ora	1,00	€3,57	€3,57

Sommano euro	3,57
Spese generali 15% euro	0,54
Sommano euro	4,11
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,52

Codice: B.0004.0002.0003

Descrizione: MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 mt., per esaurimento di acque chiare compresi consumi e dotazioni, escluso il personale addetto con bocca erogazione oltre 200 mm

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0002.0003	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione oltre 200 mm	ora	1,00	€4,29	€4,29

Sommano euro	4,29
Spese generali 15% euro	0,64
Sommano euro	4,93
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,43

Codice: B.0004.0002.0004

Descrizione: MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare

Unità di misura: giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0002.0004	MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare	giorno	1,00	€53,27	€53,27

Sommano euro	53,27
Spese generali 15% euro	7,99
Sommano euro	61,26
Utile d'impresa 10% euro	6,13
Totale euro	67,39

B.0004.0003 - Macchinario per sollevamento materiale

Codice:	B.0004.0003.0006
Descrizione:	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e.m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/8	ora	1,00	€4,54	€4,54
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,21	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,62	€0,01	€0,01
B.0006.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	11,25	€0,18	€2,03

Sommano euro	34,39
Spese generali 15% euro	5,16
Sommano euro	39,55
Utile d'impresa 10% euro	3,95
Totale euro	43,50

Codice:	B.0004.0003.0007
Descrizione:	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e.m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1	ora	1,00	€7,56	€7,56
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,26	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,03	€0,01	€0,01
B.0006.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	17,25	€0,18	€3,11

Sommano euro	38,50
Spese generali 15% euro	5,78
Sommano euro	44,28
Utile d'impresa 10% euro	4,43
Totale euro	48,70

Codice:	B.0004.0003.0001
Descrizione:	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t	ora	1,00	€0,72	€0,72
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	2,12	€0,01	€0,02

Sommano euro	0,74
Spese generali 15% euro	0,11
Sommano euro	0,85
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	0,94

Codice:	B.0004.0003.0002
Descrizione:	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 3 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0004	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t	ora	1,00	€0,72	€0,72
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	2,12	€0,01	€0,02

Sommano euro	0,74
Spese generali 15% euro	0,11
Sommano euro	0,85
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	0,94

Codice:	B.0004.0003.0003
Descrizione:	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0005	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t	ora	1,00	€0,93	€0,93
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	3,00	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,96
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,10
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,21

Codice:	B.0004.0003.0004
Descrizione:	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 15 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0006	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 15 t	ora	1,00	€1,07	€1,07
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	2,94	€0,01	€0,03

Sommano euro	1,10
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,26
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,39

Codice: B.0004.0003.0005

Descrizione: NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 30 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0007	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 30 t	ora	1,00	€1,29	€1,29
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	3,41	€0,01	€0,03

Sommano euro	1,32
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,52
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,67

Codice: B.0004.0003.0008

Descrizione: SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t a 13 mh, sbraccio 11 m

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0010	SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione, portata 3 t a 13 m di altezza, sbraccio 11 m	ora	1,00	€10,08	€10,08
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	2,58	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,88	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	11,00	€1,14	€12,54

Sommano euro	49,97
Spese generali 15% euro	7,50
Sommano euro	57,47
Utile d'impresa 10% euro	5,75
Totale euro	63,21



Codice: B.0004.0003.0009

Descrizione: AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0008	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t	ora	1,00	€20,02	€20,02

Sommano euro	20,02
Spese generali 15% euro	3,00
Sommano euro	23,02
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,33

Codice: B.0004.0003.0010

Descrizione: AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0003.0009	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	1,00	€16,44	€16,44
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,20	€24,19	€29,03
A.0005.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	300,00	€0,01	€3,00

Sommano euro	48,47
Spese generali 15% euro	7,27
Sommano euro	55,74
Utile d'impresa 10% euro	5,57
Totale euro	61,31

B.0004.0004 - Attrezzatura di perforazione ed iniezione

Codice: B.0004.0004.0001

Descrizione: ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a rotazione per sondaggi geognostici, sia a carotaggio continuo, sia a distruzione di nucleo, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti, corone o punte, gli operatori, ma compresi i consumi, i lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0004.0003	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE a rotazione per sondaggi geognostici, sia a carotaggio continuo, sia a distruzione di nucleo, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti, corone o punte, gli operatori, i consumi, i lubrificanti, i ri	ora	1,00	€13,22	€13,22

Sommano euro	13,22
Spese generali 15% euro	1,98
Sommano euro	15,20
Utile d'impresa 10% euro	1,52
Totale euro	16,72

Codice: B.0004.0004.0002

Descrizione: ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione, per l'esecuzione a percussione senza asportazione del nucleo, per diametri fino a 600 mm, montata su escavatore attrezzato a traliccio di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	ora	1,00	€57,83	€57,83
B.0003.0004.0004	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione, per l'esecuzione a percussione senza asportazione del nucleo, per diametri fino a 600 mm, montata su escavatore attrezzato a traliccio di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operat	ora	1,00	€22,75	€22,75

Sommano euro	80,58
Spese generali 15% euro	12,09
Sommano euro	92,67
Utile d'impresa 10% euro	9,27
Totale euro	101,94

Codice: B.0004.0004.0003

Descrizione: ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l'esecuzione a rotazione, per diametri da 600 a 1500 mm, montata su escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 180 con benna da 1,95 mc	ora	1,00	€70,32	€70,32
B.0003.0004.0005	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l'esecuzione a rotazione, per diametri da 600 a 1500 mm, montata su escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi di carburanti e lu	ora	1,00	€32,67	€32,67

Sommano euro	102,99
Spese generali 15% euro	15,45
Sommano euro	118,44
Utile d'impresa 10% euro	11,84
Totale euro	130,28

Codice: B.0004.0004.0004

Descrizione: ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, escluso gli operatori, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0004.0006	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i	ora	1,00	€20,02	€20,02

Sommano euro	20,02
Spese generali 15% euro	3,00
Sommano euro	23,02
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,33

Codice: B.0004.0004.0005

Descrizione: ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, ma compreso i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0004.0007	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e compreso l'assicurazione	ora	1,00	€32,17	€32,17
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,20	€24,19	€29,03
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,25	€25,82	€32,27
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	67,00	€0,01	€0,67

Sommano euro	94,14
Spese generali 15% euro	14,12
Sommano euro	108,26
Utile d'impresa 10% euro	10,83
Totale euro	119,09



Codice:	B.0004.0004.0006
Descrizione:	ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0004.0008	ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso	ora	1,00	€10,87	€10,87
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,50	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,50	€24,19	€12,10
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	70,00	€0,01	€0,70

Sommano euro	36,57
Spese generali 15% euro	5,49
Sommano euro	42,06
Utile d'impresa 10% euro	4,21
Totale euro	46,27

B.0004.0005 - Attrezzatura vibrante

Codice:	B.0004.0005.0001
Descrizione:	ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole metalliche montata su escavatore con potenza di 122 HP, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	ora	1,00	€57,83	€57,83
B.0003.0005.0002	ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole metalliche montata su escavatore con potenza di 122 HP, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore addetto, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione	ora	1,00	€19,89	€19,89

Sommano euro	77,72
Spese generali 15% euro	11,66
Sommano euro	89,38
Utile d'impresa 10% euro	8,94
Totale euro	98,32

B.0004.0006 - Spruzzatrice per gunita



Codice: B.0004.0006.0001

Descrizione: SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da 37 kW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25 mc/ora e spinta sul calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0006.0001	SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da 37 KW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25 mc/ora e spinta sul calcest	ora	1,00	€12,15	€12,15
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,95	€25,82	€24,53
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,25	€24,19	€6,05
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	350,00	€0,01	€3,50

Sommano euro	46,23
Spese generali 15% euro	6,93
Sommano euro	53,16
Utile d'impresa 10% euro	5,32
Totale euro	58,48

B.0004.0007 - Attrezzatura battipalo

Codice: B.0004.0007.0001

Descrizione: ATTREZZATURA BATTIPALO per l'infissione di pali prefabbricati in CAC montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0007.0001	ATTREZZATURA BATTIPALO per l'infissione di pali prefabbricati in CAC montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di ma	ora	1,00	€22,88	€22,88

Sommano euro	22,88
Spese generali 15% euro	3,43
Sommano euro	26,31
Utile d'impresa 10% euro	2,63
Totale euro	28,94

B.0004.0008 - Attrezzatura per prove idrauliche

Codice: B.0004.0008.0001

Descrizione: ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE, completa di tubazioni, di valvole e manometri, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione

Unità di misura: ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0008.0001	ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE, completa di tubazioni, di valvole e manometri, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione	ora	1,00	€12,72	€12,72

Sommano euro	12,72
Spese generali 15% euro	1,91
Sommano euro	14,63
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,09

B.0004.0009 - Attrezzatura per prove penetrometriche

Codice:	B.0004.0009.0001
Descrizione:	ATTREZZATURA PENETROMETRICA con Penetrometro Dinamico Standard SCPT già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0009.0001	ATTREZZATURA PENETROMETRICA con Penetrometro Dinamico Standard SCPT già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione	ora	1,00	€11,86	€11,86

Sommano euro	11,86
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,64
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	15,00

B.0004.0010 - Attrezzatura per diaframmi

Codice:	B.0004.0010.0001
Descrizione:	ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0010.0001	ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione	ora	1,00	€20,38	€20,38

Sommano euro	20,38
Spese generali 15% euro	3,06
Sommano euro	23,44
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,78



B.0004.0011 - Materiale per tubazioni

Codice:	B.0004.0011.0001
Descrizione:	COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare
Unità di misura:	giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0011.0001	COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare	giorno	1,00	€8,29	€8,29

Sommano euro	8,29
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,53
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,49

Codice:	B.0004.0011.0002
Descrizione:	TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare
Unità di misura:	giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0011.0002	TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare	giorno	1,00	€1,49	€1,49

Sommano euro	1,49
Spese generali 15% euro	0,22
Sommano euro	1,71
Utile d'impresa 10% euro	0,17
Totale euro	1,88

B.0004.0012 - Attrezzatura di infissione aghi, aghi e punte filtranti

Codice:	B.0004.0012.0001
Descrizione:	AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare
Unità di misura:	giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0012.0001	AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare	giorno	1,00	€19,66	€19,66



Sommano euro	19,66
Spese generali 15% euro	2,95
Sommano euro	22,61
Utile d'impresa 10% euro	2,26
Totale euro	24,87

Codice:	B.0004.0012.0002
Descrizione:	ATTREZZATURA di INFISSIONE AGHI costituita da una motopompa tipo JETTING J70-250 completa di accessori d'uso già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare
Unità di misura:	giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0012.0002	ATTREZZATURA di INFISSIONE AGHI costituita da una motopompa tipo JETTING J70-250 completa di accessori d'uso già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare	giorno	1,00	€29,89	€29,89

Sommano euro	29,89
Spese generali 15% euro	4,48
Sommano euro	34,37
Utile d'impresa 10% euro	3,44
Totale euro	37,81

B.0004.0013 - Macchinario per trivellazioni

Codice:	B.0004.0013.0001
Descrizione:	WAGON-DRILL semovente con idonea perforatrice, alimentato ad aria compressa con un consumo di litri/min 14.000, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di aste, manicotti, punte ed impugnatura, ma compreso gli operatori, i consumi di A.C. e di lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0013.0002	WAGON-DRILL semovente con idonea perforatrice, alimentato ad aria compressa con un consumo di litri/min 14.000, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di aste, manicotti, punte ed impugnatura, gli operatori, i consumi di A.C. e di lubrificanti, i	ora	1,00	€11,51	€11,51
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,06	€25,82	€1,55
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,06	€24,19	€1,45
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,29	€0,01	€0,01

Sommano euro	64,55
Spese generali 15% euro	9,68
Sommano euro	74,23
Utile d'impresa 10% euro	7,42
Totale euro	81,65



Codice:	B.0004.0013.0002
Descrizione:	TRIVELLA OLEODINAMICA per esecuzione di prefiltri, già funzionante in cantiere, da applicare al braccio di adeguato escavatore, con attacchi da 3/4" F. GAS, con pressione max di esercizio di 180 Atm, escluso il nolo dell'escavatore e gli operatori, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione; valutata a giorno solare
Unità di misura:	giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0013.0001	TRIVELLA OLEODINAMICA per esecuzione di prefiltri, già funzionante in cantiere, da applicare al braccio di adeguato escavatore, con attacchi da 3/4" F. GAS, con pressione max di esercizio di 180 Atm, escluso il nolo dell'escavatore, gli operatori, i cons	giorno	1,00	€65,76	€65,76

Sommano euro	65,76
Spese generali 15% euro	9,86
Sommano euro	75,62
Utile d'impresa 10% euro	7,56
Totale euro	83,19

B.0004.0014 - Macchinario per movimento materie e scavi

Codice:	B.0004.0014.0001
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0001	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc	ora	1,00	€9,97	€9,97
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,14	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,40	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	5,94	€1,14	€6,77

Sommano euro	45,09
Spese generali 15% euro	6,76
Sommano euro	51,85
Utile d'impresa 10% euro	5,19
Totale euro	57,04

Codice:	B.0004.0014.0002
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc	ora	1,00	€13,12	€13,12
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,55	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,81	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	9,24	€1,14	€10,53

Sommano euro	52,01
Spese generali 15% euro	7,80
Sommano euro	59,81
Utile d'impresa 10% euro	5,98
Totale euro	65,79

Codice: B.0004.0014.0003

Descrizione: ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc	ora	1,00	€14,17	€14,17
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	2,58	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,07	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	13,42	€1,14	€15,30

Sommano euro	57,83
Spese generali 15% euro	8,68
Sommano euro	66,51
Utile d'impresa 10% euro	6,65
Totale euro	73,16

Codice: B.0004.0014.0004

Descrizione: ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc	ora	1,00	€15,22	€15,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,06	€25,82	€1,55

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,06	€24,19	€1,45
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	3,36	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,07	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	16,94	€1,14	€19,31

Sommano euro	63,40
Spese generali 15% euro	9,51
Sommano euro	72,92
Utile d'impresa 10% euro	7,29
Totale euro	80,21

Codice:	B.0004.0014.0005
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 180 con benna da 1,95 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 180 con benna da 1.95 mc	ora	1,00	€18,37	€18,37
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,07	€25,82	€1,81
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,07	€24,19	€1,69
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	3,87	€0,01	€0,04
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,58	€0,01	€0,03
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	19,80	€1,14	€22,57

Sommano euro	70,32
Spese generali 15% euro	10,55
Sommano euro	80,87
Utile d'impresa 10% euro	8,09
Totale euro	88,96

Codice:	B.0004.0014.0006
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 90, lama mm 2600x950
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0006	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 90, lama mm 2	ora	1,00	€13,44	€13,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,03	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,81	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	13,50	€1,14	€15,39

Sommano euro	56,68
Spese generali 15% euro	8,50
Sommano euro	65,18
Utile d'impresa 10% euro	6,52
Totale euro	71,70

Codice:	B.0004.0014.0007
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0007	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 120, lama mm	ora	1,00	€17,92	€17,92
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,14	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,32	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	18,00	€1,14	€20,52

Sommano euro	66,30
Spese generali 15% euro	9,94
Sommano euro	76,24
Utile d'impresa 10% euro	7,62
Totale euro	83,87

Codice:	B.0004.0014.0008
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione HP 120, ripper tridente h m 0.45, Kg.1075
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0008	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione	ora	1,00	€18,82	€18,82
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,14	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,32	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	18,00	€1,14	€20,52

Sommano euro	67,19
Spese generali 15% euro	10,08
Sommano euro	77,27
Utile d'impresa 10% euro	7,73
Totale euro	85,00

Codice:	B.0004.0014.0009
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione HP 215, ripper monodente H m 0,70, Kg.2940
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0009	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione	ora	1,00	€35,05	€35,05
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,16
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,09
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,55	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	4,65	€0,01	€0,05
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	32,25	€1,14	€36,76

Sommano euro	99,95
Spese generali 15% euro	14,99
Sommano euro	114,94
Utile d'impresa 10% euro	11,49
Totale euro	126,44

Codice:	B.0004.0014.0010
Descrizione:	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione HP 285, ripper monodente H m 1,10, Kg.4000
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0010	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione	ora	1,00	€45,46	€45,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,06	€25,82	€1,55
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,06	€24,19	€1,45

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	2,07	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	6,20	€0,01	€0,06
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	42,75	€1,14	€48,73

Sommano euro	123,09
Spese generali 15% euro	18,46
Sommano euro	141,56
Utile d'impresa 10% euro	14,16
Totale euro	155,71

Codice:	B.0004.0014.0011
Descrizione:	PALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 56 con benna da 0,60 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0011	PALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 56 con benna da 0,60 mc	ora	1,00	€6,40	€6,40
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,19	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,77	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	6,16	€1,14	€7,02

Sommano euro	41,76
Spese generali 15% euro	6,26
Sommano euro	48,03
Utile d'impresa 10% euro	4,80
Totale euro	52,83

Codice:	B.0004.0014.0012
Descrizione:	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc	ora	1,00	€6,30	€6,30
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	2,38	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,52	€0,01	€0,01

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	7,92	€1,14	€9,03

Sommano euro	43,68
Spese generali 15% euro	6,55
Sommano euro	50,23
Utile d'impresa 10% euro	5,02
Totale euro	55,25

Codice:	B.0004.0014.0013
Descrizione:	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 101 con benna da 1,30 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0014	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc	ora	1,00	€10,50	€10,50
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	3,10	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,72	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	11,11	€1,14	€12,67

Sommano euro	51,52
Spese generali 15% euro	7,73
Sommano euro	59,25
Utile d'impresa 10% euro	5,92
Totale euro	65,17

Codice:	B.0004.0014.0014
Descrizione:	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0015	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc	ora	1,00	€18,89	€18,89
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	4,13	€0,01	€0,04
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,29	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	17,60	€1,14	€20,06

Sommano euro	67,33
Spese generali 15% euro	10,10
Sommano euro	77,43
Utile d'impresa 10% euro	7,74
Totale euro	85,17

Codice: B.0004.0014.0015

Descrizione: PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0017	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37	ora	1,00	€5,46	€5,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	1,29	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,41	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	3,30	€1,14	€3,76

Sommano euro	37,56
Spese generali 15% euro	5,63
Sommano euro	43,19
Utile d'impresa 10% euro	4,32
Totale euro	47,51

Codice: B.0004.0014.0016

Descrizione: PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0018	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46	ora	1,00	€7,56	€7,56
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	2,58	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,83	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	11,00	€1,14	€12,54

Sommano euro	48,45
Spese generali 15% euro	7,27
Sommano euro	55,72
Utile d'impresa 10% euro	5,57
Totale euro	61,29

Codice: B.0004.0014.0017
Descrizione: PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0019	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40	ora	1,00	€9,67	€9,67
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	3,62	€0,01	€0,04
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,77	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	12,65	€1,14	€14,42

Sommano euro	52,45
Spese generali 15% euro	7,87
Sommano euro	60,32
Utile d'impresa 10% euro	6,03
Totale euro	66,36

Codice: B.0004.0014.0018
Descrizione: MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a cm 60, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a cm 60 già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione	ora	1,00	€3,29	€3,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,41	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,31	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	2,20	€1,14	€2,51

Sommano euro	33,13
Spese generali 15% euro	4,97
Sommano euro	38,09
Utile d'impresa 10% euro	3,81
Totale euro	41,90

Codice:	B.0004.0014.0019
Descrizione:	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0021	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile frontalmente della capacità di mc 1,2 raso e benna della pala da mc 0,5, con motore Diesel da 26 HP, esclusi l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione, ma compresa l'assicurazione	ora	1,00	€2,94	€2,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	0,88	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,31	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	2,86	€1,14	€3,26

Sommano euro	32,90
Spese generali 15% euro	4,94
Sommano euro	37,84
Utile d'impresa 10% euro	3,78
Totale euro	41,62

Codice:	B.0004.0014.0020
Descrizione:	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 260 HP e cassone da mc.11,00
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0023	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 260 HP e cassone da mc 11,00	ora	1,00	€13,44	€13,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	2,58	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,55	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	23,40	€1,14	€26,68

Sommano euro	68,48
Spese generali 15% euro	10,27
Sommano euro	78,75
Utile d'impresa 10% euro	7,88
Totale euro	86,63

Codice:	B.0004.0014.0021
Descrizione:	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 456 HP e cassone da mc.21,00
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0024	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 456 HP e cassone da mc 21,00	ora	1,00	€25,27	€25,27
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	4,13	€0,01	€0,04
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,58	€0,01	€0,03
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	41,04	€1,14	€46,79

Sommano euro	100,45
Spese generali 15% euro	15,07
Sommano euro	115,51
Utile d'impresa 10% euro	11,55
Totale euro	127,06

Codice:	B.0004.0014.0022
Descrizione:	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 632 HP e cassone da mc.31,00
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0025	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 632 HP e cassone da mc 31,00	ora	1,00	€36,30	€36,30
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,06	€25,82	€1,55
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,06	€24,19	€1,45
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	5,16	€0,01	€0,05
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	3,10	€0,01	€0,03
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	56,88	€1,14	€64,84

Sommano euro	130,05
Spese generali 15% euro	19,51
Sommano euro	149,55
Utile d'impresa 10% euro	14,96
Totale euro	164,51



Codice: B.0004.0014.0023

Descrizione: ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti del diametro da 300 a 700 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, macchina spingitubo e coclea di estrazione, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0026	ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti del diametro da 300 a 700 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, macchina spingitubo e coclea di estrazione, già funzionante in cantiere, escluso gli oper	ora	1,00	€11,50	€11,50
B.0003.0014.0027	ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti del diametro da 800 a 2200 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, da braccetto escavatore idraulico con benna e ripper, scorrevole su binario allungabile	ora	1,00	€16,94	€16,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	625,00	€0,01	€6,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	470,00	€0,01	€4,70
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	470,00	€0,01	€4,70

Sommano euro	44,09
Spese generali 15% euro	6,61
Sommano euro	50,70
Utile d'impresa 10% euro	5,07
Totale euro	55,77

Codice: B.0004.0014.0024

Descrizione: ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti del diametro da 800 a 2200 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, da braccetto escavatore idraulico con benna e ripper, scorrevole su binario allungabile per carrelli, da carrelli, da alza carrello e nastri trasportatori, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0027	ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti del diametro da 800 a 2200 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, da braccetto escavatore idraulico con benna e ripper, scorrevole su binario allungabile	ora	1,00	€16,94	€16,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	470,00	€0,01	€4,70
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	470,00	€0,01	€4,70

Sommano euro	26,34
Spese generali 15% euro	3,95
Sommano euro	30,29
Utile d'impresa 10% euro	3,03
Totale euro	33,32

B.0004.0015 - Compressore e motocompressore

Codice:	B.0004.0015.0001
Descrizione:	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA IN MARCIA
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0015.0002	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA	ora	1,00	€2,10	€2,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,10	€25,82	€2,69
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,31	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,15	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	1,60	€1,14	€1,82

Sommano euro	8,11
Spese generali 15% euro	1,22
Sommano euro	9,33
Utile d'impresa 10% euro	0,93
Totale euro	10,26

Codice:	B.0004.0015.0002
Descrizione:	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0015.0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, esc	ora	1,00	€2,41	€2,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,10	€25,82	€2,69
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	0,57	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	1,60	€1,14	€1,82

Sommano euro	33,12
Spese generali 15% euro	4,97
Sommano euro	38,09
Utile d'impresa 10% euro	3,81
Totale euro	41,90



Codice: B.0004.0015.0003

Descrizione: MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0015.0004	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, e	ora	1,00	€2,73	€2,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,00	€24,19	€48,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,10	€25,82	€2,69
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	0,67	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	1,60	€1,14	€1,82

Sommano euro	58,13
Spese generali 15% euro	8,72
Sommano euro	66,84
Utile d'impresa 10% euro	6,68
Totale euro	73,53

B.0004.0016 - Macchinario per lavori stradali

Codice: B.0004.0016.0001

Descrizione: RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0016.0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500	ora	1,00	€1,09	€1,09
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,13	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,10	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	0,68	€1,14	€0,77

Sommano euro	28,05
Spese generali 15% euro	4,21
Sommano euro	32,26
Utile d'impresa 10% euro	3,23
Totale euro	35,49

Codice:	B.0004.0016.0002
Descrizione:	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0016.0002	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg 1300	ora	1,00	€1,93	€1,93
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,13	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,21	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	0,98	€1,14	€1,11

Sommano euro	29,24
Spese generali 15% euro	4,39
Sommano euro	33,62
Utile d'impresa 10% euro	3,36
Totale euro	36,99

Codice:	B.0004.0016.0003
Descrizione:	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0016.0003	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg 5000	ora	1,00	€5,04	€5,04
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,41	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,52	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	3,30	€1,14	€3,76

Sommano euro	35,00
Spese generali 15% euro	5,25
Sommano euro	40,25
Utile d'impresa 10% euro	4,03
Totale euro	44,28

Codice:	B.0004.0016.0004
Descrizione:	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0016.0004	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg 10000	ora	1,00	€10,08	€10,08
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,86	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,24	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	8,40	€1,14	€9,58

Sommano euro	46,38
Spese generali 15% euro	6,96
Sommano euro	53,34
Utile d'impresa 10% euro	5,33
Totale euro	58,67

Codice: B.0004.0016.0007**Descrizione:** MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione**Unità di misura:** ora**Analisi:**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0016.0005	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione	ora	1,00	€23,09	€23,09
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	3,62	€0,01	€0,04
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,55	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	13,75	€1,14	€15,67

Sommano euro	67,14
Spese generali 15% euro	10,07
Sommano euro	77,21
Utile d'impresa 10% euro	7,72
Totale euro	84,93

Codice: B.0004.0016.0005**Descrizione:** VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 2.80, capacità della tramoggia mc 3, motore Diesel da HP 36, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione**Unità di misura:** ora**Analisi:**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0016.0006	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4,00, capacità della tramoggia mc 4, motore Diesel da HP 57.2, escluso gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi	ora	1,00	€13,29	€13,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,62	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,81	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	3,96	€1,14	€4,51

Sommano euro	70,34
Spese generali 15% euro	10,55
Sommano euro	80,89
Utile d'impresa 10% euro	8,09
Totale euro	88,97

Codice: B.0004.0016.0006

Descrizione: VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65, capacità della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e l'assicurazione.

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0016.0007	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4,65, capacità della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi	ora	1,00	€33,22	€33,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	1,55	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	4,65	€0,01	€0,05
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	10,23	€1,14	€11,66

Sommano euro	97,45
Spese generali 15% euro	14,62
Sommano euro	112,07
Utile d'impresa 10% euro	11,21
Totale euro	123,28

B.0004.0017 - Macchinario per trasporto materie

Codice: B.0004.0017.0002

Descrizione: AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0017.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	1,00	€3,30	€3,30
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	1,29	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,52	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	6,02	€1,14	€6,86

Sommano euro	35,87
Spese generali 15% euro	5,38
Sommano euro	41,25
Utile d'impresa 10% euro	4,13
Totale euro	45,38

Codice: B.0004.0017.0003

Descrizione: AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	1,00	€6,60	€6,60
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	1,55	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,62	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	7,63	€1,14	€8,70

Sommano euro	41,01
Spese generali 15% euro	6,15
Sommano euro	47,16
Utile d'impresa 10% euro	4,72
Totale euro	51,88

Codice: B.0004.0017.0004

Descrizione: AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0017.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,00	€6,74	€6,74
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	1,81	€0,01	€0,02

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,93	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	10,92	€1,14	€12,45

Sommano euro	44,91
Spese generali 15% euro	6,74
Sommano euro	51,65
Utile d'impresa 10% euro	5,16
Totale euro	56,81

Codice:	B.0004.0017.0005
Descrizione:	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0017.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t	ora	1,00	€14,24	€14,24
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	2,58	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,29	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	17,08	€1,14	€19,47

Sommano euro	59,44
Spese generali 15% euro	8,92
Sommano euro	68,35
Utile d'impresa 10% euro	6,84
Totale euro	75,19

Codice:	B.0004.0017.0006
Descrizione:	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0017.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	1,00	€16,33	€16,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	3,10	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,55	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	21,70	€1,14	€24,74

Sommano euro	66,80
Spese generali 15% euro	10,02
Sommano euro	76,82
Utile d'impresa 10% euro	7,68
Totale euro	84,50

Codice:	B.0004.0017.0007
Descrizione:	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	1,00	€35,87	€35,87
B.0004.0003.0001	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t	ora	1,00	€0,74	€0,74

Sommano euro	36,61
Spese generali 15% euro	5,49
Sommano euro	42,10
Utile d'impresa 10% euro	4,21
Totale euro	46,31

Codice:	B.0004.0017.0008
Descrizione:	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	1,00	€41,01	€41,01
B.0004.0003.0002	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 3 t	ora	1,00	€0,74	€0,74

Sommano euro	41,75
Spese generali 15% euro	6,26
Sommano euro	48,01
Utile d'impresa 10% euro	4,80
Totale euro	52,82

Codice:	B.0004.0017.0009
Descrizione:	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,00	€44,91	€44,91
B.0004.0003.0003	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t	ora	1,00	€0,96	€0,96

Sommano euro	45,87
Spese generali 15% euro	6,88
Sommano euro	52,75
Utile d'impresa 10% euro	5,28
Totale euro	58,03

Codice:	B.0004.0017.0010
Descrizione:	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t	ora	1,00	€59,44	€59,44
B.0004.0003.0004	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 15 t	ora	1,00	€1,10	€1,10

Sommano euro	60,54
Spese generali 15% euro	9,08
Sommano euro	69,62
Utile d'impresa 10% euro	6,96
Totale euro	76,58

Codice:	B.0004.0017.0011
Descrizione:	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0006	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	1,00	€66,80	€66,80
B.0004.0003.0005	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 30 t	ora	1,00	€1,32	€1,32

Sommano euro	68,12
Spese generali 15% euro	10,22
Sommano euro	78,34
Utile d'impresa 10% euro	7,83
Totale euro	86,18



Codice:	B.0004.0017.0001
Descrizione:	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0017.0006	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione dimensioni: lunghezza m 15,00, telo m 0,45-0,50	ora	1,00	€1,22	€1,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,06	€25,82	€1,61
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	0,10	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,15	€0,01	€0,00
B.0006.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	3,00	€0,18	€0,54

Sommano euro	4,88
Spese generali 15% euro	0,73
Sommano euro	5,61
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,17

Codice:	B.0004.0017.0012
Descrizione:	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,00	€44,91	€44,91
B.0006.0008.0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro	ora	1,00	€1,43	€1,43

Sommano euro	46,34
Spese generali 15% euro	6,95
Sommano euro	53,29
Utile d'impresa 10% euro	5,33
Totale euro	58,62

B.0004.0018 - Impianto di dosaggio

Codice:	B.0004.0018.0001
Descrizione:	IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 5 scomparti per totali mc.120, dotato di 2 silos per cemento da 140 t., di nastri per m.29,00, di cabina di comando, bilance, dosatori etc., motori per 59 KW, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 60 mc/ora
Unità di misura:	ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0018.0001	IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 5 scomparti per totali mc 120, dotato di 2 silos per cemento da 140 t, di nastri per m 29,00, di cabina di comando, bilance, dosatori etc, motori per 59 KW, già funzionante in cantiere, escl	ora	1,00	€14,44	€14,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,06	€25,82	€1,55
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,06	€24,19	€1,45
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,52	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,03	€0,01	€0,01
B.0006.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	44,25	€0,18	€7,97

Sommano euro	51,24
Spese generali 15% euro	7,69
Sommano euro	58,92
Utile d'impresa 10% euro	5,89
Totale euro	64,82

Codice: B.0004.0018.0002

Descrizione: IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 4 scomparti per totali mc 80, dotato di 2 silos per cemento da 70 t, di nastri per m 26,50, di cabina di comando, bilance, dosatori, etc., di motori per 36 KW, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 40 mc/ora

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0018.0002	IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 4 scomparti per totali mc 80, dotato di 2 silos per cemento da 70 t, di nastri per m 26,50, di cabina di comando, bilance, dosatori etc, motori per 36 KW, già funzionante in cantiere, esclus	ora	1,00	€9,77	€9,77
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,06	€25,82	€1,55
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,06	€24,19	€1,45
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,39	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,77	€0,01	€0,01
B.0006.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	27,00	€0,18	€4,86

Sommano euro	43,46
Spese generali 15% euro	6,52
Sommano euro	49,98
Utile d'impresa 10% euro	5,00
Totale euro	54,97

B.0004.0019 - Autobetoniera, betoniera, betonpompa e pompa per calcestruzzi

Codice:	B.0004.0019.0001
Descrizione:	BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento a funi, con motore elettrico, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 1000, resa 1.700, HP 15,5
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0019.0001	BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento a funi, con motore elettrico già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 100	ora	1,00	€3,65	€3,65
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,01	€25,82	€0,26
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,01	€24,19	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,37
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,13	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,26	€0,01	€0,00
B.0006.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	11,63	€0,18	€2,09

Sommano euro	7,62
Spese generali 15% euro	1,14
Sommano euro	8,77
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,64

Codice:	B.0004.0019.0002
Descrizione:	BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa 1.350, HP 17
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0019.0002	BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa 1.	ora	1,00	€2,52	€2,52
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,01	€25,82	€0,31
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,01	€24,19	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,37
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,21	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,18	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	1,87	€1,14	€2,13

Sommano euro	6,63
Spese generali 15% euro	0,99
Sommano euro	7,62
Utile d'impresa 10% euro	0,76
Totale euro	8,38



Codice: B.0004.0019.0003

Descrizione: BETONPOMPA da mc8, portata utile 18,8 t, sbraccio 29 m, 420 HP, compresi conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e tasse di circolazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0019.0003	BETONPOMPA da mc 8, portata utile 18,8 t sbraccio 29 m, 420 HP, esclusi conducente/ operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma comprese assicurazione e tasse di circolazione	ora	1,00	€54,58	€54,58
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	3,10	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	3,62	€0,01	€0,04
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	29,40	€1,14	€33,52

Sommano euro	115,72
Spese generali 15% euro	17,36
Sommano euro	133,08
Utile d'impresa 10% euro	13,31
Totale euro	146,39

B.0004.0020 - Molazza

Codice: B.0004.0020.0001

Descrizione: MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0020.0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4	ora	1,00	€26,67	€26,67
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,03	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,04	€0,01	€0,00
B.0006.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	4,00	€0,18	€0,72

Sommano euro	29,39
Spese generali 15% euro	4,41
Sommano euro	33,80
Utile d'impresa 10% euro	3,38
Totale euro	37,18

B.0004.0021 - Gruppo elettrogeno



Codice:	B.0004.0021.0001
Descrizione:	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0021.0001	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34	ora	1,00	€2,77	€2,77
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,01	€25,82	€0,13
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,01	€24,19	€0,12
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,08	€25,82	€2,14
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,31	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,21	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	3,74	€1,14	€4,26

Sommano euro	9,43
Spese generali 15% euro	1,41
Sommano euro	10,85
Utile d'impresa 10% euro	1,08
Totale euro	11,93



B.0005 - ATTREZZATURE SPECIALI

B.0005.0001 - Imbarcazioni

Codice:	B.0005.0001.0001
Descrizione:	BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0001.0001	BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori	ora	1,00	€60,02	€60,02

Sommano euro	60,02
Spese generali 15% euro	9,00
Sommano euro	69,02
Utile d'impresa 10% euro	6,90
Totale euro	75,93

Codice:	B.0005.0001.0002
Descrizione:	BARCA APPOGGIO ATTREZZATA CON GUIDE E PALOMBARO, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0001.0002	BARCA APPOGGIO ATTREZZATA CON GUIDE E PALOMBARO, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori	ora	1,00	€105,09	€105,09

Sommano euro	105,09
Spese generali 15% euro	15,76
Sommano euro	120,85
Utile d'impresa 10% euro	12,09
Totale euro	132,94

Codice:	B.0005.0001.0003
Descrizione:	RIMORCHIATORE, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, l'assicurazione, bolli e compreso l'equipaggio potenza HP 250
Unità di misura:	ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0001.0003	RIMORCHIATORE, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, l'assicurazione, bolli e compreso l'equipaggio potenza HP 250	ora	1,00	€112,28	€112,28

Sommano euro	112,28
Spese generali 15% euro	16,84
Sommano euro	129,12
Utile d'impresa 10% euro	12,91
Totale euro	142,03

B.0005.0002 - Pontoni

Codice: B.0005.0002.0001

Descrizione: PONTONE A BIGO armato con mezzo di sollevamento, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l'operatore del mezzo di sollevamento con portata di sollevamento fino a tonnellate 15

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0002.0001	PONTONE A BIGO armato con mezzo di sollevamento, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l'operatore del mezzo di sollevamento con portata di sollevamento fino ...	ora	1,00	€131,70	€131,70

Sommano euro	131,70
Spese generali 15% euro	19,75
Sommano euro	151,45
Utile d'impresa 10% euro	15,15
Totale euro	166,60

Codice: B.0005.0002.0002

Descrizione: PONTONE A BIGO armato con mezzo di sollevamento, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l'operatore del mezzo di sollevamento con portata di sollevamento fino a tonnellate 45

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0002.0002	PONTONE A BIGO armato con mezzo di sollevamento, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l'operatore del mezzo di sollevamento con portata di sollevamento fino ...	ora	1,00	€227,33	€227,33

Sommano euro	227,33
Spese generali 15% euro	34,10
Sommano euro	261,43
Utile d'impresa 10% euro	26,14
Totale euro	287,57



Codice:	B.0005.0002.0003
Descrizione:	PONTONE PORTAMASSI compresa la manutenzione, le assicurazioni ma escluso gli operatori
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0002.0003	PONTONE PORTAMASSI compresa la manutenzione, le assicurazioni ma escluso gli operatori	ora	1,00	€26,86	€26,86

Sommano euro	26,86
Spese generali 15% euro	4,03
Sommano euro	30,89
Utile d'impresa 10% euro	3,09
Totale euro	33,98

Codice:	B.0005.0002.0004
Descrizione:	PONTONE SEMOVENTE armato con gru' avente portata di 60 t, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni, l'equipaggio e l'operatore della gru'
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0002.0004	PONTONE SEMOVENTE armato con gru' avente portata di 60 t, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni, l'equipaggio e l'operatore della gru'	ora	1,00	€450,39	€450,39

Sommano euro	450,39
Spese generali 15% euro	67,56
Sommano euro	517,95
Utile d'impresa 10% euro	51,79
Totale euro	569,74

B.0005.0003 - Piattaforme galleggianti

Codice:	B.0005.0003.0001
Descrizione:	PIATTAFORMA GALLEGGIANTE per perforazioni subacquee, a gambe retrattili già funzionante in cantiere, corredata di attrezzatura di perforazione e di adeguato motocompressore d'aria, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, assicurazioni e compresi gli operatori
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0003.0001	PIATTAFORMA GALLEGGIANTE per perforazioni subacquee, a gambe retrattili già funzionante in cantiere, corredata di attrezzatura di perforazione e di adeguato motocompressore d'aria, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi ...	ora	1,00	€282,38	€282,38



Sommano euro	282,38
Spese generali 15% euro	42,36
Sommano euro	324,74
Utile d'impresa 10% euro	32,47
Totale euro	357,21

B.0005.0004 - Macchinari rimorchiabili

Codice:	B.0005.0004.0001
Descrizione:	DRAGA STAZIONARIA, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e gli operatori
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0004.0001	DRAGA STAZIONARIA, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e gli operatori	ora	1,00	€254,76	€254,76

Sommano euro	254,76
Spese generali 15% euro	38,21
Sommano euro	292,97
Utile d'impresa 10% euro	29,30
Totale euro	322,27

Codice:	B.0005.0004.0002
Descrizione:	BETTA DA RIMORCHIARE della capacità di mc 500, già funzionante in cantiere, compresa la manutenzione, le assicurazioni, ma esclusi gli operatori
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0004.0002	BETTA DA RIMORCHIARE della capacità di mc 500, già funzionante in cantiere, compresa la manutenzione, le assicurazioni, ma esclusi gli operatori	ora	1,00	€125,83	€125,83

Sommano euro	125,83
Spese generali 15% euro	18,87
Sommano euro	144,70
Utile d'impresa 10% euro	14,47
Totale euro	159,17

B.0005.0005 - Macchinari speciali

Codice:	B.0005.0005.0001
Descrizione:	MOTOBETTA a fondo apribile della capacità di mc 250, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l'equipaggio
Unità di misura:	ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0005.0001	MOTOBETTA a fondo apribile della capacità di mc 250, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l'equipaggio	ora	1,00	€189,45	€189,45

Sommano euro	189,45
Spese generali 15% euro	28,42
Sommano euro	217,87
Utile d'impresa 10% euro	21,79
Totale euro	239,65

Codice: B.0005.0005.0002

Descrizione: AUTOGRU' CINGOLATA, corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 e potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l'operatore

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0004.0005.0002	AUTOGRU' CINGOLATA, corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 e potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione ...	ora	1,00	€146,55	€146,55

Sommano euro	146,55
Spese generali 15% euro	21,98
Sommano euro	168,53
Utile d'impresa 10% euro	16,85
Totale euro	185,39



B.0006 - ELEMENTI VARI

B.0006.0001 - Acqua

Codice:	B.0006.0001.0001
Descrizione:	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	$m;sup;3;/sup;2$	1,00	€1,06	€1,06

Sommano euro	1,06
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,22
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,34

Codice:	B.0006.0001.0002
Descrizione:	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0001.0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte	$m;sup;3;/sup;2$	1,00	€22,16	€22,16

Sommano euro	22,16
Spese generali 15% euro	3,32
Sommano euro	25,48
Utile d'impresa 10% euro	2,55
Totale euro	28,03

B.0006.0002 - Carburanti

Codice:	B.0006.0002.0001
Descrizione:	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l
Unità di misura:	l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	1,00	€1,14	€1,14



Sommano euro	1,14
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,31
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,44

Codice: B.0006.0002.0002
Descrizione: GASOLIO per autotrazione, alla pompa
Unità di misura: l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	1,00	€1,14	€1,14

Sommano euro	1,14
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,31
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,44

B.0006.0003 - Energia elettrica

Codice: B.0006.0003.0001
Descrizione: ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari
Unità di misura: kWh

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	1,00	€0,18	€0,18

Sommano euro	0,18
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,21
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,23

B.0006.0004 - Indennità di conferimento a discarica

Codice: B.0006.0004.0001
Descrizione: INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
Unità di misura: t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0004.0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	t	1,00	€6,50	€6,50



Sommano euro	6,50
Spese generali 15% euro	0,98
Sommano euro	7,48
Utile d'impresa 10% euro	0,75
Totale euro	8,22

Codice:	B.0006.0004.0002
Descrizione:	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0004.0002	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	t	1,00	€120,00	€120,00

Sommano euro	120,00
Spese generali 15% euro	18,00
Sommano euro	138,00
Utile d'impresa 10% euro	13,80
Totale euro	151,80

B.0006.0005 - Oneri di impianto autorizzato

Codice:	B.0006.0005.0001
Descrizione:	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0005.0001	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERICOLOSI	kg	1,00	€0,70	€0,70

Sommano euro	0,70
Spese generali 15% euro	0,10
Sommano euro	0,80
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,89

Codice:	B.0006.0005.0002
Descrizione:	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PNEUMATICI
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0005.0002	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PNEUMATICI	t	1,00	€1,40	€1,40



Sommano euro	1,40
Spese generali 15% euro	0,21
Sommano euro	1,61
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,77

Codice:	B.0006.0005.0003
Descrizione:	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI INERTI
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0005.0003	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI INERTI	m^3	1,00	€8,50	€8,50

Sommano euro	8,50
Spese generali 15% euro	1,28
Sommano euro	9,78
Utile d'impresa 10% euro	0,98
Totale euro	10,75

Codice:	B.0006.0005.0004
Descrizione:	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE D'AUTO
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0005.0004	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE D'AUTO	cad	1,00	€51,30	€51,30

Sommano euro	51,30
Spese generali 15% euro	7,69
Sommano euro	58,99
Utile d'impresa 10% euro	5,90
Totale euro	64,89

B.0006.0006 - Indennità di cava di prestito

Codice:	B.0006.0006.0001
Descrizione:	INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per terreni naturali sciolti o compatti
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0006.0001	INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per terreni naturali sciolti o compatti	m^3	1,00	€1,43	€1,43



Sommano euro	1,43
Spese generali 15% euro	0,21
Sommano euro	1,64
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,81

Codice: B.0006.0006.0002

Descrizione: INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per materiali alluvionali misti

Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0006.0002	INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per materiali alluvionali misti	m ³	1,00	€2,51	€2,51

Sommano euro	2,51
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,89
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,18

B.0006.0007 - Pallets

Codice: B.0006.0007.0001

Descrizione: PALLETS PER LATERIZI A PERDERE

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	1,00	€3,64	€3,64

Sommano euro	3,64
Spese generali 15% euro	0,55
Sommano euro	4,19
Utile d'impresa 10% euro	0,42
Totale euro	4,60

Codice: B.0006.0007.0002

Descrizione: PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	1,00	€2,57	€2,57



Sommano euro	2,57
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	2,96
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,25

Codice: B.0006.0007.0003
Descrizione: PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	1,00	€12,87	€12,87

Sommano euro	12,87
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,80
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,28

B.0006.0008 - Cisterna in acciaio

Codice: B.0006.0008.0001
Descrizione: CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0008.0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro	ora	1,00	€1,43	€1,43

Sommano euro	1,43
Spese generali 15% euro	0,21
Sommano euro	1,64
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,81

B.0006.0009 - Olio Lubrificante e idraulico, grasso, pneumatici, filtri

Codice: B.0006.0009.0002
Descrizione: LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0009.0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01



Codice: B.0006.0009.0001
Descrizione: LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0009.0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

B.0006.0010 - Ricambi, consumi e assicurazioni

Codice: B.0006.0010.0002
Descrizione: RICAMBI, a stima
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

Codice: B.0006.0010.0001
Descrizione: RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

B.0006.0011 - Materiali di consumo

Codice: B.0006.0011.0001
Descrizione: MATERIALI DI CONSUMO, a stima
Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

Codice:	B.0006.0011.0002
Descrizione:	MATERIALI DI CONSUMO, a stima
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1,00	€1,00	€1,00

Sommano euro	1,00
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,15
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,27

B.0006.0012 - Oneri vari

Codice:	B.0006.0012.0002
Descrizione:	PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITUTA, a stima
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0012.0003	PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITUTA, a stima	cad	1,00	€1,00	€1,00

Sommano euro	1,00
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,15
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,27

Codice:	B.0006.0012.0001
Descrizione:	ONERI VARI, a stima
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01



Codice: B.0006.0012.0003
Descrizione: INCIDENZA PONTEGGIO, a stima
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0012.0004	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

Codice: B.0006.0012.0005
Descrizione: AVVICINAMENTO AL PUNTO D'IMPIEGO, a stima
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0012.0005	AVVICINAMENTO AL PUNTO D'IMPIEGO, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

Codice: B.0006.0012.0004
Descrizione: PEZZI SPECIALI, a stima
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0012.0002	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

B.0006.0013 - Imballaggi

Codice: B.0006.0013.0001
Descrizione: IMBALLAGGI VARI, a stima
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	1,00	€0,01	€0,01



Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

B.0006.0014 - Indice, in funzione della vita media di una macchina o attrezzatura

Codice: B.0006.0014.0001

Descrizione: INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 4 anni

Unità di misura: anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0001	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$	anno	1,00	€21,11	€21,11

Sommano euro	21,11
Spese generali 15% euro	3,17
Sommano euro	24,28
Utile d'impresa 10% euro	2,43
Totale euro	26,70

Codice: B.0006.0014.0002

Descrizione: INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni

Unità di misura: anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$	anno	1,00	€17,44	€17,44

Sommano euro	17,44
Spese generali 15% euro	2,62
Sommano euro	20,06
Utile d'impresa 10% euro	2,01
Totale euro	22,06

Codice:	B.0006.0014.0003
Descrizione:	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni
Unità di misura:	anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$	anno	1,00	€15,01	€15,01

Sommano euro	15,01
Spese generali 15% euro	2,25
Sommano euro	17,26
Utile d'impresa 10% euro	1,73
Totale euro	18,99

Codice:	B.0006.0014.0004
Descrizione:	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 7 anni
Unità di misura:	anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0004	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$	anno	1,00	€13,26	€13,26

Sommano euro	13,26
Spese generali 15% euro	1,99
Sommano euro	15,25
Utile d'impresa 10% euro	1,52
Totale euro	16,77

Codice:	B.0006.0014.0005
Descrizione:	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni
Unità di misura:	anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$	anno	1,00	€11,97	€11,97

Sommano euro	11,97
Spese generali 15% euro	1,80
Sommano euro	13,77
Utile d'impresa 10% euro	1,38
Totale euro	15,14

Codice:	B.0006.0014.0006
Descrizione:	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times (((1+r)^{\text{elevato } n} \times r) / (((1+r)^{\text{elevato } n} - 1))$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 9 anni
Unità di misura:	anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0006	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$	anno	1,00	€10,98	€10,98

Sommano euro	10,98
Spese generali 15% euro	1,65
Sommano euro	12,63
Utile d'impresa 10% euro	1,26
Totale euro	13,89

Codice:	B.0006.0014.0007
Descrizione:	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2n$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 4 anni
Unità di misura:	anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0007	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,00	€5,36	€5,36

Sommano euro	5,36
Spese generali 15% euro	0,80
Sommano euro	6,16
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,78

Codice: B.0006.0014.0008

Descrizione: INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2n$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni

Unità di misura: anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,00	€5,15	€5,15

Sommano euro	5,15
Spese generali 15% euro	0,77
Sommano euro	5,92
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,51

Codice: B.0006.0014.0009

Descrizione: INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2n$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 6 anni

Unità di misura: anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0009	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,00	€5,01	€5,01

Sommano euro	5,01
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,76
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,34

Codice:	B.0006.0014.0010
Descrizione:	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2n$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 7 anni
Unità di misura:	anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0010	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,00	€4,90	€4,90

Sommano euro	4,90
Spese generali 15% euro	0,74
Sommano euro	5,64
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,20

Codice:	B.0006.0014.0011
Descrizione:	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2n$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni
Unità di misura:	anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,00	€4,83	€4,83

Sommano euro	4,83
Spese generali 15% euro	0,72
Sommano euro	5,55
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,11

Codice:	B.0006.0014.0012
Descrizione:	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2n$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 9 anni
Unità di misura:	anno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0014.0012	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,00	€4,76	€4,76

Sommano euro	4,76
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,47
Utile d'impresa 10% euro	0,55
Totale euro	6,02

B.0006.0015 - Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari

Codice: B.0006.0015.0001

Descrizione: IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,00	€0,01	€0,01

Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

Codice: B.0006.0015.0002

Descrizione: IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,00	€1,00	€1,00

Sommano euro	1,00
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,15
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,27

Codice: B.0006.0015.0003

Descrizione: ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	1,00	€0,01	€0,01



Sommano euro	0,01
Spese generali 15% euro	0,00
Sommano euro	0,01
Utile d'impresa 10% euro	0,00
Totale euro	0,01

Codice:	B.0006.0015.0004
Descrizione:	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	1,00	€1,00	€1,00

Sommano euro	1,00
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,15
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,27

B.0006.0016 - Corona per carotaggi

Codice:	B.0006.0016.0001
Descrizione:	CORONA AL WIDIA per carotaggi diametro 85 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0017.0001	CORONA AL WIDIA per carotaggi diametro 85 mm	cad	1,00	€92,94	€92,94

Sommano euro	92,94
Spese generali 15% euro	13,94
Sommano euro	106,88
Utile d'impresa 10% euro	10,69
Totale euro	117,57

Codice:	B.0006.0016.0002
Descrizione:	CORONA AL WIDIA per carotaggi diametro 101 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0017.0002	CORONA AL WIDIA per carotaggi diametro 101 mm	cad	1,00	€108,66	€108,66

Sommano euro	108,66
Spese generali 15% euro	16,30
Sommano euro	124,96
Utile d'impresa 10% euro	12,50
Totale euro	137,45



Codice: B.0006.0016.0003

Descrizione: CORONA DIAMANTATA per carotaggi diametro 85 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0017.0003	CORONA DIAMANTATA per carotaggi diametro 85 mm	cad	1,00	€388,19	€388,19

Sommano euro	388,19
Spese generali 15% euro	58,23
Sommano euro	446,42
Utile d'impresa 10% euro	44,64
Totale euro	491,06

Codice: B.0006.0016.0004

Descrizione: CORONA DIAMANTATA per carotaggi diametro 101 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0017.0004	CORONA DIAMANTATA per carotaggi diametro 101 mm	cad	1,00	€436,09	€436,09

Sommano euro	436,09
Spese generali 15% euro	65,41
Sommano euro	501,50
Utile d'impresa 10% euro	50,15
Totale euro	551,65

B.0006.0017 - Punta per perforazione

Codice: B.0006.0017.0001

Descrizione: PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 51 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0018.0001	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 51 mm	cad	1,00	€77,21	€77,21

Sommano euro	77,21
Spese generali 15% euro	11,58
Sommano euro	88,79
Utile d'impresa 10% euro	8,88
Totale euro	97,67

Codice: B.0006.0017.0002

Descrizione: PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0018.0002	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 65 mm	cad	1,00	€84,36	€84,36

Sommano euro	84,36
Spese generali 15% euro	12,65
Sommano euro	97,01
Utile d'impresa 10% euro	9,70
Totale euro	106,72

Codice: B.0006.0017.0003

Descrizione: PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0018.0003	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120 mm	cad	1,00	€99,37	€99,37

Sommano euro	99,37
Spese generali 15% euro	14,91
Sommano euro	114,28
Utile d'impresa 10% euro	11,43
Totale euro	125,70

Codice: B.0006.0017.0004

Descrizione: PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 180 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0018.0004	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 180 mm	cad	1,00	€125,11	€125,11

Sommano euro	125,11
Spese generali 15% euro	18,77
Sommano euro	143,88
Utile d'impresa 10% euro	14,39
Totale euro	158,26

Codice: B.0006.0017.0005

Descrizione: PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 220 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0018.0005	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 220 mm	cad	1,00	€140,83	€140,83

Sommano euro	140,83
Spese generali 15% euro	21,12
Sommano euro	161,95
Utile d'impresa 10% euro	16,20
Totale euro	178,15



B.0006.0018 - Asta completa di manicotto

Codice:	B.0006.0018.0001
Descrizione:	ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatura di perforazione
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0019.0001	ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatura di perforazione	cad	1,00	€500,43	€500,43

Sommano euro	500,43
Spese generali 15% euro	75,06
Sommano euro	575,49
Utile d'impresa 10% euro	57,55
Totale euro	633,04



B.0007 - INERTI

B.0007.0001 - Sabbia

Codice:	B.0007.0001.0001
Descrizione:	SABBIA FINE LAVATA (0-3)
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	m^3	1,00	€15,63	€15,63

Sommano euro	20,99
Spese generali 15% euro	3,15
Sommano euro	24,14
Utile d'impresa 10% euro	2,41
Totale euro	26,55

Codice:	B.0007.0001.0002
Descrizione:	SABBIA GROSSA LAVATA (0-7)
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0001.0002	SABBIA GROSSA LAVATA (0-7)	m^3	1,00	€12,59	€12,59

Sommano euro	17,95
Spese generali 15% euro	2,69
Sommano euro	20,64
Utile d'impresa 10% euro	2,06
Totale euro	22,71

Codice:	B.0007.0001.0003
Descrizione:	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0001.0003	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)	m ³	1,00	€7,55	€7,55

Sommano euro	12,91
Spese generali 15% euro	1,94
Sommano euro	14,85
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,33

Codice:	B.0007.0001.0004
Descrizione:	SABBIONE DI CAVA NON LAVATO (0-100)
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0001.0004	SABBIONE DI CAVA NON LAVATO (0-100)	m ³	1,00	€6,46	€6,46

Sommano euro	11,82
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,60
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,95

Codice:	B.0007.0001.0005
Descrizione:	RISONE (8-12)
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0002.0001	RISONE (8-12)	m ³	1,00	€13,06	€13,06

Sommano euro	18,42
Spese generali 15% euro	2,76
Sommano euro	21,19
Utile d'impresa 10% euro	2,12
Totale euro	23,30

Codice:	B.0007.0001.0006
Descrizione:	GHIAIA DI 2° (32-70)
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0002.0003	GHIAIA DI 2° (32-70)	m ³	1,00	€10,77	€10,77

Sommano euro	16,13
Spese generali 15% euro	2,42
Sommano euro	18,55
Utile d'impresa 10% euro	1,86
Totale euro	20,41

Codice:	B.0007.0001.0007
Descrizione:	MISTO NATURALE (0-200)
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0002.0004	MISTO NATURALE (0-200)	m ³	1,00	€8,26	€8,26

Sommano euro	13,62
Spese generali 15% euro	2,04
Sommano euro	15,67
Utile d'impresa 10% euro	1,57
Totale euro	17,23

Codice:	B.0007.0001.0008
Descrizione:	CIOTTOLAME-PIETRAME
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0006.0001	CIOTTOLAME-PIETRAME	m ³	1,00	€13,86	€13,86

Sommano euro	19,22
Spese generali 15% euro	2,88
Sommano euro	22,11
Utile d'impresa 10% euro	2,21
Totale euro	24,32

B.0007.0002 - Risone, ghiaia, misto naturale

B.0007.0003 - Terra vegetale



Codice:	B.0007.0003.0001
Descrizione:	TERRA VEGETALE NON VAGLIATA
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0003.0001	TERRA VEGETALE NON VAGLIATA	m ³	1,00	€8,78	€8,78

Sommano euro	14,14
Spese generali 15% euro	2,12
Sommano euro	16,26
Utile d'impresa 10% euro	1,63
Totale euro	17,89

Codice:	B.0007.0003.0002
Descrizione:	TERRA VEGETALE VAGLIATA
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,05	€107,24	€5,36
A.0006.0003.0002	TERRA VEGETALE VAGLIATA	m ³	1,00	€11,36	€11,36

Sommano euro	16,72
Spese generali 15% euro	2,51
Sommano euro	19,23
Utile d'impresa 10% euro	1,92
Totale euro	21,15

B.0007.0004 - Inerte

Codice:	B.0007.0004.0001
Descrizione:	INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in granuli a struttura vetrosa da 1,7 a 6,0 mm, isolante, ininfiammabile, peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,40	€41,75	€16,70
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,10	€41,75	€4,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,20	€21,97	€4,39
A.0006.0004.0001	INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in granuli a struttura vetrosa da 1,7 a 6,0 mm, isolante, ininfiammabile, peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l	m ³	1,00	€59,39	€59,39



Sommano euro	84,66
Spese generali 15% euro	12,70
Sommano euro	97,36
Utile d'impresa 10% euro	9,74
Totale euro	107,09

B.0007.0005 - Bentonite

Codice:	B.0007.0005.0001
Descrizione:	BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata e confezionata in sacchi da 50 kg
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,50	€45,87	€22,94
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,13	€45,87	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,25	€21,97	€5,49
A.0006.0005.0001	BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata e confezionata in sacchi da 50 kg	t	1,00	€103,29	€103,29

Sommano euro	137,45
Spese generali 15% euro	20,62
Sommano euro	158,07
Utile d'impresa 10% euro	15,81
Totale euro	173,88



B.0008 - CEMENTO E GESSO

B.0008.0001 - Cemento

Codice:	B.0008.0001.0001
Descrizione:	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,69	€45,87	€31,54
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,13	€45,87	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,25	€21,97	€5,49
A.0007.0001.0002	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	t	1,00	€167,13	€167,13

Sommano euro	209,89
Spese generali 15% euro	31,48
Sommano euro	241,38
Utile d'impresa 10% euro	24,14
Totale euro	265,51

Codice:	B.0008.0001.0002
Descrizione:	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria sfuso, trasportato con autobotte da 30 t
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,08	€21,97	€1,83
A.0007.0001.0001	CEMENTO R.32,5 sfuso	t	1,00	€88,00	€88,00
B.0002.0003.0001	TRASPORTO DI CEMENTO SFUSO con autobotte da 30 t per percorrenza cementeria/ cantiere da 51 a 100 km	t	1,00	€12,87	€12,87

Sommano euro	102,70
Spese generali 15% euro	15,41
Sommano euro	118,11
Utile d'impresa 10% euro	11,81
Totale euro	129,92



Codice:	B.0008.0001.0003
Descrizione:	CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,69	€45,87	€31,54
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,13	€45,87	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,25	€21,97	€5,49
A.0007.0001.0004	CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets	t	1,00	€208,75	€208,75

Sommano euro	251,51
Spese generali 15% euro	37,73
Sommano euro	289,24
Utile d'impresa 10% euro	28,92
Totale euro	318,16

Codice:	B.0008.0001.0004
Descrizione:	CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria sfuso, trasportato con autobotte da 30 t
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,08	€21,97	€1,83
A.0007.0001.0003	CEMENTO R.42,5 sfuso	t	1,00	€98,00	€98,00
B.0002.0003.0001	TRASPORTO DI CEMENTO SFUSO con autobotte da 30 t per percorrenza cementeria/ cantiere da 51 a 100 km	t	1,00	€12,87	€12,87

Sommano euro	112,70
Spese generali 15% euro	16,91
Sommano euro	129,61
Utile d'impresa 10% euro	12,96
Totale euro	142,57

B.0008.0002 - Calce idrata

Codice:	B.0008.0002.0001
Descrizione:	CALCE IDRATA sfusa
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,63	€45,87	€28,67
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,13	€45,87	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,25	€21,97	€5,49
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,63	€2,57	€1,61
A.0007.0002.0001	CALCE IDRATA sfusa	t	1,00	€74,00	€74,00



Sommano euro	115,50
Spese generali 15% euro	17,33
Sommano euro	132,83
Utile d'impresa 10% euro	13,28
Totale euro	146,11



B.0009 - MALTA

B.0009.0001 - Malta bastarda

Codice:	B.0009.0001.0001
Descrizione:	MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0020.0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4	ora	0,67	€29,39	€19,59
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,03	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,67	€24,19	€16,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,67	€21,97	€14,65
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,05	€0,01	€0,00
B.0008.0001.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta	t	0,20	€209,89	€41,98
B.0008.0002.0001	CALCE IDRATA sfusa	t	0,20	€115,50	€23,10
B.0007.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	m ³ /supç/supç	1,00	€20,99	€20,99
B.0006.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	m ³ /supç/supç	0,15	€1,06	€0,16

Sommano euro	137,26
Spese generali 15% euro	20,59
Sommano euro	157,84
Utile d'impresa 10% euro	15,78
Totale euro	173,63

Codice:	B.0009.0001.0002
Descrizione:	MALTA BASTARDA PRECONFEZIONATA CLASSE M2, plastica, dosata con 300 kg/mc di cemento tipo 425 e con 100 kg/mc di calce idraulica e additivi ritardanti e aereanti; fornita in cantiere a cura del fornitore in contenitori metallici, pronta per l'impiego, con lavorabilità fino a 24 ore
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0008.0001.0001	MALTA BASTARDA PRECONFEZIONATA CLASSE M2, plastica, dosata con 300 kg/mc di cementotipo 425 e con 100 kg/mc di calce idraulica e additivi ritardanti e aereanti; fornita in cantiere a cura del fornitore in contenitori metallici, pronta per l'impiego, con l	m ³ /supç/supç	1,00	€243,00	€243,00



Sommano euro	243,00
Spese generali 15% euro	36,45
Sommano euro	279,45
Utile d'impresa 10% euro	27,95
Totale euro	307,40

B.0009.0002 - Malta idraulica

Codice:	B.0009.0002.0001
Descrizione:	MALTA IDRAULICA antiritiro pronta per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,12
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,00	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,00	€12,87	€0,02
A.0008.0002.0001	MALTA IDRAULICA antiritiro, pronta, a presa e indurimento rapidi per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai	kg	1,00	€4,25	€4,25

Sommano euro	4,43
Spese generali 15% euro	0,66
Sommano euro	5,09
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,60

B.0009.0003 - Malta cementizia

Codice:	B.0009.0003.0001
Descrizione:	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0020.0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4	ora	0,67	€29,39	€19,59
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,03	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,67	€24,19	€16,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,67	€21,97	€14,65
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,05	€0,01	€0,00
B.0008.0001.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta	t	0,40	€209,89	€83,96

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0007.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	m ³ /sup	1,00	€20,99	€20,99
B.0006.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	m ³ /sup	0,15	€1,06	€0,16

Sommano euro	156,13
Spese generali 15% euro	23,42
Sommano euro	179,55
Utile d'impresa 10% euro	17,96
Totale euro	197,51

Codice:	B.0009.0003.0002
Descrizione:	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0020.0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4	ora	0,67	€29,39	€19,59
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,03	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,67	€24,19	€16,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,67	€21,97	€14,65
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,05	€0,01	€0,00
B.0008.0001.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta	t	0,60	€209,89	€125,94
B.0007.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	m ³ /sup	1,00	€20,99	€20,99
B.0006.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	m ³ /sup	0,15	€1,06	€0,16

Sommano euro	198,11
Spese generali 15% euro	29,72
Sommano euro	227,83
Utile d'impresa 10% euro	22,78
Totale euro	250,61



B.0010 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO

B.0010.0001 - Ferro tondo

Codice:	B.0010.0001.0001
Descrizione:	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 10
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0001.0002	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 10	kg	1,00	€0,89	€0,89

Sommano euro	0,92
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,05
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,16

Codice:	B.0010.0001.0002
Descrizione:	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 12
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0001.0003	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 12	kg	1,00	€0,89	€0,89

Sommano euro	0,92
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,05
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,16

Codice: B.0010.0001.0003
Descrizione: FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0001.0004	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14	kg	1,00	€0,89	€0,89

Sommano euro	0,92
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,05
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,16

Codice: B.0010.0001.0004
Descrizione: FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 16
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0001.0005	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 16	kg	1,00	€0,88	€0,88

Sommano euro	0,91
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,04
Utile d'impresa 10% euro	0,10
Totale euro	1,15

Codice: B.0010.0001.0005
Descrizione: FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 20
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0010.0001.0006	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 20	kg	1,00	€0,75	€0,75

Sommano euro	0,78
Spese generali 15% euro	0,12
Sommano euro	0,89
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	0,98

Codice:	B.0010.0001.0006
Descrizione:	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 22
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0001.0007	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 22	kg	1,00	€0,75	€0,75

Sommano euro	0,78
Spese generali 15% euro	0,12
Sommano euro	0,89
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	0,98

Codice:	B.0010.0001.0007
Descrizione:	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 24
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0001.0008	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 24	kg	1,00	€0,75	€0,75

Sommano euro	0,78
Spese generali 15% euro	0,12
Sommano euro	0,89
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	0,98



Codice: B.0010.0001.0008
Descrizione: FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 28
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0001.0009	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 28	kg	1,00	€0,76	€0,76

Sommano euro	0,79
Spese generali 15% euro	0,12
Sommano euro	0,91
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	1,00

B.0010.0002 - Rete elettrosaldata

Codice: B.0010.0002.0001
Descrizione: RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,05
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,02
A.0010.0002.0001	RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	kg	1,00	€1,12	€1,12

Sommano euro	1,20
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,38
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,52

Codice: B.0010.0002.0002
Descrizione: RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0002.0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20	kg	1,00	€1,12	€1,12

Sommano euro	1,19
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,37
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,50

Codice: B.0010.0002.0003

Descrizione: RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,03
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0002.0003	RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	kg	1,00	€1,12	€1,12

Sommano euro	1,16
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,34
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,47

B.0010.0003 - Lamiera

Codice: B.0010.0003.0001

Descrizione: LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10 e fino ai 18/10 mm

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,00	€41,75	€0,03
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,00	€41,75	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,03
A.0010.0003.0001	LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10 e fino a 18/10 mm	kg	1,00	€0,91	€0,91



Sommano euro	0,98
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,13
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,24

Codice:	B.0010.0003.0002
Descrizione:	LAMIERE lisce, nere. da 20/10 mm e oltre
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,00	€41,75	€0,03
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,00	€41,75	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,03
A.0010.0003.0002	LAMIERE lisce, nere. da 20/10 mm e oltre	kg	1,00	€0,83	€0,83

Sommano euro	0,90
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,04
Utile d'impresa 10% euro	0,10
Totale euro	1,14

B.0010.0004 - Filo di ferro, chiodi e palancole

Codice:	B.0010.0004.0001
Descrizione:	CHIODI (punte piane), misure varie
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0005.0004	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	1,00	€1,55	€1,55

Sommano euro	1,65
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,90
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,09

Codice:	B.0010.0004.0002
Descrizione:	FILO COTTO NERO diametro 1 mm
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0010.0005.0001	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	1,00	€1,80	€1,80

Sommano euro	1,80
Spese generali 15% euro	0,27
Sommano euro	2,07
Utile d'impresa 10% euro	0,21
Totale euro	2,28

Codice:	B.0010.0004.0003
Descrizione:	FILO COTTO NERO diametro 3 mm
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0010.0005.0002	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	1,00	€1,60	€1,60

Sommano euro	1,60
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,84
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	2,02

Codice:	B.0010.0004.0004
Descrizione:	FILO COTTO ZINCATO diametri vari
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0010.0005.0003	FILO DI FERRO ZINCATO diametri vari	kg	1,00	€1,72	€1,72

Sommano euro	1,72
Spese generali 15% euro	0,26
Sommano euro	1,98
Utile d'impresa 10% euro	0,20
Totale euro	2,18

Codice:	B.0010.0004.0005
Descrizione:	PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo LARSSEN
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
B.0002.0001.0004	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito entro 100 km	viaggi	0,00	€393,19	€0,02
A.0010.0005.0005	PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo LARSSEN	kg	1,00	€1,00	€1,00



Sommano euro	1,03
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,18
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,30

B.0010.0005 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa

Codice:	B.0010.0005.0001
Descrizione:	GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,00	€41,01	€0,04
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,00	€41,01	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,03
A.0010.0007.0001	GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente	kg	1,00	€0,86	€0,86

Sommano euro	0,96
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,10
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,21

Codice:	B.0010.0005.0002
Descrizione:	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,06	€41,01	€2,46
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,02	€41,01	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
A.0010.0007.0002	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54	cad	1,00	€118,70	€118,70

Sommano euro	122,86
Spese generali 15% euro	18,43
Sommano euro	141,29
Utile d'impresa 10% euro	14,13
Totale euro	155,42

B.0010.0006 - Acciaio in tubi, barre, o trefoli

Codice:	B.0010.0006.0004
Descrizione:	ACCIAIO DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,05
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0008.0003	ACCIAIO DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm	kg	1,00	€5,00	€5,00

Sommano euro	5,07
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,83
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,41

Codice:	B.0010.0006.0001
Descrizione:	TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari, con giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,05
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0008.0001	TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari, con giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro	kg	1,00	€2,50	€2,50

Sommano euro	2,58
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	2,96
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,26

Codice:	B.0010.0006.0002
Descrizione:	TUBI D'ACCIAIO di grosso spessore per carpenterie e strutture
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,11

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0010.0008.0002	TUBI D'ACCIAIO di grosso spessore per carpenterie e strutture	kg	1,00	€1,80	€1,80

Sommano euro	1,94
Spese generali 15% euro	0,29
Sommano euro	2,23
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,45

Codice:	B.0010.0006.0003
Descrizione:	ACCIAIO ARMONICO in trefoli
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,02
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0008.0004	ACCIAIO ARMONICO in trefoli	kg	1,00	€1,29	€1,29

Sommano euro	1,32
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,52
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,68

B.0010.0007 - Tubolari e gabbioni

Codice:	B.0010.0007.0001
Descrizione:	TUBOLARI ONDULATI TIPO "FINSIDER" in settori da assemblare, compresa bulloneria tubolare spessore 2,5 mm
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,02
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0009.0001	TUBOLARI ONDULATI TIPO "FINSIDER" in settori da assemblare, compresa bulloneria tubolare spessore 2,5 mm	kg	1,00	€1,80	€1,80

Sommano euro	1,84
Spese generali 15% euro	0,28
Sommano euro	2,11
Utile d'impresa 10% euro	0,21
Totale euro	2,33



Codice:	B.0010.0007.0002
Descrizione:	GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di ferro zincato ad immersione da 2.7 mm, a maglia esagonale a doppia torsione 8/10 o 10/12
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,03
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0010.0009.0002	GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di ferro zincato ad immersione da 2.7 mm, a maglia esagonale a doppia torsione 8/10 O 10/12	kg	1,00	€3,60	€3,60

Sommano euro	3,65
Spese generali 15% euro	0,55
Sommano euro	4,19
Utile d'impresa 10% euro	0,42
Totale euro	4,61



B.0011 - ADDITIVI

B.0011.0001 - Additivo e disarmante

Codice:	B.0011.0001.0001
Descrizione:	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,06
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,00	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,00	€12,87	€0,02
A.0011.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	1,00	€5,85	€5,85

Sommano euro	5,96
Spese generali 15% euro	0,89
Sommano euro	6,85
Utile d'impresa 10% euro	0,69
Totale euro	7,54

Codice:	B.0011.0001.0002
Descrizione:	ADDITIVO ACCELERANTE di presa e di indurimento per malte e betoncini cementizi
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,05
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,00	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,00	€12,87	€0,02
A.0011.0001.0002	ADDITIVO ACCELERANTE di presa e di indurimento per malte e betoncini cementizi	kg	1,00	€2,00	€2,00



Sommano euro	2,10
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,41
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,66

Codice:	B.0011.0001.0003
Descrizione:	ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e malte cementizie
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,06
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,00	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,00	€12,87	€0,02
A.0011.0001.0003	ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e malte cementizie	kg	1,00	€0,80	€0,80

Sommano euro	0,92
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,06
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,16



B.0012 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE

B.0012.0001 - Tavole, travi, listelli e compensato

Codice:	B.0012.0001.0001
Descrizione:	TRAVI ABETE U.T. misure varie
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,30	€45,87	€13,76
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,10	€45,87	€4,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,40	€21,97	€8,79
A.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m ³	1,00	€173,80	€173,80

Sommano euro	200,94
Spese generali 15% euro	30,14
Sommano euro	231,08
Utile d'impresa 10% euro	23,11
Totale euro	254,18

Codice:	B.0012.0001.0002
Descrizione:	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,30	€45,87	€13,76
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,10	€45,87	€4,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,40	€21,97	€8,79
A.0012.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m ³	1,00	€243,00	€243,00



Sommano euro	270,14
Spese generali 15% euro	40,52
Sommano euro	310,66
Utile d'impresa 10% euro	31,07
Totale euro	341,72

Codice:	B.0012.0001.0003
Descrizione:	LISTELLI ABETE 25x50x400
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,30	€45,87	€13,76
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,10	€45,87	€4,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,40	€21,97	€8,79
A.0012.0001.0003	LISTELLI ABETE 25x50x400	m ³	1,00	€296,00	€296,00

Sommano euro	323,14
Spese generali 15% euro	48,47
Sommano euro	371,61
Utile d'impresa 10% euro	37,16
Totale euro	408,77

Codice:	B.0012.0001.0004
Descrizione:	COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,01	€35,87	€0,36
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11
A.0012.0001.0004	COMPENSATO **DI PIOPPO, spessore 4 mm	m ²	1,00	€3,73	€3,73

Sommano euro	4,29
Spese generali 15% euro	0,64
Sommano euro	4,93
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,42



B.0013 - MATERIALI DA MINA

B.0013.0001 - Esplosivo

Codice:	B.0013.0001.0001
Descrizione:	ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 1 in cartuccia rivestita in PE diam. 50-120 x lunghezza 700 mm
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0004.0001	TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari al consumo giornaliero del cantiere, compreso il compenso per l'accompagnamento con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale	viaggi	0,03	€185,87	€4,65
A.0013.0001.0001	ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 1 in cartuccia rivestita in PE diam. 50-120 x lunghezza 700 mm	kg	1,00	€4,65	€4,65

Sommano euro	9,30
Spese generali 15% euro	1,39
Sommano euro	10,69
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,76

Codice:	B.0013.0001.0002
Descrizione:	ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350 mm
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0004.0001	TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari al consumo giornaliero del cantiere, compreso il compenso per l'accompagnamento con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale	viaggi	0,03	€185,87	€4,65
A.0013.0001.0002	ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350 mm	kg	1,00	€4,35	€4,35

Sommano euro	9,00
Spese generali 15% euro	1,35
Sommano euro	10,35
Utile d'impresa 10% euro	1,03
Totale euro	11,38



Codice: B.0013.0001.0003

Descrizione: ESPLOSIVO IN POLVERE in cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x lunghezza 200, in confezioni da 5 kg tipo CAVA EXTRA 2

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0004.0001	TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari al consumo giornaliero del cantiere, compreso il compenso per l'accompagnamento con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale	viaggi	0,03	€185,87	€4,65
A.0013.0001.0003	ESPLOSIVO IN POLVERE in cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x lunghezza 200, in confezioni da 5 kg tipo CAVA EXTRA 2	kg	1,00	€3,15	€3,15

Sommano euro	7,80
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	8,97
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,86

B.0013.0002 - Micce e detonatori

Codice: B.0013.0002.0001

Descrizione: MICCIA A LENTA COMBUSTIONE impermeabile

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0013.0002.0001	MICCIA A LENTA COMBUSTIONE impermeabile	m	1,00	€0,52	€0,52

Sommano euro	0,52
Spese generali 15% euro	0,08
Sommano euro	0,60
Utile d'impresa 10% euro	0,06
Totale euro	0,66

Codice: B.0013.0002.0002

Descrizione: MICCIA DETONANTE RINFORZATA in confezione da 100 m

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0013.0002.0002	MICCIA DETONANTE RINFORZATA in confezione da 100 m	m	1,00	€0,59	€0,59

Sommano euro	0,59
Spese generali 15% euro	0,09
Sommano euro	0,68
Utile d'impresa 10% euro	0,07
Totale euro	0,75

Codice: B.0013.0002.0003

Descrizione: DETONATORI in scatole da 10 pz

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0013.0002.0003	DETONATORI in scatole da 10 pz	cad	1,00	€0,65	€0,65

Sommano euro	0,65
Spese generali 15% euro	0,10
Sommano euro	0,75
Utile d'impresa 10% euro	0,07
Totale euro	0,82



B.0014 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS

B.0014.0001 - Pozzetto

Codice:	B.0014.0001.0001
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 30x30x30
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,70	€45,87	€32,11
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
A.0014.0001.0001	POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne30x30x30	cad	1,00	€9,97	€9,97

Sommano euro	43,88
Spese generali 15% euro	6,58
Sommano euro	50,46
Utile d'impresa 10% euro	5,05
Totale euro	55,50

Codice:	B.0014.0001.0002
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 40x40x40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,70	€45,87	€32,11
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,53
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0014.0001.0002	POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne40x40x40	cad	1,00	€12,43	€12,43

Sommano euro	47,53
Spese generali 15% euro	7,13
Sommano euro	54,66
Utile d'impresa 10% euro	5,47
Totale euro	60,13

Codice:	B.0014.0001.0003
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 50x50x50
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,70	€45,87	€32,11
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,05	€45,87	€2,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,10	€21,97	€2,20
A.0014.0001.0003	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 50x50x50	cad	1,00	€20,94	€20,94

Sommano euro	57,54
Spese generali 15% euro	8,63
Sommano euro	66,17
Utile d'impresa 10% euro	6,62
Totale euro	72,79

Codice:	B.0014.0001.0004
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,90	€45,87	€41,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,07	€45,87	€3,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€21,97	€2,93
A.0014.0001.0004	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60	cad	1,00	€34,02	€34,02

Sommano euro	81,29
Spese generali 15% euro	12,19
Sommano euro	93,48
Utile d'impresa 10% euro	9,35
Totale euro	102,83

Codice:	B.0014.0001.0005
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x80
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	1,60	€45,87	€73,39
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,10	€45,87	€4,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,20	€21,97	€4,39
A.0014.0001.0005	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x80	cad	1,00	€83,75	€83,75

Sommano euro	166,12
Spese generali 15% euro	24,92
Sommano euro	191,04
Utile d'impresa 10% euro	19,10
Totale euro	210,15

Codice:	B.0014.0001.0006
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	1,30	€45,87	€59,63
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,05	€45,87	€2,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,10	€21,97	€2,20
A.0014.0001.0006	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x40	cad	1,00	€86,20	€86,20

Sommano euro	150,32
Spese generali 15% euro	22,55
Sommano euro	172,87
Utile d'impresa 10% euro	17,29
Totale euro	190,16

Codice:	B.0014.0001.0007
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	2,50	€45,87	€114,68
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,13	€45,87	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,25	€21,97	€5,49
A.0014.0001.0007	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x100	cad	1,00	€140,50	€140,50

Sommano euro	266,40
Spese generali 15% euro	39,96
Sommano euro	306,36
Utile d'impresa 10% euro	30,64
Totale euro	337,00

Codice:	B.0014.0001.0008
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x50
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	2,50	€45,87	€114,68
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,06	€45,87	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€21,97	€2,75
A.0014.0001.0008	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x50	cad	1,00	€85,78	€85,78

Sommano euro	206,07
Spese generali 15% euro	30,91
Sommano euro	236,98
Utile d'impresa 10% euro	23,70
Totale euro	260,68

Codice:	B.0014.0001.0009
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 30x30x30
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,70	€45,87	€32,11
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
A.0014.0001.0009	POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 30x30x30	cad	1,00	€15,30	€15,30

Sommano euro	49,21
Spese generali 15% euro	7,38
Sommano euro	56,59
Utile d'impresa 10% euro	5,66
Totale euro	62,25

Codice:	B.0014.0001.0010
Descrizione:	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 40x40x40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,80	€45,87	€36,70
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,53
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0014.0001.0010	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 40x40x40	cad	1,00	€21,37	€21,37

Sommano euro	61,06
Spese generali 15% euro	9,16
Sommano euro	70,22
Utile d'impresa 10% euro	7,02
Totale euro	77,24

Codice: B.0014.0001.0011**Descrizione:** POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 50x50x50**Unità di misura:** cad**Analisi:**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,90	€45,87	€41,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,05	€45,87	€2,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,10	€21,97	€2,20
A.0014.0001.0011	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 50x50x50	cad	1,00	€32,67	€32,67

Sommano euro	78,44
Spese generali 15% euro	11,77
Sommano euro	90,21
Utile d'impresa 10% euro	9,02
Totale euro	99,23

Codice: B.0014.0001.0012**Descrizione:** POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 60x60x60**Unità di misura:** cad**Analisi:**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	1,20	€45,87	€55,04
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,07	€45,87	€3,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0014.0001.0012	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 60x60x60	cad	1,00	€48,19	€48,19

Sommano euro	109,22
Spese generali 15% euro	16,38
Sommano euro	125,61
Utile d'impresa 10% euro	12,56
Totale euro	138,17

B.0014.0002 - Copertina

Codice:	B.0014.0002.0001
Descrizione:	COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS NON ARMATA cm. 40x40x4
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0014.0002.0001	COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS NON ARMATA cm. 40x40x4	cad	1,00	€4,27	€4,27

Sommano euro	4,27
Spese generali 15% euro	0,64
Sommano euro	4,91
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,40

Codice:	B.0014.0002.0002
Descrizione:	COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS NON ARMATA cm. 50x50x5
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0014.0002.0002	COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS NON ARMATA cm. 50x50x5	cad	1,00	€8,20	€8,20

Sommano euro	8,20
Spese generali 15% euro	1,23
Sommano euro	9,43
Utile d'impresa 10% euro	0,94
Totale euro	10,37

Codice:	B.0014.0002.0003
Descrizione:	COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS NON ARMATA cm. 60x60x5
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0014.0002.0003	COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS NON ARMATA cm. 60x60x5	cad	1,00	€12,18	€12,18



Sommano euro	12,18
Spese generali 15% euro	1,83
Sommano euro	14,01
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,41

Codice:	B.0014.0002.0004
Descrizione:	COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS leggermente ARMATA 70x70x5
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0014.0002.0004	COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS LEGGERMENTE ARMATA cm. 70x70x8	cad	1,00	€16,00	€16,00

Sommano euro	16,00
Spese generali 15% euro	2,40
Sommano euro	18,40
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,24

B.0014.0003 - Cordonata

Codice:	B.0014.0003.0001
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim. 100x10x20
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,69
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
A.0014.0003.0001	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim. 100x10x20	m	1,00	€3,00	€3,00

Sommano euro	4,14
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,76
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,23

Codice:	B.0014.0003.0002
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,98
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,31
A.0014.0003.0002	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25	m	1,00	€4,00	€4,00

Sommano euro	5,62
Spese generali 15% euro	0,84
Sommano euro	6,47
Utile d'impresa 10% euro	0,65
Totale euro	7,11

Codice:	B.0014.0003.0003
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x12x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,86
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,27
A.0014.0003.0003	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x12x25	m	1,00	€3,10	€3,10

Sommano euro	4,52
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,20
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,72

Codice:	B.0014.0003.0004
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x15x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€1,06
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,35
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,34
A.0014.0003.0004	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x15x25	m	1,00	€3,40	€3,40

Sommano euro	5,15
Spese generali 15% euro	0,77
Sommano euro	5,92
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,51

Codice:	B.0014.0003.0005
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x15
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,39
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,13
A.0014.0003.0005	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x15	m	1,00	€4,40	€4,40

Sommano euro	5,05
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,81
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,39

Codice:	B.0014.0003.0006
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x15
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,49
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,16
A.0014.0003.0006	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x15	m	1,00	€4,58	€4,58

Sommano euro	5,39
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,20
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,82

Codice:	B.0014.0003.0007
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x20
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,49
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,16
A.0014.0003.0007	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x20	m	1,00	€4,58	€4,58

Sommano euro	5,39
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,20
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,82

Codice:	B.0014.0003.0008
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x20
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,21
A.0014.0003.0008	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x20	m	1,00	€6,00	€6,00

Sommano euro	7,08
Spese generali 15% euro	1,06
Sommano euro	8,15
Utile d'impresa 10% euro	0,81
Totale euro	8,96

Codice:	B.0014.0003.0009
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,81
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,26
A.0014.0003.0009	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x25	m	1,00	€6,28	€6,28

Sommano euro	7,62
Spese generali 15% euro	1,14
Sommano euro	8,76
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,64

Codice:	B.0014.0003.0010
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x12x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,98
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,31
A.0014.0003.0010	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x12x25	m	1,00	€7,14	€7,14

Sommano euro	8,76
Spese generali 15% euro	1,31
Sommano euro	10,08
Utile d'impresa 10% euro	1,01
Totale euro	11,09

Codice:	B.0014.0003.0011
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x15x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,25
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,40
A.0014.0003.0011	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x15x25	m	1,00	€8,29	€8,29

Sommano euro	10,36
Spese generali 15% euro	1,55
Sommano euro	11,91
Utile d'impresa 10% euro	1,19
Totale euro	13,10

Codice:	B.0014.0003.0012
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,55
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
A.0014.0003.0012	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20	m	1,00	€2,28	€2,28

Sommano euro	3,19
Spese generali 15% euro	0,48
Sommano euro	3,67
Utile d'impresa 10% euro	0,37
Totale euro	4,03

Codice:	B.0014.0003.0013
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x7,5/10x20
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,69
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
A.0014.0003.0013	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x7,5/10x20	m	1,00	€2,57	€2,57

Sommano euro	3,71
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,26
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,69

Codice:	B.0014.0003.0014
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x9/12x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€1,06
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,35
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,34
A.0014.0003.0014	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x9/12x25	m	1,00	€3,57	€3,57



Sommano euro	5,32
Spese generali 15% euro	0,80
Sommano euro	6,12
Utile d'impresa 10% euro	0,61
Totale euro	6,73

Codice:	B.0014.0003.0015
Descrizione:	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x12/15x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,38
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
A.0014.0003.0015	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x12/15x25	m	1,00	€4,29	€4,29

Sommano euro	6,56
Spese generali 15% euro	0,98
Sommano euro	7,55
Utile d'impresa 10% euro	0,75
Totale euro	8,30



B.0015 - PROFILATI IN PVC

B.0015.0001 - Pozzetto

Codice:	B.0015.0001.0001
Descrizione:	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,02	€35,87	€0,60
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
A.0015.0001.0001	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20	cad	1,00	€4,56	€4,56

Sommano euro	5,40
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,21
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,83

Codice:	B.0015.0001.0002
Descrizione:	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,01	€35,87	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,14
A.0015.0001.0002	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30	cad	1,00	€9,92	€9,92



Sommano euro	11,18
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,86
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,14

Codice:	B.0015.0001.0003
Descrizione:	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,08	€35,87	€2,99
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,02	€35,87	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,46
A.0015.0001.0003	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40	cad	1,00	€16,09	€16,09

Sommano euro	20,28
Spese generali 15% euro	3,04
Sommano euro	23,33
Utile d'impresa 10% euro	2,33
Totale euro	25,66

Codice:	B.0015.0001.0004
Descrizione:	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,17	€35,87	€5,98
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,04	€35,87	€1,49
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,92
A.0015.0001.0004	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55	cad	1,00	€41,07	€41,07

Sommano euro	49,46
Spese generali 15% euro	7,42
Sommano euro	56,88
Utile d'impresa 10% euro	5,69
Totale euro	62,57

B.0015.0002 - Coperchio

Codice:	B.0015.0002.0001
Descrizione:	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,7 KN
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0002.0001	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,7 KN	cad	1,00	€5,93	€5,93

Sommano euro	5,93
Spese generali 15% euro	0,89
Sommano euro	6,82
Utile d'impresa 10% euro	0,68
Totale euro	7,50

Codice:	B.0015.0002.0002
Descrizione:	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30, resistenza 17 KN
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0002.0002	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30, resistenza 17 KN	cad	1,00	€10,69	€10,69

Sommano euro	10,69
Spese generali 15% euro	1,60
Sommano euro	12,29
Utile d'impresa 10% euro	1,23
Totale euro	13,52

Codice:	B.0015.0002.0003
Descrizione:	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40, resistenza 24,1 KN
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0002.0003	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40, resistenza 24,1 KN	cad	1,00	€27,07	€27,07

Sommano euro	27,07
Spese generali 15% euro	4,06
Sommano euro	31,13
Utile d'impresa 10% euro	3,11
Totale euro	34,24

Codice:	B.0015.0002.0004
Descrizione:	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55, resistenza 30,7 KN
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0002.0004	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55, resistenza 30,7 KN	cad	1,00	€65,69	€65,69

Sommano euro	65,69
Spese generali 15% euro	9,85
Sommano euro	75,54
Utile d'impresa 10% euro	7,55
Totale euro	83,10

B.0015.0003 - Anello di prolunga

Codice:	B.0015.0003.0001
Descrizione:	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,02	€35,87	€0,60
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,00	€35,87	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
A.0015.0003.0001	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20	cad	1,00	€4,00	€4,00

Sommano euro	4,84
Spese generali 15% euro	0,73
Sommano euro	5,57
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,12

Codice:	B.0015.0003.0002
Descrizione:	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,01	€35,87	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,14
A.0015.0003.0002	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30	cad	1,00	€9,00	€9,00



Sommano euro	10,26
Spese generali 15% euro	1,54
Sommano euro	11,80
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	12,98

Codice: B.0015.0003.0003

Descrizione: ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,08	€35,87	€2,99
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,02	€35,87	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,46
A.0015.0003.0003	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40	cad	1,00	€16,00	€16,00

Sommano euro	20,19
Spese generali 15% euro	3,03
Sommano euro	23,22
Utile d'impresa 10% euro	2,32
Totale euro	25,55

Codice: B.0015.0003.0004

Descrizione: ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,17	€35,87	€5,98
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,04	€35,87	€1,49
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,92
A.0015.0003.0004	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55	cad	1,00	€40,00	€40,00

Sommano euro	48,39
Spese generali 15% euro	7,26
Sommano euro	55,65
Utile d'impresa 10% euro	5,56
Totale euro	61,21

B.0015.0004 - Griglia

Codice:	B.0015.0004.0001
Descrizione:	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,4 KN
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0004.0001	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,4 KN	cad	1,00	€5,66	€5,66

Sommano euro	5,66
Spese generali 15% euro	0,85
Sommano euro	6,51
Utile d'impresa 10% euro	0,65
Totale euro	7,16

Codice:	B.0015.0004.0002
Descrizione:	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30, resistenza 18,4 KN
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0004.0002	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30, resistenza 18,4 KN	cad	1,00	€11,36	€11,36

Sommano euro	11,36
Spese generali 15% euro	1,70
Sommano euro	13,06
Utile d'impresa 10% euro	1,31
Totale euro	14,37

Codice:	B.0015.0004.0003
Descrizione:	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40, resistenza 27.8 KN
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0004.0003	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40, resistenza 27.8 KN	cad	1,00	€28,37	€28,37

Sommano euro	28,37
Spese generali 15% euro	4,26
Sommano euro	32,63
Utile d'impresa 10% euro	3,26
Totale euro	35,89

Codice:	B.0015.0004.0004
Descrizione:	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55, resistenza 28,5 KN
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0004.0004	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55, resistenza 28,5 KN	cad	1,00	€63,03	€63,03

Sommano euro	63,03
Spese generali 15% euro	9,45
Sommano euro	72,48
Utile d'impresa 10% euro	7,25
Totale euro	79,73

B.0015.0005 - Sifone

Codice:	B.0015.0005.0001
Descrizione:	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0005.0001	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20	cad	1,00	€2,64	€2,64

Sommano euro	2,64
Spese generali 15% euro	0,40
Sommano euro	3,04
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,34

Codice:	B.0015.0005.0002
Descrizione:	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0005.0002	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30	cad	1,00	€3,14	€3,14

Sommano euro	3,14
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,61
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,97

Codice:	B.0015.0005.0003
Descrizione:	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0005.0003	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40	cad	1,00	€4,36	€4,36



Sommano euro	4,36
Spese generali 15% euro	0,65
Sommano euro	5,01
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,52

Codice:	B.0015.0005.0004
Descrizione:	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0015.0005.0004	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55	cad	1,00	€7,29	€7,29

Sommano euro	7,29
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,38
Utile d'impresa 10% euro	0,84
Totale euro	9,22



B.0016 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI

B.0016.0001 - Bitume

Codice:	B.0016.0001.0001
Descrizione:	BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,07
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,02
A.0016.0001.0001	BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60	kg	1,00	€1,60	€1,60

Sommano euro	1,71
Spese generali 15% euro	0,26
Sommano euro	1,97
Utile d'impresa 10% euro	0,20
Totale euro	2,17



B.0017 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

B.0017.0001 - Telo impermeabile

Codice:	B.0017.0001.0001
Descrizione:	TELO impermeabile in HDPE dello spessore di mm 2,5
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,06
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,00	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,01	€12,87	€0,11
A.0017.0001.0001	TELO impermeabile in HDPE dello spessore di mm 2,5	m ²	1,00	€7,00	€7,00

Sommano euro	7,25
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,34
Utile d'impresa 10% euro	0,83
Totale euro	9,18



B.0018 - PAVIMENTAZIONI STRADALI

B.0018.0001 - Geotessile

Codice:	B.0018.0001.0001
Descrizione:	GEOTESSILE NONTESSTUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,05
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0018.0001.0001	GEOTESSILE NONTESSTUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i	m ²	1,00	€0,90	€0,90

Sommano euro	0,98
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,12
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,23

Codice:	B.0018.0001.0002
Descrizione:	GEOTESSILE NONTESSTUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965; kN/m 19,0 secondo EN ISO 10319
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0018.0001.0002	GEOTESSILE NONTESSTUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i	m ²	1,00	€1,25	€1,25

Sommano euro	1,33
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,52
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,68

Codice: B.0018.0001.0003

Descrizione: GEOTESSILE NONTESSTUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,05
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0018.0001.0003	GEOTESSILE NONTESSTUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i	m ²	1,00	€2,50	€2,50

Sommano euro	2,58
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	2,96
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,26

B.0018.0002 - Geocomposito

Codice:	B.0018.0002.0001
Descrizione:	GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili nontessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa in opera. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti permeabilità in litri per metro quadro al secondo: gr/mq 600 secondo EN 965; l/mqs >40
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,05
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0018.0002.0001	GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili nontessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni	m ² /sup ₂	1,00	€3,10	€3,10

Sommano euro	3,18
Spese generali 15% euro	0,48
Sommano euro	3,65
Utile d'impresa 10% euro	0,37
Totale euro	4,02

Codice:	B.0018.0002.0002
Descrizione:	GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da un geotessile nontessuto composto esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV accoppiato meccanicamente ad un tessuto multifilamento in poliestere ad elevato modulo. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; resistenza a trazione trasversale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; permeabilità verticale [l/m ² s]: > 45 secondo EN ISO 11058
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,05
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,00	€36,61	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0018.0002.0002	GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da un geotessile nontessuto composto esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV accoppiato meccanicamente ad un tessuto multifilamento in poliestere ad elevato mod	m ² /sup ₂	1,00	€3,00	€3,00



Sommano euro	3,08
Spese generali 15% euro	0,46
Sommano euro	3,54
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,89

B.0018.0003 - Emulsione bituminosa

Codice:	B.0018.0003.0001
Descrizione:	EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,01
A.0018.0004.0001	EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti	kg	1,00	€0,60	€0,60

Sommano euro	0,61
Spese generali 15% euro	0,09
Sommano euro	0,70
Utile d'impresa 10% euro	0,07
Totale euro	0,77

B.0018.0004 - Pietrini di cemento

Codice:	B.0018.0004.0001
Descrizione:	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,31
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,07	€2,57	€0,18
A.0018.0005.0001	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio	m ²	1,00	€5,86	€5,86

Sommano euro	7,34
Spese generali 15% euro	1,10
Sommano euro	8,44
Utile d'impresa 10% euro	0,84
Totale euro	9,29



Codice:	B.0018.0004.0002
Descrizione:	**PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,31
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,07	€2,57	€0,18
A.0018.0005.0002	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso	m ²	1,00	€6,44	€6,44

Sommano euro	7,92
Spese generali 15% euro	1,19
Sommano euro	9,11
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	10,02

Codice:	B.0018.0004.0003
Descrizione:	**PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore giallo-verde
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,31
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,07	€2,57	€0,18
A.0018.0005.0003	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore giallo-verde	m ²	1,00	€7,72	€7,72

Sommano euro	9,20
Spese generali 15% euro	1,38
Sommano euro	10,58
Utile d'impresa 10% euro	1,06
Totale euro	11,64

B.0018.0005 - Elementi per pavimentazione

Codice:	B.0018.0005.0001
Descrizione:	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,31
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,63
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,10	€2,57	€0,26
A.0018.0006.0001	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio	m ² /sup ₂ /sup ₂	1,00	€8,58	€8,58

Sommano euro	11,43
Spese generali 15% euro	1,71
Sommano euro	13,15
Utile d'impresa 10% euro	1,31
Totale euro	14,46

Codice:	B.0018.0005.0002
Descrizione:	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore rosso
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,31
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,63
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,10	€2,57	€0,26
A.0018.0006.0002	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore rosso	m ² /sup ₂ /sup ₂	1,00	€9,29	€9,29

Sommano euro	12,14
Spese generali 15% euro	1,82
Sommano euro	13,96
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,36

Codice:	B.0018.0005.0003
Descrizione:	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore giallo
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,31
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,63
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,10	€2,57	€0,26

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0018.0006.0003	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore giallo	m ² /sup	1,00	€10,01	€10,01

Sommano euro	12,86
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,79
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,27

Codice:	B.0018.0005.0004
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8 con smusso superiore colore grigio
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0004	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8 con smusso superiore colore grigio	m ² /sup	1,00	€9,08	€9,08

Sommano euro	11,41
Spese generali 15% euro	1,71
Sommano euro	13,12
Utile d'impresa 10% euro	1,31
Totale euro	14,43

Codice:	B.0018.0005.0005
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8 con smusso superiore colore rosso
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0005	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8 con smusso superiore colore rosso	m ² /sup	1,00	€9,29	€9,29

Sommano euro	11,62
Spese generali 15% euro	1,74
Sommano euro	13,36
Utile d'impresa 10% euro	1,34
Totale euro	14,70

Codice:	B.0018.0005.0006
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiorecolore verde
Unitá di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0006	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiore colore verde	m ²	1,00	€10,01	€10,01

Sommano euro	12,34
Spese generali 15% euro	1,85
Sommano euro	14,19
Utile d'impresa 10% euro	1,42
Totale euro	15,61

Codice:	B.0018.0005.0007
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore grigio
Unitá di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0007	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO con solcature diagonali con funzioneantisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore grigio	m ²	1,00	€8,94	€8,94

Sommano euro	11,27
Spese generali 15% euro	1,69
Sommano euro	12,96
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,26

Codice:	B.0018.0005.0008
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore rosso
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0008	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore rosso	m ²	1,00	€9,65	€9,65

Sommano euro	11,98
Spese generali 15% euro	1,80
Sommano euro	13,78
Utile d'impresa 10% euro	1,38
Totale euro	15,15

Codice:	B.0018.0005.0009
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore verde
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0009	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore verde	m ²	1,00	€11,43	€11,43

Sommano euro	13,76
Spese generali 15% euro	2,06
Sommano euro	15,82
Utile d'impresa 10% euro	1,58
Totale euro	17,41

Codice:	B.0018.0005.0010
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie grezza colori, grigio, rosso
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0010	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavonee con la superficie grezza colori grigio, rosso	m ² /sup	1,00	€10,01	€10,01

Sommano euro	12,34
Spese generali 15% euro	1,85
Sommano euro	14,19
Utile d'impresa 10% euro	1,42
Totale euro	15,61

Codice:	B.0018.0005.0011
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie grezza 21) colori avana, verde
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0011	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavonee con la superficie grezza colori avana, verde	m ² /sup	1,00	€10,37	€10,37

Sommano euro	12,70
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,60
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,06

Codice:	B.0018.0005.0012
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colori grigio, rosso, marrone
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0012	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavonee con la superficie levigata colori grigio, rosso, marrone	m ²	1,00	€14,30	€14,30

Sommano euro	16,63
Spese generali 15% euro	2,49
Sommano euro	19,12
Utile d'impresa 10% euro	1,91
Totale euro	21,04

Codice:	B.0018.0005.0013
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colori verde, bianco, rosa
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0013	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavonee con la superficie levigata colori verde, bianco, rosa	m ²	1,00	€15,02	€15,02

Sommano euro	17,35
Spese generali 15% euro	2,60
Sommano euro	19,95
Utile d'impresa 10% euro	2,00
Totale euro	21,95

Codice:	B.0018.0005.0014
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colore grigio
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0014	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colore grigio	m ²	1,00	€17,87	€17,87

Sommario euro	20,20
Spese generali 15% euro	3,03
Sommario euro	23,23
Utile d'impresa 10% euro	2,32
Totale euro	25,55

Codice:	B.0018.0005.0015
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colori avana, bianco, marrone
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0015	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colori avana, bianco, marrone	m ²	1,00	€18,59	€18,59

Sommario euro	20,92
Spese generali 15% euro	3,14
Sommario euro	24,06
Utile d'impresa 10% euro	2,41
Totale euro	26,46

Codice:	B.0018.0005.0016
Descrizione:	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore grigio
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,31
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,63

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,10	€2,57	€0,26
A.0018.0006.0017	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore grigio	m ² /sup	1,00	€9,58	€9,58

Sommano euro	12,43
Spese generali 15% euro	1,86
Sommano euro	14,30
Utile d'impresa 10% euro	1,43
Totale euro	15,72

Codice:	B.0018.0005.0017
Descrizione:	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore rosso
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,31
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,63
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,10	€2,57	€0,26
A.0018.0006.0018	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore rosso	m ² /sup	1,00	€10,73	€10,73

Sommano euro	13,58
Spese generali 15% euro	2,04
Sommano euro	15,62
Utile d'impresa 10% euro	1,56
Totale euro	17,18

Codice:	B.0018.0005.0018
Descrizione:	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore giallo
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,31
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,63
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,10	€2,57	€0,26
A.0018.0006.0019	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore giallo	m ² /sup	1,00	€11,43	€11,43



Sommano euro	14,28
Spese generali 15% euro	2,14
Sommano euro	16,42
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,07

Codice:	B.0018.0005.0019
Descrizione:	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA 40x40x3,8 o 50x50x4, in cemento vibrocompresso con ciottoli rotondi di marmo in vista sulla faccia superiore
Unità di misura:	<i>m²</i>

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	0,20	€2,57	€0,51
A.0018.0006.0016	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA 40x40x3,8 o 50x50x4, in cemento vibrocompresso con ciottoli rotondi di marmo in vista sulla faccia superiore	m ²	1,00	€12,15	€12,15

Sommano euro	14,48
Spese generali 15% euro	2,17
Sommano euro	16,65
Utile d'impresa 10% euro	1,67
Totale euro	18,32



B.0019 - PITTURA

B.0019.0001 - Pittura

Codice:	B.0019.0001.0001
Descrizione:	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo
Unità di misura:	1

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,02	€35,87	€0,54
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11
A.0019.0001.0001	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo	1	1,00	€16,00	€16,00

Sommano euro	16,65
Spese generali 15% euro	2,50
Sommano euro	19,15
Utile d'impresa 10% euro	1,91
Totale euro	21,06



B.0020 - TUBI IN CALCESTRUZZO

B.0020.0001 - In cemento rotocompresso

Codice:	B.0020.0001.0001
Descrizione:	TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.150 mm.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,42
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,20
A.0021.0001.0001	TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.150 mm.	m	1,00	€4,47	€4,47

Sommano euro	5,30
Spese generali 15% euro	0,79
Sommano euro	6,09
Utile d'impresa 10% euro	0,61
Totale euro	6,70

Codice:	B.0020.0001.0002
Descrizione:	TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.200 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,29
A.0021.0001.0002	TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.200 mm	m	1,00	€5,08	€5,08

Sommano euro	6,29
Spese generali 15% euro	0,94
Sommano euro	7,23
Utile d'impresa 10% euro	0,72
Totale euro	7,96

Codice:	B.0020.0001.0003
Descrizione:	TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.250 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
A.0021.0001.0003	TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.250 mm	m	1,00	€6,68	€6,68

Sommano euro	8,50
Spese generali 15% euro	1,27
Sommano euro	9,77
Utile d'impresa 10% euro	0,98
Totale euro	10,75

Codice:	B.0020.0001.0004
Descrizione:	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.300 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,15
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
A.0021.0001.0004	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.300 mm	m	1,00	€8,18	€8,18

Sommano euro	10,39
Spese generali 15% euro	1,56
Sommano euro	11,95
Utile d'impresa 10% euro	1,19
Totale euro	13,14

Codice:	B.0020.0001.0005
Descrizione:	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.350 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,41
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,68
A.0021.0001.0005	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.350 mm	m	1,00	€10,50	€10,50

Sommano euro	13,29
Spese generali 15% euro	1,99
Sommano euro	15,29
Utile d'impresa 10% euro	1,53
Totale euro	16,82

Codice: B.0020.0001.0006
Descrizione: TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,53
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
A.0021.0001.0006	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm	m	1,00	€11,88	€11,88

Sommano euro	14,91
Spese generali 15% euro	2,24
Sommano euro	17,14
Utile d'impresa 10% euro	1,71
Totale euro	18,86

Codice: B.0020.0001.0007
Descrizione: TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€2,04
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€1,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,98
A.0021.0001.0007	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm	m	1,00	€14,73	€14,73

Sommano euro	18,76
Spese generali 15% euro	2,81
Sommano euro	21,58
Utile d'impresa 10% euro	2,16
Totale euro	23,74

Codice: B.0020.0001.0008
Descrizione: TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,07	€45,87	€3,06
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,53
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0001.0008	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm	m	1,00	€23,22	€23,22

Sommano euro	29,27
Spese generali 15% euro	4,39
Sommano euro	33,66
Utile d'impresa 10% euro	3,37
Totale euro	37,03

Codice: B.0020.0001.0009
Descrizione: TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,11	€21,97	€2,44
B.0002.0001.0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto	t/km	0,03	€1,34	€0,04
A.0021.0001.0009	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm	m	1,00	€29,38	€29,38

Sommano euro	31,86
Spese generali 15% euro	4,78
Sommano euro	36,64
Utile d'impresa 10% euro	3,66
Totale euro	40,30

Codice: B.0020.0001.0010
Descrizione: TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€21,97	€2,93
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,03	€228,77	€7,62
A.0021.0001.0010	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm	m	1,00	€43,94	€43,94

Sommano euro	54,49
Spese generali 15% euro	8,17
Sommano euro	62,67
Utile d'impresa 10% euro	6,27
Totale euro	68,94

Codice: B.0020.0001.0011
Descrizione: TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm
Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€21,97	€2,93
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,03	€228,77	€7,62
A.0021.0001.0011	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm	m	1,00	€66,79	€66,79

Sommano euro	77,34
Spese generali 15% euro	11,60
Sommano euro	88,95
Utile d'impresa 10% euro	8,89
Totale euro	97,84

B.0020.0002 - Ovoidale

Codice:	B.0020.0002.0001
Descrizione:	TUBO OVOIDALE in calcestruzzo, speco 40x60, spessore cm 7, lunghezza m 2.00, peso kg 700
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,17	€45,87	€7,65
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,06	€45,87	€2,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,11	€21,97	€2,44
A.0021.0002.0001	TUBO OVOIDALE in calcestruzzo, speco 40x60, spessore cm 7, lunghezza m 2.00, peso kg 700	m	1,00	€65,00	€65,00

Sommano euro	77,63
Spese generali 15% euro	11,65
Sommano euro	89,28
Utile d'impresa 10% euro	8,93
Totale euro	98,21

Codice:	B.0020.0002.0002
Descrizione:	TUBO OVOIDALE in calcestruzzo, speco 50x75, spessore cm 7,5, lunghezza m 2.00, peso kg 830
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,17	€45,87	€7,65
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,06	€45,87	€2,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,11	€21,97	€2,44
A.0021.0002.0002	TUBO OVOIDALE in calcestruzzo, speco 50x75, spessore cm 7,5, lunghezza m 2.00, peso kg 830	m	1,00	€98,50	€98,50



Sommano euro	111,13
Spese generali 15% euro	16,67
Sommano euro	127,81
Utile d'impresa 10% euro	12,78
Totale euro	140,59

Codice:	B.0020.0002.0003
Descrizione:	TUBO OVOIDALE in calcestruzzo, speco 60x90, spessore cm 8, lunghezza m 2.00, peso kg 1200
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,21	€45,87	€9,83
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,07	€45,87	€3,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,14	€21,97	€3,14
A.0021.0002.0003	TUBO OVOIDALE in calcestruzzo, speco 60x90, spessore cm 8, lunghezza m 2.00, peso kg 1200	m	1,00	€118,00	€118,00

Sommano euro	134,24
Spese generali 15% euro	20,14
Sommano euro	154,38
Utile d'impresa 10% euro	15,44
Totale euro	169,82

Codice:	B.0020.0002.0004
Descrizione:	TUBO OVOIDALE in calcestruzzo, speco 70x105, spessore cm 8,5, lunghezza m 2.00, peso kg 1450
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,25	€45,87	€11,47
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,08	€45,87	€3,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,17	€21,97	€3,66
A.0021.0002.0004	TUBO OVOIDALE in calcestruzzo, speco 70x105, spessore cm 8,5, lunghezza m 2.00, peso kg 1450	m	1,00	€131,50	€131,50

Sommano euro	150,45
Spese generali 15% euro	22,57
Sommano euro	173,02
Utile d'impresa 10% euro	17,30
Totale euro	190,32

B.0020.0003 - Vibrocompressore

Codice:	B.0020.0003.0001
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 â spessore in chiave mm 70
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,03	€60,54	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0003.0001	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno m	m	1,00	€26,50	€26,50

Sommano euro	34,02
Spese generali 15% euro	5,10
Sommano euro	39,12
Utile d'impresa 10% euro	3,91
Totale euro	43,03

Codice:	B.0020.0003.0002
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 â spessore in chiave mm 70
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,03	€60,54	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0003.0002	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno m	m	1,00	€32,50	€32,50

Sommano euro	40,02
Spese generali 15% euro	6,00
Sommano euro	46,02
Utile d'impresa 10% euro	4,60
Totale euro	50,62

Codice:	B.0020.0003.0003
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 500 â spessore in chiave mm 78
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,03	€60,54	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0003.0003	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno	m	1,00	€42,50	€42,50

Sommano euro	50,02
Spese generali 15% euro	7,50
Sommano euro	57,52
Utile d'impresa 10% euro	5,75
Totale euro	63,27

Codice:	B.0020.0003.0004
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 600 â spessore in chiave mm 87
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,08	€60,54	€5,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,04	€60,54	€2,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,08	€21,97	€1,83
A.0021.0003.0004	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno	m	1,00	€52,00	€52,00

Sommano euro	61,40
Spese generali 15% euro	9,21
Sommano euro	70,61
Utile d'impresa 10% euro	7,06
Totale euro	77,67

Codice:	B.0020.0003.0005
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 800 â spessore in chiave mm 115
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,14	€60,54	€8,65
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,14	€21,97	€3,14
A.0021.0003.0005	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno	m	1,00	€81,00	€81,00

Sommano euro	97,11
Spese generali 15% euro	14,57
Sommano euro	111,68
Utile d'impresa 10% euro	11,17
Totale euro	122,85

Codice:	B.0020.0003.0006
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1000 â spessore in chiave mm 140
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,20	€60,54	€12,11
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,10	€60,54	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,20	€21,97	€4,39
A.0021.0003.0006	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno	m	1,00	€119,00	€119,00

Sommano euro	141,56
Spese generali 15% euro	21,23
Sommano euro	162,79
Utile d'impresa 10% euro	16,28
Totale euro	179,07

Codice:	B.0020.0003.0007
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1200 â spessore in chiave mm 160
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,33	€60,54	€20,18
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,17	€60,54	€10,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0007	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno	m	1,00	€183,00	€183,00

Sommano euro	220,59
Spese generali 15% euro	33,09
Sommano euro	253,68
Utile d'impresa 10% euro	25,37
Totale euro	279,05

Codice:	B.0020.0003.0008
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 300 â spessore in chiave mm 70
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,03	€60,54	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0003.0008	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€58,50	€58,50

Sommano euro	66,02
Spese generali 15% euro	9,90
Sommano euro	75,92
Utile d'impresa 10% euro	7,59
Totale euro	83,51

Codice:	B.0020.0003.0009
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 400 â spessore in chiave mm 70
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,03	€60,54	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0003.0009	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€68,50	€68,50

Sommano euro	76,02
Spese generali 15% euro	11,40
Sommano euro	87,42
Utile d'impresa 10% euro	8,74
Totale euro	96,16

Codice:	B.0020.0003.0010
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 500 â spessore in chiave mm 78
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,03	€60,54	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0003.0010	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€78,00	€78,00

Sommano euro	85,52
Spese generali 15% euro	12,83
Sommano euro	98,35
Utile d'impresa 10% euro	9,83
Totale euro	108,18

Codice:	B.0020.0003.0011
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 600 â spessore in chiave mm 87
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,08	€60,54	€5,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,04	€60,54	€2,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,08	€21,97	€1,83
A.0021.0003.0011	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€92,00	€92,00

Sommano euro	101,40
Spese generali 15% euro	15,21
Sommano euro	116,61
Utile d'impresa 10% euro	11,66
Totale euro	128,27

Codice:	B.0020.0003.0012
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 800 â spessore in chiave mm 115
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,14	€60,54	€8,65
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,14	€21,97	€3,14
A.0021.0003.0012	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€121,00	€121,00

Sommano euro	137,11
Spese generali 15% euro	20,57
Sommano euro	157,68
Utile d'impresa 10% euro	15,77
Totale euro	173,45

Codice:	B.0020.0003.0013
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1000 â spessore in chiave mm 140
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,20	€60,54	€12,11
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,10	€60,54	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,20	€21,97	€4,39
A.0021.0003.0013	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€187,00	€187,00

Sommano euro	209,56
Spese generali 15% euro	31,43
Sommano euro	240,99
Utile d'impresa 10% euro	24,10
Totale euro	265,09

Codice:	B.0020.0003.0014
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1200 â spessore in chiave mm 160
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,33	€60,54	€20,18
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,17	€60,54	€10,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0014	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€222,00	€222,00

Sommano euro	259,59
Spese generali 15% euro	38,94
Sommano euro	298,53
Utile d'impresa 10% euro	29,85
Totale euro	328,38

Codice:	B.0020.0003.0015
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1500 â spessore in chiave mm 180
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0015	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€295,00	€295,00

Sommano euro	347,74
Spese generali 15% euro	52,16
Sommano euro	399,90
Utile d'impresa 10% euro	39,99
Totale euro	439,89

Codice:	B.0020.0003.0016
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 300 â spessore in chiave mm 70
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,03	€60,54	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0003.0016	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€67,00	€67,00

Sommano euro	74,52
Spese generali 15% euro	11,18
Sommano euro	85,70
Utile d'impresa 10% euro	8,57
Totale euro	94,27

Codice:	B.0020.0003.0017
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 400 â spessore in chiave mm 70
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,03	€60,54	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0003.0017	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€82,00	€82,00

Sommano euro	89,52
Spese generali 15% euro	13,43
Sommano euro	102,95
Utile d'impresa 10% euro	10,29
Totale euro	113,24

Codice:	B.0020.0003.0018
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 500 â spessore in chiave mm 78
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,03	€60,54	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
A.0021.0003.0018	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€91,00	€91,00

Sommano euro	98,52
Spese generali 15% euro	14,78
Sommano euro	113,30
Utile d'impresa 10% euro	11,33
Totale euro	124,63

Codice:	B.0020.0003.0019
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 600 à spessore in chiave mm 87
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,08	€60,54	€5,04
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,04	€60,54	€2,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,08	€21,97	€1,83
A.0021.0003.0019	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€105,00	€105,00

Sommano euro	114,40
Spese generali 15% euro	17,16
Sommano euro	131,56
Utile d'impresa 10% euro	13,16
Totale euro	144,71

Codice:	B.0020.0003.0020
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 800 à spessore in chiave mm 115
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,14	€60,54	€8,65
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,07	€60,54	€4,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,14	€21,97	€3,14
A.0021.0003.0020	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€145,00	€145,00

Sommano euro	161,11
Spese generali 15% euro	24,17
Sommano euro	185,28
Utile d'impresa 10% euro	18,53
Totale euro	203,81

Codice:	B.0020.0003.0021
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1000 â spessore in chiave mm 140
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,20	€60,54	€12,11
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,10	€60,54	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,20	€21,97	€4,39
A.0021.0003.0021	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€211,00	€211,00

Sommano euro	233,56
Spese generali 15% euro	35,03
Sommano euro	268,59
Utile d'impresa 10% euro	26,86
Totale euro	295,45

Codice:	B.0020.0003.0022
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1200 â spessore in chiave mm 160
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,33	€60,54	€20,18
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,17	€60,54	€10,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0022	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€280,00	€280,00

Sommano euro	317,59
Spese generali 15% euro	47,64
Sommano euro	365,23
Utile d'impresa 10% euro	36,52
Totale euro	401,75

Codice:	B.0020.0003.0023
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1500 â spessore in chiave mm 180
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0023	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€350,00	€350,00

Sommano euro	402,74
Spese generali 15% euro	60,41
Sommano euro	463,15
Utile d'impresa 10% euro	46,32
Totale euro	509,47

Codice:	B.0020.0003.0024
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1400 â spessore in chiave mm 155
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0024	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€271,00	€271,00

Sommano euro	323,74
Spese generali 15% euro	48,56
Sommano euro	372,30
Utile d'impresa 10% euro	37,23
Totale euro	409,53

Codice:	B.0020.0003.0025
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1600 â spessore in chiave mm 180
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0025	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€330,00	€330,00

Sommano euro	382,74
Spese generali 15% euro	57,41
Sommano euro	440,15
Utile d'impresa 10% euro	44,02
Totale euro	484,17

Codice:	B.0020.0003.0026
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1800 â spessore in chiave mm 200
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0026	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€450,00	€450,00

Sommano euro	502,74
Spese generali 15% euro	75,41
Sommano euro	578,15
Utile d'impresa 10% euro	57,82
Totale euro	635,97

Codice:	B.0020.0003.0027
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 2000 â spessore in chiave mm 225
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0027	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€547,00	€547,00

Sommano euro	599,74
Spese generali 15% euro	89,96
Sommano euro	689,70
Utile d'impresa 10% euro	68,97
Totale euro	758,67

Codice:	B.0020.0003.0028
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 2200 â spessore in chiave mm 250
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0028	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€590,00	€590,00

Sommano euro	642,74
Spese generali 15% euro	96,41
Sommano euro	739,15
Utile d'impresa 10% euro	73,92
Totale euro	813,07

Codice:	B.0020.0003.0029
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 2400 â spessore in chiave mm 250
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0029	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€795,00	€795,00

Sommano euro	847,74
Spese generali 15% euro	127,16
Sommano euro	974,90
Utile d'impresa 10% euro	97,49
Totale euro	1072,39

Codice:	B.0020.0003.0030
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1400 â spessore in chiave mm 155
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0030	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€325,00	€325,00

Sommano euro	377,74
Spese generali 15% euro	56,66
Sommano euro	434,40
Utile d'impresa 10% euro	43,44
Totale euro	477,84

Codice:	B.0020.0003.0031
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1600 â spessore in chiave mm 180
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0031	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€383,00	€383,00

Sommano euro	435,74
Spese generali 15% euro	65,36
Sommano euro	501,10
Utile d'impresa 10% euro	50,11
Totale euro	551,21

Codice:	B.0020.0003.0032
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 1800 â spessore in chiave mm 200
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0032	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€520,00	€520,00

Sommano euro	572,74
Spese generali 15% euro	85,91
Sommano euro	658,65
Utile d'impresa 10% euro	65,87
Totale euro	724,52

Codice:	B.0020.0003.0033
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 2000 â spessore in chiave mm 225
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0033	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€640,00	€640,00

Sommano euro	692,74
Spese generali 15% euro	103,91
Sommano euro	796,65
Utile d'impresa 10% euro	79,67
Totale euro	876,32

Codice:	B.0020.0003.0034
Descrizione:	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 2200 â spessore in chiave mm 250
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0034	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€678,00	€678,00

Sommano euro	730,74
Spese generali 15% euro	109,61
Sommano euro	840,35
Utile d'impresa 10% euro	84,04
Totale euro	924,39



Codice: B.0020.0003.0035

Descrizione: TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm 2400 â spessore in chiave mm 250

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,33	€68,12	€22,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,33	€21,97	€7,32
A.0021.0003.0035	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 Å diam.interno mm	m	1,00	€890,00	€890,00

Sommano euro	942,74
Spese generali 15% euro	141,41
Sommano euro	1084,15
Utile d'impresa 10% euro	108,42
Totale euro	1192,57



B.0021 - TUBI IN GRES

B.0021.0001 - Tubi

Codice:	B.0021.0001.0001
Descrizione:	TUBO IN GRES diam.100,con giunzione poliuretana conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€4,29
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,02	€3,64	€0,09
A.0022.0001.0001	TUBO IN GRES diam.100,con giunzione poliuretana conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€15,20	€15,20

Sommano euro	19,75
Spese generali 15% euro	2,96
Sommano euro	22,71
Utile d'impresa 10% euro	2,27
Totale euro	24,98

Codice:	B.0021.0001.0002
Descrizione:	TUBO IN GRES diam.125 mm., con giunzione poliuretana conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€4,58
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,12
A.0022.0001.0002	TUBO IN GRES diam.125 mm., con giunzione poliuretana conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€16,50	€16,50

Sommano euro	21,43
Spese generali 15% euro	3,21
Sommano euro	24,65
Utile d'impresa 10% euro	2,46
Totale euro	27,11

Codice:	B.0021.0001.0003
Descrizione:	TUBO IN GRES diam.150 mm.,con giunzione poliuretanic conforme alle norme UNI-EN 295
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€5,29
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10
A.0022.0001.0003	TUBO IN GRES diam.150 mm.,con giunzione poliuretanic conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€26,00	€26,00

Sommano euro	31,66
Spese generali 15% euro	4,75
Sommano euro	36,41
Utile d'impresa 10% euro	3,64
Totale euro	40,05

Codice:	B.0021.0001.0004
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretanic, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,27
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,86
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,11
A.0022.0001.0004	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretanic, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€32,70	€32,70

Sommano euro	41,10
Spese generali 15% euro	6,16
Sommano euro	47,26
Utile d'impresa 10% euro	4,73
Totale euro	51,99

Codice:	B.0021.0001.0005
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretana, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,27
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,86
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,11
A.0022.0001.0005	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretana, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€39,30	€39,30

Sommano euro	47,70
Spese generali 15% euro	7,15
Sommano euro	54,85
Utile d'impresa 10% euro	5,49
Totale euro	60,34

Codice:	B.0021.0001.0006
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretana, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,23
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€8,86
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,13
A.0022.0001.0006	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretana, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€42,90	€42,90

Sommano euro	52,25
Spese generali 15% euro	7,84
Sommano euro	60,09
Utile d'impresa 10% euro	6,01
Totale euro	66,10

Codice:	B.0021.0001.0007
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretana, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,23
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€8,86
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,13
A.0022.0001.0007	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretana, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€51,00	€51,00

Sommano euro	60,35
Spese generali 15% euro	9,05
Sommano euro	69,41
Utile d'impresa 10% euro	6,94
Totale euro	76,35

Codice:	B.0021.0001.0008
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretana, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€12,87
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20
A.0022.0001.0008	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretana, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€56,70	€56,70

Sommano euro	70,51
Spese generali 15% euro	10,58
Sommano euro	81,09
Utile d'impresa 10% euro	8,11
Totale euro	89,20

Codice:	B.0021.0001.0009
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretana, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,26

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€12,87
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20
A.0022.0001.0009	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretana, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€70,00	€70,00

Sommano euro	83,81
Spese generali 15% euro	12,57
Sommano euro	96,39
Utile d'impresa 10% euro	9,64
Totale euro	106,02

Codice: B.0021.0001.0010
Descrizione: TUBO IN GRES DIAM.350 MM, con giunzione poliuretana classe 120 KN/mq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€17,16
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30
A.0022.0001.0010	TUBO IN GRES DIAM.350 MM, con giunzione poliuretana classe 120 KN/mq	m	1,00	€73,96	€73,96

Sommano euro	92,54
Spese generali 15% euro	13,88
Sommano euro	106,42
Utile d'impresa 10% euro	10,64
Totale euro	117,06

Codice: B.0021.0001.0011
Descrizione: TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 350 mm, con giunzione poliuretana, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€17,16
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0022.0001.0011	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 350 mm, con giunzione poliuretana, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€79,10	€79,10

Sommano euro	97,68
Spese generali 15% euro	14,65
Sommano euro	112,33
Utile d'impresa 10% euro	11,23
Totale euro	123,56

Codice:	B.0021.0001.0012
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretana classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€20,02
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30
A.0022.0001.0012	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretana classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€86,10	€86,10

Sommano euro	107,53
Spese generali 15% euro	16,13
Sommano euro	123,66
Utile d'impresa 10% euro	12,37
Totale euro	136,03

Codice:	B.0021.0001.0013
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretana classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€20,02
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30
A.0022.0001.0013	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretana classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€101,90	€101,90

Sommano euro	123,33
Spese generali 15% euro	18,50
Sommano euro	141,83
Utile d'impresa 10% euro	14,18
Totale euro	156,02

Codice:	B.0021.0001.0014
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione poliuretana, classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,05
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,02	€1429,79	€27,17
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30
A.0022.0001.0014	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione poliuretana, classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€128,40	€128,40

Sommano euro	157,46
Spese generali 15% euro	23,62
Sommano euro	181,08
Utile d'impresa 10% euro	18,11
Totale euro	199,19

Codice:	B.0021.0001.0015
Descrizione:	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione poliuretana, classe 95 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€45,87	€1,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,09	€21,97	€1,95
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,02	€1429,79	€32,89
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,17	€3,64	€0,61
A.0022.0001.0015	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione poliuretana, classe 95 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€179,10	€179,10

Sommano euro	215,56
Spese generali 15% euro	32,33
Sommano euro	247,90
Utile d'impresa 10% euro	24,79
Totale euro	272,69

Codice:	B.0021.0001.0016
Descrizione:	TUBO IN GRES diam.700 mm., con giunzione poliuretanica conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,03	€45,87	€1,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€21,97	€2,79
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,04	€1429,79	€57,19
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,33	€3,64	€1,21
A.0022.0001.0016	TUBO IN GRES diam.700 mm., con giunzione poliuretanica conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€249,90	€249,90

Sommano euro	312,55
Spese generali 15% euro	46,88
Sommano euro	359,43
Utile d'impresa 10% euro	35,94
Totale euro	395,38

Codice:	B.0021.0001.0017
Descrizione:	TUBO IN GRES diam.800 mm., con giunzione poliuretanica conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,05	€45,87	€2,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,19	€21,97	€4,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,06	€1429,79	€80,07
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,33	€3,64	€1,21
A.0022.0001.0017	TUBO IN GRES diam.800 mm., con giunzione poliuretanica conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€329,70	€329,70

Sommano euro	417,35
Spese generali 15% euro	62,60
Sommano euro	479,95
Utile d'impresa 10% euro	48,00
Totale euro	527,95

Codice:	B.0021.0001.0018
Descrizione:	TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI- EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,26
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,12
A.0022.0001.0018	TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295	m;sup;2;/sup;	1,00	€16,50	€16,50

Sommano euro	18,11
Spese generali 15% euro	2,72
Sommano euro	20,83
Utile d'impresa 10% euro	2,08
Totale euro	22,91

Codice:	B.0021.0001.0019
Descrizione:	TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme alle norme UNI- EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,47
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10
A.0022.0001.0019	TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme alle norme UNI- EN 295	m;sup;2;/sup;	1,00	€18,80	€18,80

Sommano euro	20,64
Spese generali 15% euro	3,10
Sommano euro	23,74
Utile d'impresa 10% euro	2,37
Totale euro	26,11

Codice:	B.0021.0001.0020
Descrizione:	TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.200 conforme alle norme UNI- EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,27

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,23
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,11
A.0022.0001.0020	TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.200 conforme alle norme UNI- EN 295	m;sup;2i/sup;2	1,00	€32,70	€32,70

Sommano euro	35,46
Spese generali 15% euro	5,32
Sommano euro	40,78
Utile d'impresa 10% euro	4,08
Totale euro	44,86

B.0021.0002 - Fondifogna

Codice:	B.0021.0002.0001
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,73
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,01	€3,64	€0,05
A.0022.0002.0001	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€14,30	€14,30

Sommano euro	15,22
Spese generali 15% euro	2,28
Sommano euro	17,50
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,25

Codice:	B.0021.0002.0002
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,13

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,06
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,02	€3,64	€0,08
A.0022.0002.0002	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€16,60	€16,60

Sommano euro	17,93
Spese generali 15% euro	2,69
Sommano euro	20,62
Utile d'impresa 10% euro	2,06
Totale euro	22,69

Codice:	B.0021.0002.0003
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,17
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,42
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10
A.0022.0002.0003	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€18,10	€18,10

Sommano euro	19,88
Spese generali 15% euro	2,98
Sommano euro	22,86
Utile d'impresa 10% euro	2,29
Totale euro	25,15

Codice:	B.0021.0002.0004
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,24
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,99
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0022.0002.0004	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€24,00	€24,00

Sommano euro	26,46
Spese generali 15% euro	3,97
Sommano euro	30,43
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,47

Codice:	B.0021.0002.0005
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.350 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,37
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,97
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,15
A.0022.0002.0005	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.350 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€30,80	€30,80

Sommano euro	34,48
Spese generali 15% euro	5,17
Sommano euro	39,66
Utile d'impresa 10% euro	3,97
Totale euro	43,62

Codice:	B.0021.0002.0006
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.400 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,57
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,23
A.0022.0002.0006	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.400 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€35,50	€35,50

Sommano euro	39,97
Spese generali 15% euro	6,00
Sommano euro	45,97
Utile d'impresa 10% euro	4,60
Totale euro	50,56

Codice:	B.0021.0002.0007
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.500 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,52
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€4,26
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,15
A.0022.0002.0007	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.500 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€59,10	€59,10

Sommano euro	64,31
Spese generali 15% euro	9,65
Sommano euro	73,95
Utile d'impresa 10% euro	7,40
Totale euro	81,35

Codice:	B.0021.0002.0008
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.600 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,70
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€5,68
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30
A.0022.0002.0008	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.600 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€81,40	€81,40

Sommano euro	88,44
Spese generali 15% euro	13,27
Sommano euro	101,71
Utile d'impresa 10% euro	10,17
Totale euro	111,88

Codice:	B.0021.0002.0009
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.700 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€45,87	€0,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,39
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€11,35
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,17	€3,64	€0,61
A.0022.0002.0009	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.700 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€98,00	€98,00

Sommano euro	112,08
Spese generali 15% euro	16,81
Sommano euro	128,89
Utile d'impresa 10% euro	12,89
Totale euro	141,78

Codice:	B.0021.0002.0010
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,06
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,49
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,01	€3,64	€0,03
A.0022.0002.0010	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€11,70	€11,70

Sommano euro	12,31
Spese generali 15% euro	1,85
Sommano euro	14,16
Utile d'impresa 10% euro	1,42
Totale euro	15,57

Codice:	B.0021.0002.0011
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,71
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,01	€3,64	€0,05
A.0022.0002.0011	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€12,70	€12,70

Sommano euro	13,60
Spese generali 15% euro	2,04
Sommano euro	15,64
Utile d'impresa 10% euro	1,56
Totale euro	17,20

Codice:	B.0021.0002.0012
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,16
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,33
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,02	€3,64	€0,07
A.0022.0002.0012	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€19,00	€19,00

Sommano euro	20,64
Spese generali 15% euro	3,10
Sommano euro	23,74
Utile d'impresa 10% euro	2,37
Totale euro	26,12

Codice:	B.0021.0002.0013
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.350 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,24

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,99
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10
A.0022.0002.0013	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.350 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€24,00	€24,00

Sommano euro	26,46
Spese generali 15% euro	3,97
Sommano euro	30,43
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,47

Codice: B.0021.0002.0014

Descrizione: FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam. 400 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,29
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,39
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,15
A.0022.0002.0014	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam. 400 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€27,40	€27,40

Sommano euro	30,39
Spese generali 15% euro	4,56
Sommano euro	34,94
Utile d'impresa 10% euro	3,49
Totale euro	38,44

Codice: B.0021.0002.0015

Descrizione: FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.500 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,35
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,83
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10
A.0022.0002.0015	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.500 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€39,00	€39,00

Sommano euro	42,46
Spese generali 15% euro	6,37
Sommano euro	48,83
Utile d'impresa 10% euro	4,88
Totale euro	53,72

Codice:	B.0021.0002.0016
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.600 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,46
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,79
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20
A.0022.0002.0016	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.600 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€56,00	€56,00

Sommano euro	60,70
Spese generali 15% euro	9,10
Sommano euro	69,80
Utile d'impresa 10% euro	6,98
Totale euro	76,78

Codice:	B.0021.0002.0017
Descrizione:	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.700 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,49
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,93
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,56
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,11	€3,64	€0,40
A.0022.0002.0017	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (1/3 circonferenza) per fondo pozzetti diam.700 conforme alle norme UNI-EN 295	m	1,00	€72,30	€72,30

Sommano euro	81,68
Spese generali 15% euro	12,25
Sommano euro	93,94
Utile d'impresa 10% euro	9,39
Totale euro	103,33

Codice:	B.0021.0002.0018
Descrizione:	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.200
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,05
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,37
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,01	€3,64	€0,02
A.0022.0002.0018	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.200	m	1,00	€11,58	€11,58

Sommano euro	12,04
Spese generali 15% euro	1,81
Sommano euro	13,85
Utile d'impresa 10% euro	1,39
Totale euro	15,24

Codice:	B.0021.0002.0019
Descrizione:	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.250
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,07
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,53
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,01	€3,64	€0,04
A.0022.0002.0019	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.250	m	1,00	€13,20	€13,20

Sommano euro	13,87
Spese generali 15% euro	2,08
Sommano euro	15,95
Utile d'impresa 10% euro	1,59
Totale euro	17,54

Codice:	B.0021.0002.0020
Descrizione:	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.300
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,71
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,01	€3,64	€0,05
A.0022.0002.0020	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.300	m	1,00	€14,10	€14,10

Sommano euro	15,00
Spese generali 15% euro	2,25
Sommano euro	17,25
Utile d'impresa 10% euro	1,72
Totale euro	18,97

Codice:	B.0021.0002.0021
Descrizione:	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.350
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,12
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,99
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,01	€3,64	€0,05
A.0022.0002.0021	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.350	m	1,00	€18,74	€18,74

Sommano euro	19,96
Spese generali 15% euro	2,99
Sommano euro	22,96
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,25

Codice:	B.0021.0002.0022
Descrizione:	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.400
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,49
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,02	€3,64	€0,08
A.0022.0002.0022	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.400	m	1,00	€19,95	€19,95

Sommano euro	21,79
Spese generali 15% euro	3,27
Sommano euro	25,06
Utile d'impresa 10% euro	2,51
Totale euro	27,57

Codice: B.0021.0002.0023

Descrizione: FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.500

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,79
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,11
A.0022.0002.0023	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.500	m	1,00	€31,12	€31,12

Sommano euro	33,36
Spese generali 15% euro	5,00
Sommano euro	38,36
Utile d'impresa 10% euro	3,84
Totale euro	42,19

Codice: B.0021.0002.0024

Descrizione: FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.600

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,26
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,13
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,02	€3,64	€0,08
A.0022.0002.0024	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonfer.) per fondo pozzetti diam.600	m	1,00	€44,52	€44,52



Sommano euro	47,12
Spese generali 15% euro	7,07
Sommano euro	54,19
Utile d'impresa 10% euro	5,42
Totale euro	59,61

Codice:	B.0021.0002.0025
Descrizione:	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonferenza) per fondo pozzetti diam.700
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,35
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,83
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,15
A.0022.0002.0025	FONDI FOGNA IN GRES a 90° (1/4 circonferenza) per fondo pozzetti diam.700	m	1,00	€59,01	€59,01

Sommano euro	62,52
Spese generali 15% euro	9,38
Sommano euro	71,90
Utile d'impresa 10% euro	7,19
Totale euro	79,09

B.0021.0003 - Giunto e/o braga

Codice:	B.0021.0003.0001
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretana diam.100x100 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,92
A.0022.0003.0001	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretana diam.100x100 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€29,00	€29,00
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,02	€3,64	€0,09

Sommano euro	30,17
Spese generali 15% euro	4,53
Sommano euro	34,70
Utile d'impresa 10% euro	3,47
Totale euro	38,17

Codice:	B.0021.0003.0002
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretana diam.125x100-125 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,26
A.0022.0003.0002	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretana diam.125x100-125 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€32,40	€32,40
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,12

Sommano euro	34,01
Spese generali 15% euro	5,10
Sommano euro	39,12
Utile d'impresa 10% euro	3,91
Totale euro	43,03

Codice:	B.0021.0003.0003
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretana diam.150x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,49
A.0022.0003.0003	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretana diam.150x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€61,40	€61,40
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10

Sommano euro	63,26
Spese generali 15% euro	9,49
Sommano euro	72,75
Utile d'impresa 10% euro	7,28
Totale euro	80,03

Codice:	B.0021.0003.0004
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanica Å diam.200x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,26
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,13
A.0022.0003.0004	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanica Å diam.200x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€84,90	€84,90
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,15

Sommano euro	87,58
Spese generali 15% euro	13,14
Sommano euro	100,72
Utile d'impresa 10% euro	10,07
Totale euro	110,79

Codice:	B.0021.0003.0005
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanica Å diam.200x200 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,35
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,83
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	3,56
Spese generali 15% euro	0,53
Sommano euro	4,10
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,51

Codice:	B.0021.0003.0006
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanica Å diam.250x125-150 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,35
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,83
A.0022.0003.0005	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.250x125-150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€115,50	€115,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	119,06
Spese generali 15% euro	17,86
Sommano euro	136,92
Utile d'impresa 10% euro	13,69
Totale euro	150,62

Codice:	B.0021.0003.0007
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.250x200 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0022.0003.0006	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.250x200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€117,70	€117,70
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	122,62
Spese generali 15% euro	18,39
Sommano euro	141,01
Utile d'impresa 10% euro	14,10
Totale euro	155,11

Codice:	B.0021.0003.0008
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.250x250 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0022.0003.0007	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.250x250 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€198,10	€198,10
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	203,02
Spese generali 15% euro	30,45
Sommano euro	233,47
Utile d'impresa 10% euro	23,35
Totale euro	256,82

Codice:	B.0021.0003.0009
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.300x125-150-200 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0022.0003.0008	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.300x125-150-200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€151,20	€151,20
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	156,12
Spese generali 15% euro	23,42
Sommano euro	179,54
Utile d'impresa 10% euro	17,95
Totale euro	197,49

Codice:	B.0021.0003.0010
Descrizione:	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.300x250 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€5,96
A.0022.0003.0009	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.300x250 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€173,50	€173,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30

Sommano euro	180,88
Spese generali 15% euro	27,13
Sommano euro	208,01
Utile d'impresa 10% euro	20,80
Totale euro	228,81

Codice: B.0021.0003.0011

Descrizione: GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.300x300 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,15
A.0022.0003.0010	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.300x300 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€229,10	€229,10
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,13	€3,64	€0,46

Sommano euro	238,04
Spese generali 15% euro	35,71
Sommano euro	273,75
Utile d'impresa 10% euro	27,37
Totale euro	301,12

Codice: B.0021.0003.0012

Descrizione: GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.350x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,15
A.0022.0003.0011	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.350x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€209,10	€209,10
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,13	€3,64	€0,46

Sommano euro	218,04
Spese generali 15% euro	32,71
Sommano euro	250,75
Utile d'impresa 10% euro	25,07
Totale euro	275,82

Codice: B.0021.0003.0013

Descrizione: GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.350x250 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,15
A.0022.0003.0012	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.350x250 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€213,20	€213,20
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,13	€3,64	€0,46

Sommano euro	222,14
Spese generali 15% euro	33,32
Sommano euro	255,46
Utile d'impresa 10% euro	25,55
Totale euro	281,01

Codice: B.0021.0003.0014

Descrizione: GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.350x300 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,05
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€8,51
A.0022.0003.0013	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.350x300 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€230,50	€230,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30

Sommano euro	240,90
Spese generali 15% euro	36,14
Sommano euro	277,04
Utile d'impresa 10% euro	27,70
Totale euro	304,74

Codice: B.0021.0003.0015

Descrizione: GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.400x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,05
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€8,51
A.0022.0003.0014	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.400x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€210,50	€210,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30

Sommano euro	220,90
Spese generali 15% euro	33,14
Sommano euro	254,04
Utile d'impresa 10% euro	25,40
Totale euro	279,44

Codice: B.0021.0003.0016

Descrizione: GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.400x250 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€45,87	€1,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,09	€21,97	€1,95
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€15,88
A.0022.0003.0015	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.400x250 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€249,20	€249,20
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,17	€3,64	€0,61

Sommano euro	268,66
Spese generali 15% euro	40,30
Sommano euro	308,96
Utile d'impresa 10% euro	30,90
Totale euro	339,86

Codice: B.0021.0003.0017

Descrizione: GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.400x300 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€45,87	€1,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,09	€21,97	€1,95
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€15,88
A.0022.0003.0016	GIUNTO IN GRES, a 45°(Braga) con giunzione poliuretanicâ diam.400x300 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€258,80	€258,80
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,17	€3,64	€0,61

Sommano euro	278,26
Spese generali 15% euro	41,74
Sommano euro	320,00
Utile d'impresa 10% euro	32,00
Totale euro	352,00

Codice: B.0021.0003.0018

Descrizione: GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.100x100 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,92
A.0022.0003.0017	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanic diam.100x100 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€29,00	€29,00
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,02	€3,64	€0,09

Sommano euro	30,17
Spese generali 15% euro	4,53
Sommano euro	34,70
Utile d'impresa 10% euro	3,47
Totale euro	38,17

Codice:	B.0021.0003.0019
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanic diam.125x100-125 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,26
A.0022.0003.0018	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanic diam.125x100-125 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€32,40	€32,40
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,12

Sommano euro	34,01
Spese generali 15% euro	5,10
Sommano euro	39,12
Utile d'impresa 10% euro	3,91
Totale euro	43,03

Codice:	B.0021.0003.0020
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanic diam.150x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,49
A.0022.0003.0019	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica Å diam.150x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€59,30	€59,30
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10

Sommano euro	61,16
Spese generali 15% euro	9,17
Sommano euro	70,34
Utile d'impresa 10% euro	7,03
Totale euro	77,37

Codice:	B.0021.0003.0021
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica Å diam.200x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,26
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,13
A.0022.0003.0020	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica Å diam.200x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€79,70	€79,70
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,15

Sommano euro	82,38
Spese generali 15% euro	12,36
Sommano euro	94,74
Utile d'impresa 10% euro	9,47
Totale euro	104,21

Codice:	B.0021.0003.0022
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica Å diam.200x200 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,35
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,83
A.0022.0003.0021	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.200x200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€81,10	€81,10
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	84,66
Spese generali 15% euro	12,70
Sommano euro	97,36
Utile d'impresa 10% euro	9,74
Totale euro	107,10

Codice: B.0021.0003.0023

Descrizione: GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.250x125-150 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,35
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,83
A.0022.0003.0022	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.250x125-150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€103,40	€103,40
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	106,96
Spese generali 15% euro	16,04
Sommano euro	123,01
Utile d'impresa 10% euro	12,30
Totale euro	135,31

Codice: B.0021.0003.0024

Descrizione: GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.250x200 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0022.0003.0023	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.250x200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€105,40	€105,40
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	110,32
Spese generali 15% euro	16,55
Sommano euro	126,87
Utile d'impresa 10% euro	12,69
Totale euro	139,56

Codice: B.0021.0003.0025

Descrizione: GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.250x250 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0022.0003.0024	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.250x250 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€185,90	€185,90
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	190,82
Spese generali 15% euro	28,62
Sommano euro	219,44
Utile d'impresa 10% euro	21,94
Totale euro	241,39

Codice: B.0021.0003.0026

Descrizione: GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.300x125-150-200 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0022.0003.0025	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.300x125-150-200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€138,40	€138,40
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	143,32
Spese generali 15% euro	21,50
Sommano euro	164,82
Utile d'impresa 10% euro	16,48
Totale euro	181,30

Codice:	B.0021.0003.0027
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.300x250 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€5,96
A.0022.0003.0026	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.300x250 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€161,00	€161,00
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30

Sommano euro	168,38
Spese generali 15% euro	25,26
Sommano euro	193,64
Utile d'impresa 10% euro	19,36
Totale euro	213,00

Codice:	B.0021.0003.0028
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.300x300 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,15
A.0022.0003.0027	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.300x300 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€210,50	€210,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,13	€3,64	€0,46

Sommano euro	219,44
Spese generali 15% euro	32,92
Sommano euro	252,36
Utile d'impresa 10% euro	25,24
Totale euro	277,59

Codice:	B.0021.0003.0029
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.350x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,15
A.0022.0003.0028	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.350x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€188,30	€188,30
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,13	€3,64	€0,46

Sommano euro	197,24
Spese generali 15% euro	29,59
Sommano euro	226,83
Utile d'impresa 10% euro	22,68
Totale euro	249,51

Codice:	B.0021.0003.0030
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.350x250 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,15
A.0022.0003.0029	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.350x250 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€191,70	€191,70
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,13	€3,64	€0,46

Sommano euro	200,64
Spese generali 15% euro	30,10
Sommano euro	230,74
Utile d'impresa 10% euro	23,07
Totale euro	253,81

Codice: B.0021.0003.0031

Descrizione: GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.350x300 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,05
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€8,51
A.0022.0003.0030	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.350x300 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€202,20	€202,20
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30

Sommano euro	212,60
Spese generali 15% euro	31,89
Sommano euro	244,49
Utile d'impresa 10% euro	24,45
Totale euro	268,94

Codice: B.0021.0003.0032

Descrizione: GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.400x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,05
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€8,51
A.0022.0003.0031	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.400x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€190,80	€190,80
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,08	€3,64	€0,30

Sommano euro	201,20
Spese generali 15% euro	30,18
Sommano euro	231,38
Utile d'impresa 10% euro	23,14
Totale euro	254,52

Codice:	B.0021.0003.0033
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.400x250 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€45,87	€1,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,09	€21,97	€1,95
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€15,88
A.0022.0003.0032	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.400x250 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€210,50	€210,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,17	€3,64	€0,61

Sommano euro	229,96
Spese generali 15% euro	34,49
Sommano euro	264,46
Utile d'impresa 10% euro	26,45
Totale euro	290,90

Codice:	B.0021.0003.0034
Descrizione:	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.400x300 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€45,87	€1,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,09	€21,97	€1,95
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€15,88
A.0022.0003.0033	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanicâ diam.400x300 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€219,70	€219,70
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,17	€3,64	€0,61

Sommano euro	239,16
Spese generali 15% euro	35,87
Sommano euro	275,04
Utile d'impresa 10% euro	27,50
Totale euro	302,54

Codice:	B.0021.0003.0035
Descrizione:	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.125x125
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,26
A.0022.0003.0034	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.125x100-125 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€8,10	€8,10
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,12

Sommano euro	9,71
Spese generali 15% euro	1,46
Sommano euro	11,17
Utile d'impresa 10% euro	1,12
Totale euro	12,29

Codice:	B.0021.0003.0036
Descrizione:	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.150x125-150
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,49
A.0022.0003.0035	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.150x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€44,70	€44,70
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10

Sommano euro	46,56
Spese generali 15% euro	6,98
Sommano euro	53,55
Utile d'impresa 10% euro	5,35
Totale euro	58,90

Codice: B.0021.0003.0037

Descrizione: GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.200x150

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,26
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,13
A.0022.0003.0036	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.200x100-125 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€63,80	€63,80
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,15

Sommano euro	66,48
Spese generali 15% euro	9,97
Sommano euro	76,45
Utile d'impresa 10% euro	7,65
Totale euro	84,10

Codice: B.0021.0003.0038

Descrizione: GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.200x200

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,26
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,13
A.0022.0003.0037	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.200x200	cad	1,00	€69,99	€69,99
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,15

Sommano euro	72,67
Spese generali 15% euro	10,90
Sommano euro	83,57
Utile d'impresa 10% euro	8,36
Totale euro	91,93

B.0021.0004 - Sifone

Codice:	B.0021.0004.0001
Descrizione:	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0010	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t	ora	0,00	€60,54	€0,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,49
A.0022.0004.0001	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.100	cad	1,00	€131,53	€131,53
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10

Sommano euro	133,42
Spese generali 15% euro	20,01
Sommano euro	153,44
Utile d'impresa 10% euro	15,34
Totale euro	168,78

Codice:	B.0021.0004.0002
Descrizione:	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,49
A.0022.0004.0003	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€147,80	€147,80
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10

Sommano euro	149,66
Spese generali 15% euro	22,45
Sommano euro	172,11
Utile d'impresa 10% euro	17,21
Totale euro	189,32

Codice:	B.0021.0004.0003
Descrizione:	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,26
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,13
A.0022.0004.0004	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€228,50	€228,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,15

Sommano euro	231,18
Spese generali 15% euro	34,68
Sommano euro	265,86
Utile d'impresa 10% euro	26,59
Totale euro	292,44

Codice:	B.0021.0004.0004
Descrizione:	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,35
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,83
A.0022.0004.0005	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€318,20	€318,20
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	321,76
Spese generali 15% euro	48,26
Sommano euro	370,03
Utile d'impresa 10% euro	37,00
Totale euro	407,03

Codice:	B.0021.0004.0005
Descrizione:	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,01	€45,87	€0,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0022.0004.0006	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€482,10	€482,10
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,06	€3,64	€0,20

Sommano euro	487,02
Spese generali 15% euro	73,05
Sommano euro	560,07
Utile d'impresa 10% euro	56,01
Totale euro	616,08

Codice:	B.0021.0004.0006
Descrizione:	SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.125
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,26
A.0022.0004.0007	SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€81,60	€81,60
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,12

Sommano euro	83,21
Spese generali 15% euro	12,48
Sommano euro	95,70
Utile d'impresa 10% euro	9,57
Totale euro	105,27

Codice: B.0021.0004.0007

Descrizione: SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.150

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,49
A.0022.0004.0008	SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€113,00	€113,00
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10

Sommano euro	114,86
Spese generali 15% euro	17,23
Sommano euro	132,09
Utile d'impresa 10% euro	13,21
Totale euro	145,30

Codice: B.0021.0004.0008

Descrizione: SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.150

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,49
A.0022.0004.0009	SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.200	cad	1,00	€187,68	€187,68
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,03	€3,64	€0,10

Sommano euro	189,54
Spese generali 15% euro	28,43
Sommano euro	217,98
Utile d'impresa 10% euro	21,80
Totale euro	239,77

B.0021.0005 - Mattonella

Codice:	B.0021.0005.0001
Descrizione:	MATTONELLA IN GRES 240x120x13 mm per fondo e pareti pozzetti conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,83
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,13
A.0022.0005.0001	MATTONELLA IN GRES 240x120x13 mm per fondo e pareti pozzetti conforme alle norme UNI-EN 295	$m^2_{sup} / 2 / sup$	1,00	€22,05	€22,05

Sommano euro	24,35
Spese generali 15% euro	3,65
Sommano euro	28,00
Utile d'impresa 10% euro	2,80
Totale euro	30,80

Codice:	B.0021.0005.0002
Descrizione:	MATTONELLA IN GRES 240x120x17 mm per fondo e pareti pozzetti conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,27
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,22
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,04	€3,64	€0,16
A.0022.0005.0002	MATTONELLA IN GRES 240x120x17 mm per fondo e pareti pozzetti conformi alle norme UNI-EN 295	m ² /sup ₂ /sup ₂	1,00	€24,50	€24,50

Sommano euro	27,29
Spese generali 15% euro	4,09
Sommano euro	31,38
Utile d'impresa 10% euro	3,14
Totale euro	34,52

B.0021.0006 - Curva

Codice:	B.0021.0006.0001
Descrizione:	CURVA A 15°-30°-45°-90° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,31
A.0022.0006.0001	CURVA A 15°-30°-45°-90° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€22,50	€22,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,01	€3,64	€0,03

Sommano euro	22,90
Spese generali 15% euro	3,44
Sommano euro	26,34
Utile d'impresa 10% euro	2,63
Totale euro	28,97

Codice:	B.0021.0006.0002
Descrizione:	CURVA A 90° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,06
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,51
A.0022.0006.0002	CURVA A 90° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€24,50	€24,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,01	€3,64	€0,04

Sommano euro	25,15
Spese generali 15% euro	3,77
Sommano euro	28,92
Utile d'impresa 10% euro	2,89
Totale euro	31,81

Codice: B.0021.0006.0003

Descrizione: CURVA A 15°-30°-45° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,00	€45,87	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,10
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,86
A.0022.0006.0003	CURVA A 15°-30°-45° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295	cad	1,00	€27,50	€27,50
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,02	€3,64	€0,06

Sommano euro	28,58
Spese generali 15% euro	4,29
Sommano euro	32,86
Utile d'impresa 10% euro	3,29
Totale euro	36,15



B.0022 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE

B.0022.0001 - Tubi e canne

Codice:	B.0022.0001.0001
Descrizione:	CANNA IN PVC opportunamente valvolato del diametro di 1"1/2
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,05
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0023.0001.0001	CANNA IN PVC opportunamente valvolato del diametro di 1"1/2	m	1,00	€5,50	€5,50

Sommano euro	5,62
Spese generali 15% euro	0,84
Sommano euro	6,47
Utile d'impresa 10% euro	0,65
Totale euro	7,12

Codice:	B.0022.0001.0002
Descrizione:	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.200 MM., SPESSORE 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
A.0023.0001.0002	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.200 MM., SPESSORE 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde	m	1,00	€17,93	€17,93

Sommano euro	18,45
Spese generali 15% euro	2,77
Sommano euro	21,22
Utile d'impresa 10% euro	2,12
Totale euro	23,34

Codice:	B.0022.0001.0003
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,07
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	3,00	€0,01	€0,03
A.0023.0001.0003	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€4,58	€4,58

Sommano euro	4,87
Spese generali 15% euro	0,73
Sommano euro	5,60
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,16

Codice:	B.0022.0001.0004
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,13
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	3,00	€0,01	€0,03
A.0023.0001.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€5,24	€5,24

Sommano euro	5,58
Spese generali 15% euro	0,84
Sommano euro	6,42
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,06

Codice:	B.0022.0001.0005
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 4,0 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	3,00	€0,01	€0,03
A.0023.0001.0005	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€7,92	€7,92

Sommano euro	8,34
Spese generali 15% euro	1,25
Sommano euro	9,59
Utile d'impresa 10% euro	0,96
Totale euro	10,55

Codice:	B.0022.0001.0006
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	5,00	€0,01	€0,05
A.0023.0001.0006	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€12,11	€12,11

Sommano euro	12,68
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,58
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,04

Codice:	B.0022.0001.0007
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 6,2 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,34
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	8,00	€0,01	€0,08
A.0023.0001.0007	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€18,64	€18,64

Sommano euro	19,50
Spese generali 15% euro	2,93
Sommano euro	22,43
Utile d'impresa 10% euro	2,24
Totale euro	24,67

Codice:	B.0022.0001.0008
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315 mm.,SPESSORE 7,7 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,67
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	10,00	€0,01	€0,10
A.0023.0001.0008	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€29,19	€29,19

Sommano euro	30,85
Spese generali 15% euro	4,63
Sommano euro	35,48
Utile d'impresa 10% euro	3,55
Totale euro	39,03

Codice:	B.0022.0001.0009
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400 mm.,SPESSORE 9,8 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,90
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,59
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	26,00	€0,01	€0,26
A.0023.0001.0009	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€47,21	€47,21

Sommano euro	49,55
Spese generali 15% euro	7,43
Sommano euro	56,99
Utile d'impresa 10% euro	5,70
Totale euro	62,68

Codice:	B.0022.0001.0010
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500 mm.,SPESSORE 12,3 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,03	€44,91	€1,40
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,94
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,92
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	31,00	€0,01	€0,31
A.0023.0001.0010	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€77,37	€77,37

Sommano euro	80,93
Spese generali 15% euro	12,14
Sommano euro	93,07
Utile d'impresa 10% euro	9,31
Totale euro	102,38

Codice:	B.0022.0001.0011
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	3,00	€0,01	€0,03
A.0023.0001.0011	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€6,69	€6,69

Sommano euro	7,11
Spese generali 15% euro	1,07
Sommano euro	8,18
Utile d'impresa 10% euro	0,82
Totale euro	8,99

Codice:	B.0022.0001.0012
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 3,9 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	5,00	€0,01	€0,05
A.0023.0001.0012	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€10,07	€10,07

Sommano euro	10,64
Spese generali 15% euro	1,60
Sommano euro	12,24
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,46

Codice:	B.0022.0001.0013
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,34
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	8,00	€0,01	€0,08
A.0023.0001.0013	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€15,37	€15,37

Sommano euro	16,23
Spese generali 15% euro	2,43
Sommano euro	18,67
Utile d'impresa 10% euro	1,87
Totale euro	20,53

Codice:	B.0022.0001.0014
Descrizione:	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315 mm.,SPESSORE 6,2 mm, in barre da 6 ml.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,67
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	10,00	€0,01	€0,10
A.0023.0001.0014	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€24,59	€24,59

Sommano euro	26,25
Spese generali 15% euro	3,94
Sommano euro	30,19
Utile d'impresa 10% euro	3,02
Totale euro	33,21



Codice: B.0022.0001.0015

Descrizione: TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400 mm.,SPESSORE 7,9 mm, in barre da 6 ml.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,90
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,59
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	26,00	€0,01	€0,26
A.0023.0001.0015	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€39,45	€39,45

Sommano euro	41,79
Spese generali 15% euro	6,27
Sommano euro	48,06
Utile d'impresa 10% euro	4,81
Totale euro	52,87

Codice: B.0022.0001.0016

Descrizione: TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500 mm.,SPESSORE 9,8 mm, in barre da 6 ml.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,03	€44,91	€1,40
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,94
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,92
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	31,00	€0,01	€0,31
A.0023.0001.0016	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim	m	1,00	€64,13	€64,13

Sommano euro	67,69
Spese generali 15% euro	10,15
Sommano euro	77,85
Utile d'impresa 10% euro	7,78
Totale euro	85,63

B.0022.0002 - Curve

Codice: B.0022.0002.0001
Descrizione: CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0001	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110	cad	1,00	€3,27	€3,27

Sommano euro	3,27
Spese generali 15% euro	0,49
Sommano euro	3,76
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,14

Codice: B.0022.0002.0002
Descrizione: CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0002	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125	cad	1,00	€4,32	€4,32

Sommano euro	4,32
Spese generali 15% euro	0,65
Sommano euro	4,97
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,46

Codice: B.0022.0002.0003
Descrizione: CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0003	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160	cad	1,00	€8,02	€8,02

Sommano euro	8,02
Spese generali 15% euro	1,20
Sommano euro	9,22
Utile d'impresa 10% euro	0,92
Totale euro	10,15

Codice: B.0022.0002.0004
Descrizione: CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0004	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200	cad	1,00	€14,15	€14,15

Sommano euro	14,15
Spese generali 15% euro	2,12
Sommano euro	16,27
Utile d'impresa 10% euro	1,63
Totale euro	17,90

Codice: B.0022.0002.0005
Descrizione: CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0005	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250	cad	1,00	€39,74	€39,74

Sommano euro	39,74
Spese generali 15% euro	5,96
Sommano euro	45,70
Utile d'impresa 10% euro	4,57
Totale euro	50,27

Codice: B.0022.0002.0006
Descrizione: CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 315
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0006	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 315	cad	1,00	€77,45	€77,45

Sommano euro	77,45
Spese generali 15% euro	11,62
Sommano euro	89,07
Utile d'impresa 10% euro	8,91
Totale euro	97,97

Codice: B.0022.0002.0007
Descrizione: CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 400
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0007	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 400	cad	1,00	€196,76	€196,76

Sommano euro	196,76
Spese generali 15% euro	29,51
Sommano euro	226,27
Utile d'impresa 10% euro	22,63
Totale euro	248,90

Codice:	B.0022.0002.0008
Descrizione:	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 500
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0008	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 500	cad	1,00	€314,59	€314,59

Sommano euro	314,59
Spese generali 15% euro	47,19
Sommano euro	361,78
Utile d'impresa 10% euro	36,18
Totale euro	397,96

Codice:	B.0022.0002.0009
Descrizione:	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0009	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110	cad	1,00	€1,84	€1,84

Sommano euro	1,84
Spese generali 15% euro	0,28
Sommano euro	2,12
Utile d'impresa 10% euro	0,21
Totale euro	2,33

Codice:	B.0022.0002.0010
Descrizione:	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0010	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125	cad	1,00	€4,10	€4,10

Sommano euro	4,10
Spese generali 15% euro	0,61
Sommano euro	4,71
Utile d'impresa 10% euro	0,47
Totale euro	5,19

Codice:	B.0022.0002.0011
Descrizione:	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0011	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160	cad	1,00	€8,29	€8,29

Sommano euro	8,29
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,53
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,49

Codice: B.0022.0002.0012
Descrizione: CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0012	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200	cad	1,00	€15,29	€15,29

Sommano euro	15,29
Spese generali 15% euro	2,29
Sommano euro	17,58
Utile d'impresa 10% euro	1,76
Totale euro	19,34

Codice: B.0022.0002.0013
Descrizione: CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0013	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250	cad	1,00	€40,57	€40,57

Sommano euro	40,57
Spese generali 15% euro	6,09
Sommano euro	46,66
Utile d'impresa 10% euro	4,67
Totale euro	51,32

Codice: B.0022.0002.0014
Descrizione: CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 315
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0014	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 315	cad	1,00	€75,99	€75,99

Sommano euro	75,99
Spese generali 15% euro	11,40
Sommano euro	87,39
Utile d'impresa 10% euro	8,74
Totale euro	96,13



Codice: B.0022.0002.0015
Descrizione: CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 400
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0015	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 400	cad	1,00	€250,53	€250,53

Sommano euro	250,53
Spese generali 15% euro	37,58
Sommano euro	288,11
Utile d'impresa 10% euro	28,81
Totale euro	316,92

Codice: B.0022.0002.0016
Descrizione: CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 500
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0002.0016	CURVE a 67° e a 87° per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 500	cad	1,00	€449,80	€449,80

Sommano euro	449,80
Spese generali 15% euro	67,47
Sommano euro	517,27
Utile d'impresa 10% euro	51,73
Totale euro	569,00

B.0022.0003 - Braga

Codice: B.0022.0003.0001
Descrizione: BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0003.0001	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110	cad	1,00	€6,58	€6,58

Sommano euro	6,58
Spese generali 15% euro	0,99
Sommano euro	7,57
Utile d'impresa 10% euro	0,76
Totale euro	8,32

Codice: B.0022.0003.0002
Descrizione: BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0003.0002	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125	cad	1,00	€7,87	€7,87

Sommano euro	7,87
Spese generali 15% euro	1,18
Sommano euro	9,05
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	9,96

Codice:	B.0022.0003.0003
Descrizione:	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0003.0003	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160	cad	1,00	€14,47	€14,47

Sommano euro	14,47
Spese generali 15% euro	2,17
Sommano euro	16,64
Utile d'impresa 10% euro	1,66
Totale euro	18,30

Codice:	B.0022.0003.0004
Descrizione:	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0003.0004	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200	cad	1,00	€26,33	€26,33

Sommano euro	26,33
Spese generali 15% euro	3,95
Sommano euro	30,28
Utile d'impresa 10% euro	3,03
Totale euro	33,31

Codice:	B.0022.0003.0005
Descrizione:	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0003.0005	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250	cad	1,00	€69,48	€69,48



Sommano euro	69,48
Spese generali 15% euro	10,42
Sommano euro	79,90
Utile d'impresa 10% euro	7,99
Totale euro	87,89

Codice:	B.0022.0003.0006
Descrizione:	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 315
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0003.0006	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 315	cad	1,00	€137,71	€137,71

Sommano euro	137,71
Spese generali 15% euro	20,66
Sommano euro	158,37
Utile d'impresa 10% euro	15,84
Totale euro	174,20

Codice:	B.0022.0003.0007
Descrizione:	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 400
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0003.0007	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 400	cad	1,00	€274,87	€274,87

Sommano euro	274,87
Spese generali 15% euro	41,23
Sommano euro	316,10
Utile d'impresa 10% euro	31,61
Totale euro	347,71

B.0022.0004 - Manicotto

Codice:	B.0022.0004.0001
Descrizione:	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0004.0001	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110	cad	1,00	€3,03	€3,03

Sommano euro	3,03
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,48
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,83

Codice: B.0022.0004.0002
Descrizione: MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0004.0002	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125	cad	1,00	€4,55	€4,55

Sommano euro	4,55
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,23
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,76

Codice: B.0022.0004.0003
Descrizione: MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0004.0003	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160	cad	1,00	€6,98	€6,98

Sommano euro	6,98
Spese generali 15% euro	1,05
Sommano euro	8,03
Utile d'impresa 10% euro	0,80
Totale euro	8,83

Codice: B.0022.0004.0004
Descrizione: MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0004.0004	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200	cad	1,00	€13,59	€13,59

Sommano euro	13,59
Spese generali 15% euro	2,04
Sommano euro	15,63
Utile d'impresa 10% euro	1,56
Totale euro	17,19

Codice: B.0022.0004.0005
Descrizione: MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0004.0005	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250	cad	1,00	€28,51	€28,51



Sommano euro	28,51
Spese generali 15% euro	4,28
Sommano euro	32,79
Utile d'impresa 10% euro	3,28
Totale euro	36,07

Codice:	B.0022.0004.0006
Descrizione:	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 315
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0004.0006	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 315	cad	1,00	€50,17	€50,17

Sommano euro	50,17
Spese generali 15% euro	7,53
Sommano euro	57,70
Utile d'impresa 10% euro	5,77
Totale euro	63,47

Codice:	B.0022.0004.0007
Descrizione:	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 400
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0004.0007	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 400	cad	1,00	€85,37	€85,37

Sommano euro	85,37
Spese generali 15% euro	12,81
Sommano euro	98,18
Utile d'impresa 10% euro	9,82
Totale euro	107,99

B.0022.0005 - Pezzo speciale di collegamento

Codice:	B.0022.0005.0001
Descrizione:	PEZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO GRES-PVC O PVC-GRES per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0005.0001	PEZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO GRES-PVC O PVC-GRES per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110	cad	1,00	€5,97	€5,97

Sommano euro	5,97
Spese generali 15% euro	0,90
Sommano euro	6,87
Utile d'impresa 10% euro	0,69
Totale euro	7,55



Codice: B.0022.0005.0002

Descrizione: PEZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO GRES-PVC O PVC-GRES per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0005.0002	PEZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO GRES-PVC O PVC-GRES per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125	cad	1,00	€7,87	€7,87

Sommano euro	7,87
Spese generali 15% euro	1,18
Sommano euro	9,05
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	9,96

Codice: B.0022.0005.0003

Descrizione: PEZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO GRES-PVC O PVC-GRES per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0023.0005.0003	PEZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO GRES-PVC O PVC-GRES per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160	cad	1,00	€10,71	€10,71

Sommano euro	10,71
Spese generali 15% euro	1,61
Sommano euro	12,32
Utile d'impresa 10% euro	1,23
Totale euro	13,55



B.0023 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI

B.0023.0001 - Tubo

Codice:	B.0023.0001.0001
Descrizione:	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 63 spessore 2.0 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,05
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0024.0001.0003	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€1,62	€1,62

Sommano euro	1,74
Spese generali 15% euro	0,26
Sommano euro	2,01
Utile d'impresa 10% euro	0,20
Totale euro	2,21

Codice:	B.0023.0001.0002
Descrizione:	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 75 spessore 2.3 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,07
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0004	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€2,24	€2,24

Sommano euro	2,40
Spese generali 15% euro	0,36
Sommano euro	2,76
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,03

Codice: B.0023.0001.0003

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 90 spessore 2.8 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,08
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,05
A.0024.0001.0005	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€2,96	€2,96

Sommano euro	3,14
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,62
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,98

Codice: B.0023.0001.0004

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 110 spessore 2.7 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,07

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0006	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€3,52	€3,52

Sommano euro	3,78
Spese generali 15% euro	0,57
Sommano euro	4,35
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,78

Codice: B.0023.0001.0005

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 125 spessore 3.1 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,13
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
A.0024.0001.0007	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€4,61	€4,61

Sommano euro	4,92
Spese generali 15% euro	0,74
Sommano euro	5,66
Utile d'impresa 10% euro	0,57
Totale euro	6,23

Codice: B.0023.0001.0006

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 140 spessore 3.5 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,10

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0008	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€5,78	€5,78

Sommano euro	6,13
Spese generali 15% euro	0,92
Sommano euro	7,05
Utile d'impresa 10% euro	0,70
Totale euro	7,75

Codice: B.0023.0001.0007

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 160 spessore 4.0 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11
A.0024.0001.0009	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€7,48	€7,48

Sommano euro	7,87
Spese generali 15% euro	1,18
Sommano euro	9,05
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	9,96

Codice: B.0023.0001.0008

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 180 spessore 4.4 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,19
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,13

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0010	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€9,32	€9,32

Sommano euro	9,77
Spese generali 15% euro	1,46
Sommano euro	11,23
Utile d'impresa 10% euro	1,12
Totale euro	12,35

Codice: B.0023.0001.0009

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 200 spessore 4.9 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
A.0024.0001.0011	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€11,46	€11,46

Sommano euro	11,98
Spese generali 15% euro	1,80
Sommano euro	13,78
Utile d'impresa 10% euro	1,38
Totale euro	15,16

Codice: B.0023.0001.0010

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 225 spessore 5.5 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,28
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0012	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€14,49	€14,49

Sommano euro	15,14
Spese generali 15% euro	2,27
Sommano euro	17,41
Utile d'impresa 10% euro	1,74
Totale euro	19,15

Codice: B.0023.0001.0011

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 250 spessore 6.2 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,34
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
A.0024.0001.0013	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€18,18	€18,18

Sommano euro	18,96
Spese generali 15% euro	2,84
Sommano euro	21,81
Utile d'impresa 10% euro	2,18
Totale euro	23,99

Codice: B.0023.0001.0012

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 280 spessore 6.9 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,48
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,31

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0014	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€23,32	€23,32

Sommano euro	24,44
Spese generali 15% euro	3,67
Sommano euro	28,10
Utile d'impresa 10% euro	2,81
Totale euro	30,91

Codice: B.0023.0001.0013

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 315 spessore 7.7 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,61
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,40
A.0024.0001.0015	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€29,34	€29,34

Sommano euro	30,76
Spese generali 15% euro	4,61
Sommano euro	35,37
Utile d'impresa 10% euro	3,54
Totale euro	38,91

Codice: B.0023.0001.0014

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 355 spessore 8.7 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,90
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,59

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0016	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€39,37	€39,37

Sommano euro	41,45
Spese generali 15% euro	6,22
Sommano euro	47,67
Utile d'impresa 10% euro	4,77
Totale euro	52,44

Codice: B.0023.0001.0015

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 400 spessore 9.8 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,90
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,59
A.0024.0001.0017	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€47,62	€47,62

Sommano euro	49,70
Spese generali 15% euro	7,46
Sommano euro	57,16
Utile d'impresa 10% euro	5,72
Totale euro	62,87

Codice: B.0023.0001.0016

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 450 spessore 13.9 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,03	€44,91	€1,12
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0018	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€63,38	€63,38

Sommano euro	65,98
Spese generali 15% euro	9,90
Sommano euro	75,88
Utile d'impresa 10% euro	7,59
Totale euro	83,47

Codice: B.0023.0001.0017

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 500 spessore 12.3 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,03	€44,91	€1,35
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
A.0024.0001.0019	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€75,37	€75,37

Sommano euro	78,49
Spese generali 15% euro	11,77
Sommano euro	90,27
Utile d'impresa 10% euro	9,03
Totale euro	99,30

Codice: B.0023.0001.0018

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 630 spessore 15.4 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,05	€44,91	€2,25
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,03	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0020	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€115,94	€115,94

Sommano euro	121,15
Spese generali 15% euro	18,17
Sommano euro	139,32
Utile d'impresa 10% euro	13,93
Totale euro	153,25

Codice: B.0023.0001.0019

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 32 spessore 1.6 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,03
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,02
A.0024.0001.0021	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€0,73	€0,73

Sommano euro	0,81
Spese generali 15% euro	0,12
Sommano euro	0,93
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	1,02

Codice: B.0023.0001.0020

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 40 spessore 1.9 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,03

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0022	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€0,96	€0,96

Sommano euro	1,05
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,21
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,33

Codice: B.0023.0001.0021

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 50 spessore 2.4 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,03
A.0024.0001.0023	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€1,51	€1,51

Sommano euro	1,61
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,86
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,04

Codice: B.0023.0001.0022

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 63 spessore 3 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,05
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0024	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€2,34	€2,34

Sommano euro	2,46
Spese generali 15% euro	0,37
Sommano euro	2,83
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,12

Codice: B.0023.0001.0023

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 75 spessore 3.6 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,07
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0024.0001.0025	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€3,36	€3,36

Sommano euro	3,52
Spese generali 15% euro	0,53
Sommano euro	4,04
Utile d'impresa 10% euro	0,40
Totale euro	4,45

Codice: B.0023.0001.0024

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 90 spessore 4.3 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,08
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,05

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0026	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€4,32	€4,32

Sommano euro	4,50
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,18
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,70

Codice: B.0023.0001.0025

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 110 spessore 4.2 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,07
A.0024.0001.0027	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€5,22	€5,22

Sommano euro	5,48
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,30
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,93

Codice: B.0023.0001.0026

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 125 spessore 4.8 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,13
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0028	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€6,72	€6,72

Sommano euro	7,03
Spese generali 15% euro	1,05
Sommano euro	8,09
Utile d'impresa 10% euro	0,81
Totale euro	8,90

Codice: B.0023.0001.0027

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 140 spessore 5.4 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,10
A.0024.0001.0029	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€8,48	€8,48

Sommano euro	8,83
Spese generali 15% euro	1,32
Sommano euro	10,15
Utile d'impresa 10% euro	1,02
Totale euro	11,17

Codice: B.0023.0001.0028

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 160 spessore 6.2 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0030	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€11,12	€11,12

Sommano euro	11,51
Spese generali 15% euro	1,73
Sommano euro	13,24
Utile d'impresa 10% euro	1,32
Totale euro	14,56

Codice: B.0023.0001.0029

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 180 spessore 6.9 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,19
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,13
A.0024.0001.0031	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€14,20	€14,20

Sommano euro	14,65
Spese generali 15% euro	2,20
Sommano euro	16,84
Utile d'impresa 10% euro	1,68
Totale euro	18,53

Codice: B.0023.0001.0030

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 200 spessore 7.7 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0032	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€17,18	€17,18

Sommano euro	17,70
Spese generali 15% euro	2,66
Sommano euro	20,36
Utile d'impresa 10% euro	2,04
Totale euro	22,39

Codice: B.0023.0001.0031

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 225 spessore 8.6 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,28
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
A.0024.0001.0033	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€21,59	€21,59

Sommano euro	22,24
Spese generali 15% euro	3,34
Sommano euro	25,58
Utile d'impresa 10% euro	2,56
Totale euro	28,13

Codice: B.0023.0001.0032

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 250 spessore 9.6 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,34
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0034	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€26,80	€26,80

Sommano euro	27,58
Spese generali 15% euro	4,14
Sommano euro	31,72
Utile d'impresa 10% euro	3,17
Totale euro	34,89

Codice: B.0023.0001.0033

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 280 spessore 10.7 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,48
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,31
A.0024.0001.0035	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€35,46	€35,46

Sommano euro	36,58
Spese generali 15% euro	5,49
Sommano euro	42,06
Utile d'impresa 10% euro	4,21
Totale euro	46,27

Codice: B.0023.0001.0034

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 315 spessore 12.1 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,61
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,40

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0024.0001.0036	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€45,26	€45,26

Sommano euro	46,68
Spese generali 15% euro	7,00
Sommano euro	53,68
Utile d'impresa 10% euro	5,37
Totale euro	59,05

Codice: B.0023.0001.0035

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 355 spessore 13.6 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,90
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,59
A.0024.0001.0037		m	1,00	€60,33	€60,33

Sommano euro	62,41
Spese generali 15% euro	9,36
Sommano euro	71,77
Utile d'impresa 10% euro	7,18
Totale euro	78,95

Codice: B.0023.0001.0036

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 400 spessore 15.3 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,90
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,59
A.0024.0001.0038	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€73,01	€73,01

Sommano euro	75,09
Spese generali 15% euro	11,26
Sommano euro	86,36
Utile d'impresa 10% euro	8,64
Totale euro	94,99

Codice: B.0023.0001.0037

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 450 spessore 21.5 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,03	€44,91	€1,12
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
A.0024.0001.0039	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€97,44	€97,44

Sommano euro	100,04
Spese generali 15% euro	15,01
Sommano euro	115,05
Utile d'impresa 10% euro	11,51
Totale euro	126,56

Codice: B.0023.0001.0038

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 10 FI 500 spessore 19.1 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,03	€44,91	€1,35
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,02	€44,91	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
A.0024.0001.0040	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnatiogni metro	m	1,00	€114,86	€114,86

Sommano euro	117,98
Spese generali 15% euro	17,70
Sommano euro	135,68
Utile d'impresa 10% euro	13,57
Totale euro	149,25

Codice: B.0023.0001.0039
Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 50 spessore 3.7 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,03
A.0024.0001.0041	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€2,22	€2,22

Sommano euro	2,32
Spese generali 15% euro	0,35
Sommano euro	2,67
Utile d'impresa 10% euro	0,27
Totale euro	2,94

Codice: B.0023.0001.0040
Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 63 spessore 4.7 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,05
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0024.0001.0042	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€3,53	€3,53

Sommano euro	3,65
Spese generali 15% euro	0,55
Sommano euro	4,20
Utile d'impresa 10% euro	0,42
Totale euro	4,62

Codice:	B.0023.0001.0041
Descrizione:	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 75 spessore 5.6 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,07
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0024.0001.0043	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€5,01	€5,01

Sommano euro	5,17
Spese generali 15% euro	0,77
Sommano euro	5,94
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,54

Codice:	B.0023.0001.0042
Descrizione:	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 90 spessore 6.7 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,08
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,05
A.0024.0001.0044	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€6,43	€6,43

Sommano euro	6,61
Spese generali 15% euro	0,99
Sommano euro	7,61
Utile d'impresa 10% euro	0,76
Totale euro	8,37

Codice:	B.0023.0001.0043
Descrizione:	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 110 spessore 6.6 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,07
A.0024.0001.0045	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€7,89	€7,89

Sommano euro	8,15
Spese generali 15% euro	1,22
Sommano euro	9,37
Utile d'impresa 10% euro	0,94
Totale euro	10,31

Codice:	B.0023.0001.0044
Descrizione:	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 125 spessore 7.4 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,13
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
A.0024.0001.0046	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€10,07	€10,07

Sommano euro	10,38
Spese generali 15% euro	1,56
Sommano euro	11,94
Utile d'impresa 10% euro	1,19
Totale euro	13,13

Codice:	B.0023.0001.0045
Descrizione:	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 140 spessore 8.3 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,10
A.0024.0001.0047	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€12,64	€12,64

Sommano euro	12,99
Spese generali 15% euro	1,95
Sommano euro	14,93
Utile d'impresa 10% euro	1,49
Totale euro	16,43

Codice:	B.0023.0001.0046
Descrizione:	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 160 spessore 9.5 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,11
A.0024.0001.0048	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€16,49	€16,49

Sommano euro	16,88
Spese generali 15% euro	2,53
Sommano euro	19,41
Utile d'impresa 10% euro	1,94
Totale euro	21,35



Codice: B.0023.0001.0047

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 180 spessore 10.7 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,19
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,13
A.0024.0001.0049	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€21,41	€21,41

Sommano euro	21,86
Spese generali 15% euro	3,28
Sommano euro	25,14
Utile d'impresa 10% euro	2,51
Totale euro	27,65

Codice: B.0023.0001.0048

Descrizione: TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE 16 FI 200 spessore 11.9 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
A.0024.0001.0050	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro	m	1,00	€25,78	€25,78

Sommano euro	26,30
Spese generali 15% euro	3,95
Sommano euro	30,25
Utile d'impresa 10% euro	3,02
Totale euro	33,27



B.0024 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI

B.0024.0001 - Manicotto

Codice:	B.0024.0001.0001
Descrizione:	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.20x20
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0002.0001	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.20x20	cad	1,00	€2,60	€2,60
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,00	€0,01	€0,02

Sommano euro	2,62
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	3,01
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,31

Codice:	B.0024.0001.0002
Descrizione:	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.25x25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0002.0002	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.25x25	cad	1,00	€3,08	€3,08
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,00	€0,01	€0,02

Sommano euro	3,10
Spese generali 15% euro	0,46
Sommano euro	3,56
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,92

Codice:	B.0024.0001.0003
Descrizione:	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.32x32
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0002.0003	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.32x32	cad	1,00	€3,93	€3,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,00	€0,01	€0,03

Sommano euro	3,96
Spese generali 15% euro	0,59
Sommano euro	4,55
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,01

Codice: B.0024.0001.0004**Descrizione:** MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.40x40**Unità di misura:** cad**Analisi:**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0002.0004	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.40x40	cad	1,00	€6,43	€6,43
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,00	€0,01	€0,03

Sommano euro	6,46
Spese generali 15% euro	0,97
Sommano euro	7,43
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,17

Codice: B.0024.0001.0005**Descrizione:** MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.50x50**Unità di misura:** cad**Analisi:**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0002.0005	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.50x50	cad	1,00	€8,77	€8,77
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,00	€0,01	€0,03

Sommano euro	8,80
Spese generali 15% euro	1,32
Sommano euro	10,12
Utile d'impresa 10% euro	1,01
Totale euro	11,13

Codice: B.0024.0001.0006**Descrizione:** MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.63x63**Unità di misura:** cad**Analisi:**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0002.0006	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.63x63	cad	1,00	€12,16	€12,16
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,00	€0,01	€0,03

Sommano euro	12,19
Spese generali 15% euro	1,83
Sommano euro	14,02
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,42

Codice: B.0024.0001.0007
Descrizione: MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.75x75
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0002.0007	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.75x75	cad	1,00	€22,91	€22,91
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,00	€0,01	€0,05

Sommano euro	22,96
Spese generali 15% euro	3,44
Sommano euro	26,40
Utile d'impresa 10% euro	2,64
Totale euro	29,04

Codice: B.0024.0001.0008
Descrizione: MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.90x90
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0002.0008	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.90x90	cad	1,00	€28,34	€28,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,00	€0,01	€0,05

Sommano euro	28,39
Spese generali 15% euro	4,26
Sommano euro	32,65
Utile d'impresa 10% euro	3,26
Totale euro	35,91

Codice: B.0024.0001.0009
Descrizione: MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.110X110
Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0002.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110	cad	1,00	€60,44	€60,44
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,00	€0,01	€0,10

Sommano euro	60,54
Spese generali 15% euro	9,08
Sommano euro	69,62
Utile d'impresa 10% euro	6,96
Totale euro	76,58



B.0025 - TUBI IN GHISA

B.0025.0001 - Tubo acqua

Codice:	B.0025.0001.0001
Descrizione:	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 60
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,96
A.0026.0001.0001	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 60	m	1,00	€20,80	€20,80

Sommario euro	22,03
Spese generali 15% euro	3,30
Sommario euro	25,34
Utile d'impresa 10% euro	2,53
Totale euro	27,87

Codice:	B.0025.0001.0002
Descrizione:	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 80
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,96

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0001.0002	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 80	m	1,00	€25,00	€25,00

Sommano euro	26,23
Spese generali 15% euro	3,93
Sommano euro	30,17
Utile d'impresa 10% euro	3,02
Totale euro	33,18

Codice: B.0025.0001.0003

Descrizione: TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 100

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,96
A.0026.0001.0003	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 100	m	1,00	€27,70	€27,70

Sommano euro	28,93
Spese generali 15% euro	4,34
Sommano euro	33,27
Utile d'impresa 10% euro	3,33
Totale euro	36,60

Codice: B.0025.0001.0004

Descrizione: TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 125

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,19
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,02

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0001.0004	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 125	m	1,00	€38,00	€38,00

Sommano euro	39,31
Spese generali 15% euro	5,90
Sommano euro	45,20
Utile d'impresa 10% euro	4,52
Totale euro	49,72

Codice: B.0025.0001.0005

Descrizione: TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 150

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,20
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,09
A.0026.0001.0005	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 150	m	1,00	€40,50	€40,50

Sommano euro	41,90
Spese generali 15% euro	6,28
Sommano euro	48,18
Utile d'impresa 10% euro	4,82
Totale euro	53,00

Codice: B.0025.0001.0006

Descrizione: TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 200

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,28
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,52

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0001.0006	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 200	m	1,00	€55,40	€55,40

Sommano euro	57,35
Spese generali 15% euro	8,60
Sommano euro	65,95
Utile d'impresa 10% euro	6,60
Totale euro	72,55

Codice:	B.0025.0001.0007
Descrizione:	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 250
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,39
A.0026.0001.0007	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 250	m	1,00	€75,00	€75,00

Sommano euro	78,07
Spese generali 15% euro	11,71
Sommano euro	89,78
Utile d'impresa 10% euro	8,98
Totale euro	98,76

Codice:	B.0025.0001.0008
Descrizione:	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 300
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,61
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,33

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0001.0008	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 300	m	1,00	€92,40	€92,40

Sommano euro	96,68
Spese generali 15% euro	14,50
Sommano euro	111,19
Utile d'impresa 10% euro	11,12
Totale euro	122,30

Codice: B.0025.0001.0009

Descrizione: TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 350

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0026.0001.0009	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 350	m	1,00	€123,10	€123,10

Sommano euro	128,21
Spese generali 15% euro	19,23
Sommano euro	147,44
Utile d'impresa 10% euro	14,74
Totale euro	162,19

Codice: B.0025.0001.0010

Descrizione: TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 400

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€4,76

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0001.0010	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 400	m	1,00	€141,90	€141,90

Sommano euro	148,02
Spese generali 15% euro	22,20
Sommano euro	170,23
Utile d'impresa 10% euro	17,02
Totale euro	187,25

Codice: B.0025.0001.0011

Descrizione: TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 450

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€5,96
A.0026.0001.0011	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 450	m	1,00	€169,30	€169,30

Sommano euro	176,97
Spese generali 15% euro	26,54
Sommano euro	203,51
Utile d'impresa 10% euro	20,35
Totale euro	223,86

Codice: B.0025.0001.0012

Descrizione: TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 500

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,02	€48,47	€0,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,37
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,45

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0001.0012	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 500	m	1,00	€191,50	€191,50

Sommano euro	201,08
Spese generali 15% euro	30,16
Sommano euro	231,24
Utile d'impresa 10% euro	23,12
Totale euro	254,37

Codice: B.0025.0001.0013

Descrizione: TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 600

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,03	€48,47	€1,35
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,11	€21,97	€2,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€13,24
A.0026.0001.0013	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO âRAPIDOâ UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia dâaltoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545; fornito in barre da 6 m. DN 600	m	1,00	€246,00	€246,00

Sommano euro	263,03
Spese generali 15% euro	39,45
Sommano euro	302,48
Utile d'impresa 10% euro	30,25
Totale euro	332,73

B.0025.0002 - Tubo per fognatura

Codice: B.0025.0002.0001

Descrizione: TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidoâ in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. DN 150

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,11

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,20
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,09
A.0026.0002.0001	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico Rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con verni	m	1,00	€36,50	€36,50

Sommano euro	37,90
Spese generali 15% euro	5,68
Sommano euro	43,58
Utile d'impresa 10% euro	4,36
Totale euro	47,94

Codice:	B.0025.0002.0002
Descrizione:	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico Rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. DN 200
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,28
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,52
A.0026.0002.0002	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico Rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con verni	m	1,00	€48,75	€48,75

Sommano euro	50,70
Spese generali 15% euro	7,61
Sommano euro	58,31
Utile d'impresa 10% euro	5,83
Totale euro	64,14

Codice:	B.0025.0002.0003
Descrizione:	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico Rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. DN 250
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,24

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,39
A.0026.0002.0003	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico Rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con verni	m	1,00	€64,05	€64,05

Sommano euro	67,12
Spese generali 15% euro	10,07
Sommano euro	77,19
Utile d'impresa 10% euro	7,72
Totale euro	84,91

Codice:	B.0025.0002.0004
Descrizione:	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico Rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. DN 300
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,61
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,33
A.0026.0002.0004	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico Rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con verni	m	1,00	€81,45	€81,45

Sommano euro	85,73
Spese generali 15% euro	12,86
Sommano euro	98,59
Utile d'impresa 10% euro	9,86
Totale euro	108,45

Codice:	B.0025.0002.0005
Descrizione:	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico Rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. DN 350
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,40

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0026.0002.0005	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidoâ in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con verni	m	1,00	€104,50	€104,50

Sommano euro	109,61
Spese generali 15% euro	16,44
Sommano euro	126,05
Utile d'impresa 10% euro	12,61
Totale euro	138,66

Codice:	B.0025.0002.0006
Descrizione:	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidoâ in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. DN 400
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€4,76
A.0026.0002.0006	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidoâ in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con verni	m	1,00	€121,10	€121,10

Sommano euro	127,22
Spese generali 15% euro	19,08
Sommano euro	146,31
Utile d'impresa 10% euro	14,63
Totale euro	160,94

Codice:	B.0025.0002.0007
Descrizione:	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidoâ in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. DN 450
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,61

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€5,96
A.0026.0002.0007	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidoâ in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con verni	m	1,00	€140,50	€140,50

Sommano euro	148,17
Spese generali 15% euro	22,22
Sommano euro	170,39
Utile d'impresa 10% euro	17,04
Totale euro	187,43

Codice:	B.0025.0002.0008
Descrizione:	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidoâ in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. DN 500
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,02	€48,47	€0,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,37
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,45
A.0026.0002.0008	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidoâ in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con verni	m	1,00	€161,10	€161,10

Sommano euro	170,68
Spese generali 15% euro	25,60
Sommano euro	196,28
Utile d'impresa 10% euro	19,63
Totale euro	215,91

Codice:	B.0025.0002.0009
Descrizione:	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidoâ in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. DN 600
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,03	€48,47	€1,35

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,11	€21,97	€2,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€13,24
A.0026.0002.0009	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, giunto elastico âRapidò in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200g/mq) pitturato con verni	m	1,00	€212,10	€212,10

Sommano euro	229,13
Spese generali 15% euro	34,37
Sommano euro	263,50
Utile d'impresa 10% euro	26,35
Totale euro	289,85

B.0025.0003 - Pezzo speciale per tubo acqua

Codice:	B.0025.0003.0001
Descrizione:	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A DUE FLANGE
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0026.0003.0001	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A DUE FLANGE	kg	1,00	€4,71	€4,71

Sommano euro	6,39
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,35
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,08

Codice:	B.0025.0003.0002
Descrizione:	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A DUE BICCHIERI
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0026.0003.0002	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A DUE BICCHIERI	kg	1,00	€3,99	€3,99

Sommano euro	5,67
Spese generali 15% euro	0,85
Sommano euro	6,52
Utile d'impresa 10% euro	0,65
Totale euro	7,17

Codice:	B.0025.0003.0003
Descrizione:	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE A DUE FLANGE
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0026.0003.0003	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE A DUE FLANGE	kg	1,00	€4,71	€4,71

Sommano euro	6,39
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,35
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,08

Codice:	B.0025.0003.0004
Descrizione:	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE A DUE BICCHIERI
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0026.0003.0004	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE A DUE BICCHIERI	kg	1,00	€4,39	€4,39

Sommano euro	6,07
Spese generali 15% euro	0,91
Sommano euro	6,98
Utile d'impresa 10% euro	0,70
Totale euro	7,68

Codice: B.0025.0003.0005

Descrizione: PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE FLANGE

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0026.0003.0005	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE FLANGE	kg	1,00	€4,71	€4,71

Sommano euro	6,39
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,35
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,08

Codice: B.0025.0003.0006

Descrizione: PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE BICCHIERI

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0003.0006	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE BICCHIERI	kg	1,00	€3,92	€3,92

Sommano euro	5,60
Spese generali 15% euro	0,84
Sommano euro	6,44
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,08

Codice:	B.0025.0003.0007
Descrizione:	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A DUE BICCHIERI e diramazione a FLANGIA
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0026.0003.0007	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A DUE BICCHIERI e diramazione a FLANGIA	kg	1,00	€2,89	€2,89

Sommano euro	4,57
Spese generali 15% euro	0,69
Sommano euro	5,25
Utile d'impresa 10% euro	0,53
Totale euro	5,78

Codice:	B.0025.0003.0008
Descrizione:	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO A DUE FLANGE
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0003.0008	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO A DUE FLANGE	kg	1,00	€6,20	€6,20

Sommano euro	7,88
Spese generali 15% euro	1,18
Sommano euro	9,06
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	9,96

Codice: B.0025.0003.0009

Descrizione: PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO A DUE BICCHIERI

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0026.0003.0009	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO A DUE BICCHIERI	kg	1,00	€3,67	€3,67

Sommano euro	5,35
Spese generali 15% euro	0,80
Sommano euro	6,15
Utile d'impresa 10% euro	0,61
Totale euro	6,76

Codice: B.0025.0003.0010

Descrizione: PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE A TRONCHETTO-FLANGIA

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0003.0010	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE A TRONCHETTO-FLANGIA	kg	1,00	€3,42	€3,42

Sommano euro	5,10
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,86
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,45

Codice:	B.0025.0003.0011
Descrizione:	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE A FLANGIA-BICCHIERE
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0026.0003.0011	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE A FLANGIA-BICCHIERE	kg	1,00	€3,67	€3,67

Sommano euro	5,35
Spese generali 15% euro	0,80
Sommano euro	6,15
Utile d'impresa 10% euro	0,61
Totale euro	6,76

Codice:	B.0025.0003.0012
Descrizione:	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo FLANGIA DI RIDUZIONE
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0003.0012	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo FLANGIA DI RIDUZIONE	kg	1,00	€6,13	€6,13

Sommano euro	7,81
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	8,98
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,88

Codice: B.0025.0003.0013

Descrizione: PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PIATTO DI CHIUSURA

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0026.0003.0013	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PIATTO DI CHIUSURA	kg	1,00	€3,67	€3,67

Sommano euro	5,35
Spese generali 15% euro	0,80
Sommano euro	6,15
Utile d'impresa 10% euro	0,61
Totale euro	6,76

Codice: B.0025.0003.0014

Descrizione: PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PEZZI SPECIALI PER TUBI ACQUA DI GHISA SFEROIDALE di piu' comune impiego: costo medio comprese guarnizioni e bullonerie.

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,04	€45,87	€1,61
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0003.0014	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo **PEZZI SPECIALI PER TUBI ACQUA DI GHISA SFEROIDA	kg	1,00	€5,34	€5,34

Sommano euro	7,02
Spese generali 15% euro	1,05
Sommano euro	8,07
Utile d'impresa 10% euro	0,81
Totale euro	8,88

B.0025.0004 - Manicotto

Codice:	B.0025.0004.0001
Descrizione:	MANICOTTO protettivo in telo di polietilene da applicare in cantiere su tubi di ghisa in presenza di terreni particolarmente aggressivi, fissati al tubo con filo di ferro plastificato e nastro adesivo
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0026.0004.0001	MANICOTTO protettivo in telo di polietilene	kg	1,00	€3,10	€3,10

Sommano euro	3,10
Spese generali 15% euro	0,46
Sommano euro	3,56
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,92



B.0026 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO

B.0026.0001 - Saldato

Codice:	B.0026.0001.0001
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,13
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,71
A.0027.0001.0001	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€10,23	€10,23

Sommano euro	11,15
Spese generali 15% euro	1,67
Sommano euro	12,82
Utile d'impresa 10% euro	1,28
Totale euro	14,10

Codice:	B.0026.0001.0002
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,13

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,71
A.0027.0001.0002	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€12,63	€12,63

Sommano euro	13,55
Spese generali 15% euro	2,03
Sommano euro	15,58
Utile d'impresa 10% euro	1,56
Totale euro	17,14

Codice:	B.0026.0001.0003
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,96
A.0027.0001.0003	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€16,03	€16,03

Sommano euro	17,26
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,85
Utile d'impresa 10% euro	1,98
Totale euro	21,83

Codice:	B.0026.0001.0004
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 2,9
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,96
A.0027.0001.0004	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€18,42	€18,42

Sommano euro	19,65
Spese generali 15% euro	2,95
Sommano euro	22,60
Utile d'impresa 10% euro	2,26
Totale euro	24,86

Codice: B.0026.0001.0005

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 3,2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,96
A.0027.0001.0005	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€23,71	€23,71

Sommano euro	24,94
Spese generali 15% euro	3,74
Sommano euro	28,68
Utile d'impresa 10% euro	2,87
Totale euro	31,55

Codice: B.0026.0001.0006

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 3,6

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,19
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,02
A.0027.0001.0006	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€31,56	€31,56

Sommano euro	32,87
Spese generali 15% euro	4,93
Sommano euro	37,80
Utile d'impresa 10% euro	3,78
Totale euro	41,58

Codice:	B.0026.0001.0007
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,0
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,20
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,09
A.0027.0001.0007	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€40,94	€40,94

Sommano euro	42,34
Spese generali 15% euro	6,35
Sommano euro	48,69
Utile d'impresa 10% euro	4,87
Totale euro	53,56

Codice:	B.0026.0001.0008
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,0
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,28
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,52
A.0027.0001.0008	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€65,67	€65,67

Sommano euro	67,62
Spese generali 15% euro	10,14
Sommano euro	77,76
Utile d'impresa 10% euro	7,78
Totale euro	85,54

Codice:	B.0026.0001.0009
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 5,6
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,39
A.0027.0001.0009	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€92,11	€92,11

Sommano euro	95,18
Spese generali 15% euro	14,28
Sommano euro	109,46
Utile d'impresa 10% euro	10,95
Totale euro	120,40

Codice:	B.0026.0001.0010
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 5,9
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,61
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,33
A.0027.0001.0010	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€118,04	€118,04

Sommano euro	122,32
Spese generali 15% euro	18,35
Sommano euro	140,67
Utile d'impresa 10% euro	14,07
Totale euro	154,74

Codice:	B.0026.0001.0011
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 6,3
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,97
A.0027.0001.0011	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€142,60	€142,60

Sommano euro	147,71
Spese generali 15% euro	22,16
Sommano euro	169,87
Utile d'impresa 10% euro	16,99
Totale euro	186,85

Codice:	B.0026.0001.0012
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 6,3
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€4,76
A.0027.0001.0012	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€162,90	€162,90

Sommano euro	169,02
Spese generali 15% euro	25,35
Sommano euro	194,38
Utile d'impresa 10% euro	19,44
Totale euro	213,82

Codice:	B.0026.0001.0013
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 6,3
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€5,96
A.0027.0001.0013	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€189,86	€189,86

Sommano euro	197,53
Spese generali 15% euro	29,63
Sommano euro	227,16
Utile d'impresa 10% euro	22,72
Totale euro	249,87

Codice:	B.0026.0001.0014
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 6,3
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,02	€48,47	€0,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,37
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,45
A.0027.0001.0014	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,00	€211,18	€211,18

Sommano euro	220,76
Spese generali 15% euro	33,11
Sommano euro	253,87
Utile d'impresa 10% euro	25,39
Totale euro	279,26

B.0026.0002 - Senza saldature

Codice:	B.0026.0002.0001
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,13
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€4,29
A.0027.0002.0001	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€11,10	€11,10

Sommano euro	15,59
Spese generali 15% euro	2,34
Sommano euro	17,93
Utile d'impresa 10% euro	1,79
Totale euro	19,73

Codice:	B.0026.0002.0002
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,13
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,43
A.0027.0002.0002	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€11,59	€11,59

Sommano euro	19,23
Spese generali 15% euro	2,88
Sommano euro	22,11
Utile d'impresa 10% euro	2,21
Totale euro	24,33

Codice:	B.0026.0002.0003
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€9,58
A.0027.0002.0003	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€14,52	€14,52

Sommano euro	24,37
Spese generali 15% euro	3,66
Sommano euro	28,03
Utile d'impresa 10% euro	2,80
Totale euro	30,83

Codice:	B.0026.0002.0004
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 3,2
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€10,87
A.0027.0002.0004	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€17,08	€17,08

Sommano euro	28,22
Spese generali 15% euro	4,23
Sommano euro	32,45
Utile d'impresa 10% euro	3,25
Totale euro	35,70

Codice:	B.0026.0002.0005
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 4
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,15
A.0027.0002.0005	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€28,43	€28,43

Sommano euro	35,85
Spese generali 15% euro	5,38
Sommano euro	41,23
Utile d'impresa 10% euro	4,12
Totale euro	45,35

Codice:	B.0026.0002.0006
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 4,5
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,19
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€11,87
A.0027.0002.0006	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€34,71	€34,71

Sommano euro	46,87
Spese generali 15% euro	7,03
Sommano euro	53,90
Utile d'impresa 10% euro	5,39
Totale euro	59,29

Codice:	B.0026.0002.0007
Descrizione:	Â TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,5
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,20
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€9,72
A.0027.0002.0007	Â TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o	m	1,00	€50,14	€50,14

Sommano euro	60,17
Spese generali 15% euro	9,03
Sommano euro	69,20
Utile d'impresa 10% euro	6,92
Totale euro	76,12

Codice:	B.0026.0002.0008
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,6
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,28
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€15,16
A.0027.0002.0008	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€79,06	€79,06

Sommano euro	94,65
Spese generali 15% euro	14,20
Sommano euro	108,85
Utile d'impresa 10% euro	10,88
Totale euro	119,73

Codice:	B.0026.0002.0009
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 6,3
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,02	€1429,79	€21,45
A.0027.0002.0009	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€110,23	€110,23

Sommano euro	132,36
Spese generali 15% euro	19,85
Sommano euro	152,21
Utile d'impresa 10% euro	15,22
Totale euro	167,43

Codice:	B.0026.0002.0010
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 7,1
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,61
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,00
A.0027.0002.0010	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€167,26	€167,26

Sommano euro	169,21
Spese generali 15% euro	25,38
Sommano euro	194,59
Utile d'impresa 10% euro	19,46
Totale euro	214,05

Codice:	B.0026.0002.0011
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 7,1
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,02	€1429,79	€25,74
A.0027.0002.0011	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€177,33	€177,33

Sommano euro	204,20
Spese generali 15% euro	30,63
Sommano euro	234,83
Utile d'impresa 10% euro	23,48
Totale euro	258,32

Codice:	B.0026.0002.0012
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 8,0
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,02	€1429,79	€28,60
A.0027.0002.0012	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€203,31	€203,31

Sommano euro	233,27
Spese generali 15% euro	34,99
Sommano euro	268,26
Utile d'impresa 10% euro	26,83
Totale euro	295,09

Codice:	B.0026.0002.0013
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 8,0
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,02	€1429,79	€31,46
A.0027.0002.0013	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€238,94	€238,94

Sommano euro	272,10
Spese generali 15% euro	40,81
Sommano euro	312,91
Utile d'impresa 10% euro	31,29
Totale euro	344,21

Codice:	B.0026.0002.0014
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 8,8
Unità di misura:	m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,02	€48,47	€0,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,37
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€12,15
A.0027.0002.0014	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,00	€290,24	€290,24

Sommano euro	304,52
Spese generali 15% euro	45,68
Sommano euro	350,20
Utile d'impresa 10% euro	35,02
Totale euro	385,22



B.0027 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO

B.0027.0001 - Tipo ROBUR

Codice:	B.0027.0001.0001
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 80
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,01	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,00	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
A.0028.0001.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 80	cad	1,00	€10,18	€10,18

Sommano euro	10,60
Spese generali 15% euro	1,59
Sommano euro	12,19
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,40

Codice:	B.0027.0001.0002
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,02	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,01	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
A.0028.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 100	cad	1,00	€13,03	€13,03

Sommano euro	14,07
Spese generali 15% euro	2,11
Sommano euro	16,18
Utile d'impresa 10% euro	1,62
Totale euro	17,80



Codice: B.0027.0001.0003
Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 120
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,02	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,01	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
A.0028.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 120	cad	1,00	€16,82	€16,82

Sommano euro	17,86
Spese generali 15% euro	2,68
Sommano euro	20,54
Utile d'impresa 10% euro	2,05
Totale euro	22,59

Codice: B.0027.0001.0004
Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 150
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,02	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,01	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,22
A.0028.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 150	cad	1,00	€25,16	€25,16

Sommano euro	26,20
Spese generali 15% euro	3,93
Sommano euro	30,13
Utile d'impresa 10% euro	3,01
Totale euro	33,14



B.0028 - TUBI IN ACCIAIO

B.0028.0001 - Tubo

Codice:	B.0028.0001.0001
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,00	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,00	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0029.0001.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"	m	1,00	€4,57	€4,57

Sommano euro	4,78
Spese generali 15% euro	0,72
Sommano euro	5,49
Utile d'impresa 10% euro	0,55
Totale euro	6,04



B.0029 - TUBI IN FIBROCEMENTO

B.0029.0001 - Tubo

Codice:	B.0029.0001.0001
Descrizione:	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 100 mm, canne da m 3,00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,29
A.0030.0001.0001	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 100 mm, canne da m 3,00	m	1,00	€6,44	€6,44

Sommano euro	7,50
Spese generali 15% euro	1,12
Sommano euro	8,62
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,48

Codice:	B.0029.0001.0002
Descrizione:	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 125 mm, canne da m 3,00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,29
A.0030.0001.0002	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 125 mm, canne da m 3,00	m	1,00	€7,36	€7,36

Sommano euro	8,42
Spese generali 15% euro	1,26
Sommano euro	9,68
Utile d'impresa 10% euro	0,97
Totale euro	10,65

Codice:	B.0029.0001.0003
Descrizione:	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 150 mm, canne da m 3,00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,29
A.0030.0001.0003	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 150 mm, canne da m 3,00	m	1,00	€9,01	€9,01

Sommano euro	10,07
Spese generali 15% euro	1,51
Sommano euro	11,58
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,74

Codice:	B.0029.0001.0004
Descrizione:	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 200 mm, canne da m 3,00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,69
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
A.0030.0001.0004	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 200 mm, canne da m 3,00	m	1,00	€13,15	€13,15

Sommano euro	14,74
Spese generali 15% euro	2,21
Sommano euro	16,95
Utile d'impresa 10% euro	1,69
Totale euro	18,64



Codice: B.0029.0001.0005

Descrizione: TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 250 mm, canne da m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,01	€45,87	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,59
A.0030.0001.0005	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 250 mm, canne da m 3,00	m	1,00	€18,80	€18,80

Sommano euro	20,91
Spese generali 15% euro	3,14
Sommano euro	24,05
Utile d'impresa 10% euro	2,41
Totale euro	26,46

Codice: B.0029.0001.0006

Descrizione: TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 300 mm, canne da m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,03	€45,87	€1,38
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,02	€45,87	€0,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
A.0030.0001.0006	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 300 mm, canne da m 3,00	m	1,00	€23,23	€23,23

Sommano euro	26,40
Spese generali 15% euro	3,96
Sommano euro	30,36
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,40



B.0030 - VALVOLE E FILTRI IN OTTONE E BRONZO

B.0030.0001 - Valvola e/o rubinetto

Codice:	B.0030.0001.0001
Descrizione:	VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/Fdiam. 1", 25 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0001	VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/Fdiam. 1", 25 mm	cad	1,00	€20,12	€20,12

Sommano euro	20,12
Spese generali 15% euro	3,02
Sommano euro	23,14
Utile d'impresa 10% euro	2,31
Totale euro	25,45

Codice:	B.0030.0001.0002
Descrizione:	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1" - 25 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0002	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1" - 25 mm	cad	1,00	€15,22	€15,22

Sommano euro	15,22
Spese generali 15% euro	2,28
Sommano euro	17,50
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,25

Codice:	B.0030.0001.0003
Descrizione:	RUBINETTO DI ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE diam. 1" - 25 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0003	RUBINETTO DI ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE diam. 1" - 25 mm	cad	1,00	€7,28	€7,28

Sommano euro	7,28
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,37
Utile d'impresa 10% euro	0,84
Totale euro	9,21



B.0031 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI

B.0031.0001 - Saracinesca

Codice: B.0031.0001.0001

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 40 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0001	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attaccoa flange;	cad	1,00	€69,00	€69,00

Sommano euro	74,80
Spese generali 15% euro	11,22
Sommano euro	86,02
Utile d'impresa 10% euro	8,60
Totale euro	94,62

Codice: B.0031.0001.0002

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 50 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0002	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco flange;	cad	1,00	€72,20	€72,20

Sommano euro	78,00
Spese generali 15% euro	11,70
Sommano euro	89,70
Utile d'impresa 10% euro	8,97
Totale euro	98,67

Codice: B.0031.0001.0003

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0003	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco flange;	cad	1,00	€90,40	€90,40

Sommano euro	96,20
Spese generali 15% euro	14,43
Sommano euro	110,63
Utile d'impresa 10% euro	11,06
Totale euro	121,70

Codice: B.0031.0001.0004

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0004	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco flange;	cad	1,00	€112,80	€112,80

Sommano euro	118,60
Spese generali 15% euro	17,79
Sommano euro	136,39
Utile d'impresa 10% euro	13,64
Totale euro	150,03

Codice: B.0031.0001.0005

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0005	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco flange;	cad	1,00	€130,40	€130,40

Sommano euro	147,75
Spese generali 15% euro	22,16
Sommano euro	169,92
Utile d'impresa 10% euro	16,99
Totale euro	186,91

Codice: B.0031.0001.0006

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 125 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0006	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco flange;	cad	1,00	€210,40	€210,40

Sommano euro	227,75
Spese generali 15% euro	34,16
Sommano euro	261,92
Utile d'impresa 10% euro	26,19
Totale euro	288,11

Codice: B.0031.0001.0007

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0007	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco flange;	cad	1,00	€224,80	€224,80

Sommano euro	242,15
Spese generali 15% euro	36,32
Sommano euro	278,48
Utile d'impresa 10% euro	27,85
Totale euro	306,32

Codice: B.0031.0001.0008

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0008	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€73,00	€73,00

Sommano euro	78,80
Spese generali 15% euro	11,82
Sommano euro	90,62
Utile d'impresa 10% euro	9,06
Totale euro	99,68

Codice: B.0031.0001.0009

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0009	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€92,00	€92,00

Sommano euro	97,80
Spese generali 15% euro	14,67
Sommano euro	112,47
Utile d'impresa 10% euro	11,25
Totale euro	123,72

Codice: B.0031.0001.0010

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0010	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€115,20	€115,20

Sommano euro	121,00
Spese generali 15% euro	18,15
Sommano euro	139,15
Utile d'impresa 10% euro	13,92
Totale euro	153,07

Codice: B.0031.0001.0011

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0011	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€136,00	€136,00

Sommano euro	153,35
Spese generali 15% euro	23,00
Sommano euro	176,36
Utile d'impresa 10% euro	17,64
Totale euro	193,99

Codice: B.0031.0001.0012

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0012	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€212,80	€212,80

Sommano euro	230,15
Spese generali 15% euro	34,52
Sommano euro	264,68
Utile d'impresa 10% euro	26,47
Totale euro	291,14

Codice: B.0031.0001.0013

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0013	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€232,80	€232,80

Sommano euro	250,15
Spese generali 15% euro	37,52
Sommano euro	287,68
Utile d'impresa 10% euro	28,77
Totale euro	316,44

Codice: B.0031.0001.0014

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0014	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€353,00	€353,00

Sommano euro	370,35
Spese generali 15% euro	55,55
Sommano euro	425,91
Utile d'impresa 10% euro	42,59
Totale euro	468,50

Codice: B.0031.0001.0015

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0015	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€756,09	€756,09

Sommano euro	798,39
Spese generali 15% euro	119,76
Sommano euro	918,15
Utile d'impresa 10% euro	91,81
Totale euro	1009,96

Codice: B.0031.0001.0016

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0016	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€1065,97	€1065,97

Sommano euro	1108,27
Spese generali 15% euro	166,24
Sommano euro	1274,51
Utile d'impresa 10% euro	127,45
Totale euro	1401,96

Codice: B.0031.0001.0017

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0017	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,00	€2615,34	€2615,34

Sommano euro	2657,64
Spese generali 15% euro	398,65
Sommano euro	3056,28
Utile d'impresa 10% euro	305,63
Totale euro	3361,91

Codice: B.0031.0001.0018

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0018	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€296,65	€296,65

Sommano euro	302,45
Spese generali 15% euro	45,37
Sommano euro	347,82
Utile d'impresa 10% euro	34,78
Totale euro	382,60

Codice:	B.0031.0001.0019
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0019	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€333,84	€333,84

Sommano euro	339,64
Spese generali 15% euro	50,95
Sommano euro	390,59
Utile d'impresa 10% euro	39,06
Totale euro	429,65

Codice:	B.0031.0001.0020
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0020	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€371,23	€371,23

Sommano euro	377,03
Spese generali 15% euro	56,55
Sommano euro	433,59
Utile d'impresa 10% euro	43,36
Totale euro	476,95

Codice:	B.0031.0001.0021
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0021	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€421,43	€421,43

Sommano euro	438,78
Spese generali 15% euro	65,82
Sommano euro	504,60
Utile d'impresa 10% euro	50,46
Totale euro	555,06

Codice:	B.0031.0001.0022
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0022	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€523,07	€523,07

Sommano euro	540,42
Spese generali 15% euro	81,06
Sommano euro	621,49
Utile d'impresa 10% euro	62,15
Totale euro	683,63

Codice: B.0031.0001.0023

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0023	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€564,80	€564,80

Sommano euro	582,15
Spese generali 15% euro	87,32
Sommano euro	669,48
Utile d'impresa 10% euro	66,95
Totale euro	736,42

Codice: B.0031.0001.0024

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0024	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€720,15	€720,15

Sommano euro	737,50
Spese generali 15% euro	110,63
Sommano euro	848,13
Utile d'impresa 10% euro	84,81
Totale euro	932,94

Codice:	B.0031.0001.0025
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0025	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€1194,87	€1194,87

Sommano euro	1237,17
Spese generali 15% euro	185,58
Sommano euro	1422,74
Utile d'impresa 10% euro	142,27
Totale euro	1565,02

Codice:	B.0031.0001.0026
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0026	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€1456,00	€1456,00

Sommano euro	1498,30
Spese generali 15% euro	224,74
Sommano euro	1723,04
Utile d'impresa 10% euro	172,30
Totale euro	1895,35

Codice: B.0031.0001.0027

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm

Unità di misura: cad**Analisi:**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0027	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,00	€4074,91	€4074,91

Sommano euro	4117,21
Spese generali 15% euro	617,58
Sommano euro	4734,79
Utile d'impresa 10% euro	473,48
Totale euro	5208,27

Codice:	B.0031.0001.0028
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: 11) DN 450 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,00	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,00	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0028	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato	cad	1,00	€4861,30	€4861,30

Sommano euro	4945,90
Spese generali 15% euro	741,88
Sommano euro	5687,78
Utile d'impresa 10% euro	568,78
Totale euro	6256,56

Codice:	B.0031.0001.0029
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: 11) 12) DN 500 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,00	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,00	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0029	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato	cad	1,00	€4932,79	€4932,79

Sommano euro	5017,39
Spese generali 15% euro	752,61
Sommano euro	5770,00
Utile d'impresa 10% euro	577,00
Totale euro	6346,99

Codice:	B.0031.0001.0030
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: 11) 12) 13) DN 600 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,00	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,00	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0030	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato	cad	1,00	€6720,03	€6720,03

Sommano euro	6804,63
Spese generali 15% euro	1020,69
Sommano euro	7825,32
Utile d'impresa 10% euro	782,53
Totale euro	8607,85

Codice:	B.0031.0001.0031
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0031	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€105,00	€105,00

Sommano euro	110,80
Spese generali 15% euro	16,62
Sommano euro	127,42
Utile d'impresa 10% euro	12,74
Totale euro	140,16

Codice: B.0031.0001.0032

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0032	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€145,00	€145,00

Sommano euro	150,80
Spese generali 15% euro	22,62
Sommano euro	173,42
Utile d'impresa 10% euro	17,34
Totale euro	190,76

Codice: B.0031.0001.0033

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0033	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€158,00	€158,00

Sommano euro	163,80
Spese generali 15% euro	24,57
Sommano euro	188,37
Utile d'impresa 10% euro	18,84
Totale euro	207,21

Codice:	B.0031.0001.0034
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0034	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€182,00	€182,00

Sommano euro	199,35
Spese generali 15% euro	29,90
Sommano euro	229,26
Utile d'impresa 10% euro	22,93
Totale euro	252,18

Codice:	B.0031.0001.0035
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0035	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€245,00	€245,00

Sommano euro	262,35
Spese generali 15% euro	39,35
Sommano euro	301,71
Utile d'impresa 10% euro	30,17
Totale euro	331,88

Codice: B.0031.0001.0036

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0036	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€285,00	€285,00

Sommano euro	302,35
Spese generali 15% euro	45,35
Sommano euro	347,71
Utile d'impresa 10% euro	34,77
Totale euro	382,48

Codice: B.0031.0001.0037

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0037	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€579,00	€579,00

Sommano euro	596,35
Spese generali 15% euro	89,45
Sommano euro	685,81
Utile d'impresa 10% euro	68,58
Totale euro	754,39

Codice:	B.0031.0001.0038
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0038	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€893,00	€893,00

Sommano euro	935,30
Spese generali 15% euro	140,29
Sommano euro	1075,59
Utile d'impresa 10% euro	107,56
Totale euro	1183,15

Codice:	B.0031.0001.0039
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0039	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€1250,00	€1250,00

Sommano euro	1292,30
Spese generali 15% euro	193,84
Sommano euro	1486,14
Utile d'impresa 10% euro	148,61
Totale euro	1634,76

Codice: B.0031.0001.0040

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm

Unità di misura: cad**Analisi:**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0040	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,00	€3002,57	€3002,57

Sommano euro	3044,87
Spese generali 15% euro	456,73
Sommano euro	3501,60
Utile d'impresa 10% euro	350,16
Totale euro	3851,76

Codice:	B.0031.0001.0041
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 450 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,00	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,00	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0041	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornit	cad	1,00	€4989,98	€4989,98

Sommano euro	5074,58
Spese generali 15% euro	761,19
Sommano euro	5835,76
Utile d'impresa 10% euro	583,58
Totale euro	6419,34

Codice:	B.0031.0001.0042
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 500 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,00	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,00	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0042	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornit	cad	1,00	€5147,26	€5147,26

Sommano euro	5231,86
Spese generali 15% euro	784,78
Sommano euro	6016,64
Utile d'impresa 10% euro	601,66
Totale euro	6618,30

Codice:	B.0031.0001.0043
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 600 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,00	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,00	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0043	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornit	cad	1,00	€6991,70	€6991,70

Sommano euro	7076,30
Spese generali 15% euro	1061,44
Sommano euro	8137,74
Utile d'impresa 10% euro	813,77
Totale euro	8951,52

Codice:	B.0031.0001.0044
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0044	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,00	€295,00	€295,00

Sommano euro	300,80
Spese generali 15% euro	45,12
Sommano euro	345,92
Utile d'impresa 10% euro	34,59
Totale euro	380,51

Codice: B.0031.0001.0045
Descrizione: SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0045	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,00	€375,00	€375,00

Sommano euro	380,80
Spese generali 15% euro	57,12
Sommano euro	437,92
Utile d'impresa 10% euro	43,79
Totale euro	481,71

Codice: B.0031.0001.0046
Descrizione: SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0046	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,00	€452,00	€452,00

Sommano euro	457,80
Spese generali 15% euro	68,67
Sommano euro	526,47
Utile d'impresa 10% euro	52,65
Totale euro	579,12

Codice:	B.0031.0001.0047
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0047	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,00	€567,00	€567,00

Sommano euro	584,35
Spese generali 15% euro	87,65
Sommano euro	672,01
Utile d'impresa 10% euro	67,20
Totale euro	739,21

Codice:	B.0031.0001.0048
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0048	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,00	€755,00	€755,00

Sommano euro	772,35
Spese generali 15% euro	115,85
Sommano euro	888,21
Utile d'impresa 10% euro	88,82
Totale euro	977,03

Codice:	B.0031.0001.0049
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0049	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,00	€1027,00	€1027,00

Sommano euro	1044,35
Spese generali 15% euro	156,65
Sommano euro	1201,01
Utile d'impresa 10% euro	120,10
Totale euro	1321,11

Codice:	B.0031.0001.0050
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 200 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0050	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,00	€1596,00	€1596,00

Sommano euro	1613,35
Spese generali 15% euro	242,00
Sommano euro	1855,36
Utile d'impresa 10% euro	185,54
Totale euro	2040,89

Codice:	B.0031.0001.0051
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 250 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0051	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,00	€3262,00	€3262,00

Sommano euro	3304,30
Spese generali 15% euro	495,64
Sommano euro	3799,94
Utile d'impresa 10% euro	379,99
Totale euro	4179,94

Codice:	B.0031.0001.0052
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 300 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0052	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,00	€4249,00	€4249,00

Sommano euro	4291,30
Spese generali 15% euro	643,69
Sommano euro	4934,99
Utile d'impresa 10% euro	493,50
Totale euro	5428,49

Codice:	B.0031.0001.0053
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0053	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,00	€295,00	€295,00

Sommano euro	300,80
Spese generali 15% euro	45,12
Sommano euro	345,92
Utile d'impresa 10% euro	34,59
Totale euro	380,51

Codice:	B.0031.0001.0054
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0054	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,00	€375,00	€375,00

Sommano euro	380,80
Spese generali 15% euro	57,12
Sommano euro	437,92
Utile d'impresa 10% euro	43,79
Totale euro	481,71

Codice:	B.0031.0001.0055
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0055	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,00	€452,00	€452,00

Sommano euro	457,80
Spese generali 15% euro	68,67
Sommano euro	526,47
Utile d'impresa 10% euro	52,65
Totale euro	579,12

Codice:	B.0031.0001.0056
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0056	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,00	€567,00	€567,00

Sommano euro	584,35
Spese generali 15% euro	87,65
Sommano euro	672,01
Utile d'impresa 10% euro	67,20
Totale euro	739,21

Codice:	B.0031.0001.0057
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0057	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,00	€755,00	€755,00

Sommano euro	772,35
Spese generali 15% euro	115,85
Sommano euro	888,21
Utile d'impresa 10% euro	88,82
Totale euro	977,03

Codice:	B.0031.0001.0058
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0058	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,00	€1027,00	€1027,00

Sommano euro	1044,35
Spese generali 15% euro	156,65
Sommano euro	1201,01
Utile d'impresa 10% euro	120,10
Totale euro	1321,11

Codice:	B.0031.0001.0059
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 200 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0059	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,00	€1596,00	€1596,00

Sommano euro	1613,35
Spese generali 15% euro	242,00
Sommano euro	1855,36
Utile d'impresa 10% euro	185,54
Totale euro	2040,89

Codice:	B.0031.0001.0060
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 250 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,50	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0060	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,00	€3262,00	€3262,00

Sommano euro	3304,30
Spese generali 15% euro	495,64
Sommano euro	3799,94
Utile d'impresa 10% euro	379,99
Totale euro	4179,94

Codice:	B.0031.0001.0061
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 40, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0001	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 40, PN 10 e 16	cad	2,00	€3,54	€7,08
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,00	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0001	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 40, spessore 3	cad	2,00	€0,34	€0,68

Sommano euro	11,82
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,59
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,95

Codice:	B.0031.0001.0062
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0002	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 50, PN 10 e 16	cad	2,00	€4,65	€9,30
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,00	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0002	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 50, spessore 3	cad	2,00	€0,52	€1,04

Sommano euro	14,40
Spese generali 15% euro	2,16
Sommano euro	16,56
Utile d'impresa 10% euro	1,66
Totale euro	18,22

Codice:	B.0031.0001.0063
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0004	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 65, PN 10 e 16	cad	2,00	€5,54	€11,08
A.0032.0004.0002	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 10 e 16	cad	2,00	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3	cad	2,00	€0,67	€1,34

Sommano euro	16,48
Spese generali 15% euro	2,47
Sommano euro	18,95
Utile d'impresa 10% euro	1,90
Totale euro	20,85

Codice: B.0031.0001.0064

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0006	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 80, PN 10 e 16	cad	2,00	€6,72	€13,44
A.0032.0004.0004	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 10	cad	2,00	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,00	€0,72	€1,44

Sommano euro	18,94
Spese generali 15% euro	2,84
Sommano euro	21,78
Utile d'impresa 10% euro	2,18
Totale euro	23,96

Codice: B.0031.0001.0065

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0008	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 100, PN 10 e 16	cad	2,00	€7,72	€15,44
A.0032.0004.0007	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100 e 125, PN 10 e 16	cad	2,00	€4,50	€9,00

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 100, spessore 3	cad	2,00	€0,98	€1,96

Sommano euro	26,40
Spese generali 15% euro	3,96
Sommano euro	30,36
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,40

Codice: B.0031.0001.0066

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0010	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 125, PN 10 e 16	cad	2,00	€11,52	€23,04
A.0032.0004.0007	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100 e 125, PN 10 e 16	cad	2,00	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 125, spessore 3	cad	2,00	€1,21	€2,42

Sommano euro	34,46
Spese generali 15% euro	5,17
Sommano euro	39,63
Utile d'impresa 10% euro	3,96
Totale euro	43,59

Codice: B.0031.0001.0067

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0012	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 150, PN 10 e 16	cad	2,00	€12,80	€25,60
A.0032.0004.0010	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 150, PN 10 e 16	cad	2,00	€7,65	€15,30
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 150, spessore 3	cad	2,00	€1,55	€3,10

Sommano euro	44,00
Spese generali 15% euro	6,60
Sommano euro	50,60
Utile d'impresa 10% euro	5,06
Totale euro	55,66

Codice: B.0031.0001.0068

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0014	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 200, PN 10 e 16	cad	2,00	€20,28	€40,56
A.0032.0004.0012	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 10	cad	2,00	€8,29	€16,58
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 200, spessore 3	cad	2,00	€2,22	€4,44

Sommano euro	61,58
Spese generali 15% euro	9,24
Sommano euro	70,82
Utile d'impresa 10% euro	7,08
Totale euro	77,90

Codice: B.0031.0001.0069

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0017	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 250, PN 10	cad	2,00	€26,25	€52,50
A.0032.0004.0016	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 10	cad	2,00	€13,30	€26,60
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 250, spessore 4	cad	2,00	€2,89	€5,78

Sommano euro	84,88
Spese generali 15% euro	12,73
Sommano euro	97,61
Utile d'impresa 10% euro	9,76
Totale euro	107,37

Codice:	B.0031.0001.0070
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0021	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 300, PN 10	cad	2,00	€31,40	€62,80
A.0032.0004.0016	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 10	cad	2,00	€13,30	€26,60
A.0032.0005.0010	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 300, spessore 4	cad	2,00	€4,91	€9,82

Sommano euro	99,22
Spese generali 15% euro	14,88
Sommano euro	114,10
Utile d'impresa 10% euro	11,41
Totale euro	125,51

Codice:	B.0031.0001.0071
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 400, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0024	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 400, PN 10	cad	2,00	€60,50	€121,00
A.0032.0004.0021	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 400, PN 10	cad	2,00	€39,89	€79,78
A.0032.0005.0011	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 400, spessore 4	cad	2,00	€6,64	€13,28

Sommano euro	214,06
Spese generali 15% euro	32,11
Sommano euro	246,17
Utile d'impresa 10% euro	24,62
Totale euro	270,79

Codice:	B.0031.0001.0072
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 450, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0026	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 450, PN 10	cad	2,00	€72,13	€144,26
A.0032.0004.0023	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 450, PN 10	cad	2,00	€41,39	€82,78
A.0032.0005.0012	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 450, spessore 4	cad	2,00	€7,59	€15,18

Sommano euro	242,22
Spese generali 15% euro	36,33
Sommano euro	278,55
Utile d'impresa 10% euro	27,86
Totale euro	306,41

Codice: B.0031.0001.0073

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 500, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0028	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 500, PN 10	cad	2,00	€87,13	€174,26
A.0032.0004.0025	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 500, PN 10	cad	2,00	€68,49	€136,98
A.0032.0005.0013	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 500, spessore 4	cad	2,00	€9,43	€18,86

Sommano euro	330,10
Spese generali 15% euro	49,51
Sommano euro	379,61
Utile d'impresa 10% euro	37,96
Totale euro	417,58

Codice: B.0031.0001.0074

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 600, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0030	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 600, PN 10	cad	2,00	€121,88	€243,76
A.0032.0004.0027	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 600, PN 10	cad	2,00	€132,90	€265,80

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0005.0014	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 600, spessore 4	cad	2,00	€9,60	€19,20

Sommano euro	528,76
Spese generali 15% euro	79,31
Sommano euro	608,07
Utile d'impresa 10% euro	60,81
Totale euro	668,88

Codice: B.0031.0001.0075

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0002	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 50, PN 10 e 16	cad	2,00	€4,65	€9,30
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,00	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0002	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 50, spessore 3	cad	2,00	€0,52	€1,04

Sommano euro	14,40
Spese generali 15% euro	2,16
Sommano euro	16,56
Utile d'impresa 10% euro	1,66
Totale euro	18,22

Codice: B.0031.0001.0076

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0004	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 65, PN 10 e 16	cad	2,00	€5,54	€11,08
A.0032.0004.0002	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 10 e 16	cad	2,00	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3	cad	2,00	€0,67	€1,34

Sommano euro	16,48
Spese generali 15% euro	2,47
Sommano euro	18,95
Utile d'impresa 10% euro	1,90
Totale euro	20,85

Codice: B.0031.0001.0077

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0006	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 80, PN 10 e 16	cad	2,00	€6,72	€13,44
A.0032.0004.0005	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 16	cad	2,00	€4,04	€8,08
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,00	€0,72	€1,44

Sommano euro	22,96
Spese generali 15% euro	3,44
Sommano euro	26,40
Utile d'impresa 10% euro	2,64
Totale euro	29,04

Codice: B.0031.0001.0078

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0008	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 100, PN 10 e 16	cad	2,00	€7,72	€15,44
A.0032.0004.0007	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100 e 125, PN 10 e 16	cad	2,00	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 100, spessore 3	cad	2,00	€0,98	€1,96

Sommano euro	26,40
Spese generali 15% euro	3,96
Sommano euro	30,36
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,40

Codice:	B.0031.0001.0079
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0010	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 125, PN 10 e 16	cad	2,00	€11,52	€23,04
A.0032.0004.0007	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 100 e 125, PN 10 e 16	cad	2,00	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 125, spessore 3	cad	2,00	€1,21	€2,42

Sommano euro	34,46
Spese generali 15% euro	5,17
Sommano euro	39,63
Utile d'impresa 10% euro	3,96
Totale euro	43,59

Codice:	B.0031.0001.0080
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0012	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 150, PN 10 e 16	cad	2,00	€12,80	€25,60
A.0032.0004.0010	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 10 e 16	cad	2,00	€7,65	€15,30
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 150, spessore 3	cad	2,00	€1,55	€3,10

Sommano euro	44,00
Spese generali 15% euro	6,60
Sommano euro	50,60
Utile d'impresa 10% euro	5,06
Totale euro	55,66

Codice:	B.0031.0001.0081
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0014	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 200, PN 10 e 16	cad	2,00	€20,28	€40,56
A.0032.0004.0013	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 16	cad	2,00	€12,29	€24,58
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 200, spessore 3	cad	2,00	€2,22	€4,44

Sommano euro	69,58
Spese generali 15% euro	10,44
Sommano euro	80,02
Utile d'impresa 10% euro	8,00
Totale euro	88,02

Codice: B.0031.0001.0082

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0018	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 250, PN 16	cad	2,00	€28,00	€56,00
A.0032.0004.0017	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 16	cad	2,00	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 250, spessore 4	cad	2,00	€2,89	€5,78

Sommano euro	110,80
Spese generali 15% euro	16,62
Sommano euro	127,42
Utile d'impresa 10% euro	12,74
Totale euro	140,16

Codice: B.0031.0001.0083

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0022	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 300, PN 16	cad	2,00	€33,65	€67,30
A.0032.0004.0017	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 16	cad	2,00	€24,51	€49,02

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0005.0010	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 300, spessore 4	cad	2,00	€4,91	€9,82

Sommano euro	126,14
Spese generali 15% euro	18,92
Sommano euro	145,06
Utile d'impresa 10% euro	14,51
Totale euro	159,57

Codice: B.0031.0001.0084

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 400, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0025	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 400, PN 16	cad	2,00	€64,75	€129,50
A.0032.0004.0022	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 400, PN 16	cad	2,00	€107,38	€214,76
A.0032.0005.0011	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 400, spessore 4	cad	2,00	€6,64	€13,28

Sommano euro	357,54
Spese generali 15% euro	53,63
Sommano euro	411,17
Utile d'impresa 10% euro	41,12
Totale euro	452,29

Codice: B.0031.0001.0085

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 450, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0027	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 450, PN 16	cad	2,00	€76,13	€152,26
A.0032.0004.0024	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 450, PN 16	cad	2,00	€147,20	€294,40
A.0032.0005.0012	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 450, spessore 4	cad	2,00	€7,59	€15,18

Sommano euro	461,84
Spese generali 15% euro	69,28
Sommano euro	531,12
Utile d'impresa 10% euro	53,11
Totale euro	584,23

Codice:	B.0031.0001.0086
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 500, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0029	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 500, PN 16	cad	2,00	€120,88	€241,76
A.0032.0004.0026	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 500, PN 16	cad	2,00	€170,86	€341,72
A.0032.0005.0013	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 500, spessore 4	cad	2,00	€9,43	€18,86

Sommano euro	602,34
Spese generali 15% euro	90,35
Sommano euro	692,69
Utile d'impresa 10% euro	69,27
Totale euro	761,96

Codice:	B.0031.0001.0087
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0003	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 50, PN 25 e 40	cad	2,00	€6,10	€12,20
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,00	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0002	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 50, spessore 3	cad	2,00	€0,52	€1,04

Sommano euro	17,30
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,89
Utile d'impresa 10% euro	1,99
Totale euro	21,88

Codice:	B.0031.0001.0088
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0005	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 65, PN 25 e 40	cad	2,00	€8,50	€17,00
A.0032.0004.0003	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 25 e 40	cad	2,00	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3	cad	2,00	€0,67	€1,34

Sommano euro	27,34
Spese generali 15% euro	4,10
Sommano euro	31,44
Utile d'impresa 10% euro	3,14
Totale euro	34,59

Codice:	B.0031.0001.0089
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0007	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,00	€10,50	€21,00
A.0032.0004.0006	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,00	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,00	€0,72	€1,44

Sommano euro	31,44
Spese generali 15% euro	4,72
Sommano euro	36,16
Utile d'impresa 10% euro	3,62
Totale euro	39,77

Codice:	B.0031.0001.0090
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0009	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 100, PN 25 e 40	cad	2,00	€13,60	€27,20
A.0032.0004.0008	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 25 e 40	cad	2,00	€8,29	€16,58
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 100, spessore 3	cad	2,00	€0,98	€1,96

Sommano euro	45,74
Spese generali 15% euro	6,86
Sommano euro	52,60
Utile d'impresa 10% euro	5,26
Totale euro	57,86

Codice: B.0031.0001.0091

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0011	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40	cad	2,00	€18,10	€36,20
A.0032.0004.0009	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 25 e 40	cad	2,00	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 125, spessore 3	cad	2,00	€1,21	€2,42

Sommano euro	71,38
Spese generali 15% euro	10,71
Sommano euro	82,09
Utile d'impresa 10% euro	8,21
Totale euro	90,30

Codice: B.0031.0001.0092

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0013	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,00	€23,00	€46,00
A.0032.0004.0011	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,00	€16,38	€32,76

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 150, spessore 3	cad	2,00	€1,55	€3,10

Sommano euro	81,86
Spese generali 15% euro	12,28
Sommano euro	94,14
Utile d'impresa 10% euro	9,41
Totale euro	103,55

Codice: B.0031.0001.0093

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0015	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 200, PN 25	cad	2,00	€32,00	€64,00
A.0032.0004.0014	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 25	cad	2,00	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 200, spessore 3	cad	2,00	€2,22	€4,44

Sommano euro	117,46
Spese generali 15% euro	17,62
Sommano euro	135,08
Utile d'impresa 10% euro	13,51
Totale euro	148,59

Codice: B.0031.0001.0094

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0019	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 250, PN 25	cad	2,00	€46,00	€92,00
A.0032.0004.0018	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 25	cad	2,00	€80,78	€161,56
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 250, spessore 4	cad	2,00	€2,89	€5,78

Sommano euro	259,34
Spese generali 15% euro	38,90
Sommano euro	298,24
Utile d'impresa 10% euro	29,82
Totale euro	328,07

Codice:	B.0031.0001.0095
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0023	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 300, PN 25	cad	2,00	€65,00	€130,00
A.0032.0004.0020	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN 25	cad	2,00	€107,38	€214,76
A.0032.0005.0010	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 300, spessore 4	cad	2,00	€4,91	€9,82

Sommano euro	354,58
Spese generali 15% euro	53,19
Sommano euro	407,77
Utile d'impresa 10% euro	40,78
Totale euro	448,54

Codice:	B.0031.0001.0096
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0003	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 50, PN 25 e 40	cad	2,00	€6,10	€12,20
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,00	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0002	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 50, spessore 3	cad	2,00	€0,52	€1,04

Sommano euro	17,30
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,89
Utile d'impresa 10% euro	1,99
Totale euro	21,88

Codice:	B.0031.0001.0097
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0005	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 65, PN 25 e 40	cad	2,00	€8,50	€17,00
A.0032.0004.0003	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 25 e 40	cad	2,00	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3	cad	2,00	€0,67	€1,34

Sommano euro	27,34
Spese generali 15% euro	4,10
Sommano euro	31,44
Utile d'impresa 10% euro	3,14
Totale euro	34,59

Codice:	B.0031.0001.0098
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0007	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,00	€10,50	€21,00
A.0032.0004.0006	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,00	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,00	€0,72	€1,44

Sommano euro	31,44
Spese generali 15% euro	4,72
Sommano euro	36,16
Utile d'impresa 10% euro	3,62
Totale euro	39,77

Codice:	B.0031.0001.0099
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0009	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 100, PN 25 e 40	cad	2,00	€13,60	€27,20
A.0032.0004.0008	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 25 e 40	cad	2,00	€8,29	€16,58
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 100, spessore 3	cad	2,00	€0,98	€1,96

Sommano euro	45,74
Spese generali 15% euro	6,86
Sommano euro	52,60
Utile d'impresa 10% euro	5,26
Totale euro	57,86

Codice: B.0031.0001.0100

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0011	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40	cad	2,00	€18,10	€36,20
A.0032.0004.0009	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 25 e 40	cad	2,00	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 125, spessore 3	cad	2,00	€1,21	€2,42

Sommano euro	71,38
Spese generali 15% euro	10,71
Sommano euro	82,09
Utile d'impresa 10% euro	8,21
Totale euro	90,30

Codice: B.0031.0001.0101

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0013	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,00	€23,00	€46,00
A.0032.0004.0011	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,00	€16,38	€32,76

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 150, spessore 3	cad	2,00	€1,55	€3,10

Sommano euro	81,86
Spese generali 15% euro	12,28
Sommano euro	94,14
Utile d'impresa 10% euro	9,41
Totale euro	103,55

Codice: B.0031.0001.0102

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0016	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 200, PN 40	cad	2,00	€40,00	€80,00
A.0032.0004.0015	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 40	cad	2,00	€71,56	€143,12
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 200, spessore 3	cad	2,00	€2,22	€4,44

Sommano euro	227,56
Spese generali 15% euro	34,13
Sommano euro	261,69
Utile d'impresa 10% euro	26,17
Totale euro	287,86

Codice: B.0031.0001.0103

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0020	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 250, PN 40	cad	2,00	€68,00	€136,00
A.0032.0004.0019	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 40	cad	2,00	€112,46	€224,92
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 250, spessore 4	cad	2,00	€2,89	€5,78

Sommano euro	366,70
Spese generali 15% euro	55,00
Sommano euro	421,70
Utile d'impresa 10% euro	42,17
Totale euro	463,88

Codice:	B.0031.0001.0104
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 60 - PN fino a 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0001	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6	cad	1,00	€19,90	€19,90
B.0031.0004.0013	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.8,8	cad	1,00	€31,10	€31,10
A.0032.0004.0003	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 25 e 40	cad	2,00	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3	cad	2,00	€0,67	€1,34

Sommano euro	61,34
Spese generali 15% euro	9,20
Sommano euro	70,55
Utile d'impresa 10% euro	7,05
Totale euro	77,60

Codice:	B.0031.0001.0105
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 80 - PN fino a 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0002	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9	cad	1,00	€26,22	€26,22
B.0031.0004.0014	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.11,7	cad	1,00	€41,56	€41,56
A.0032.0004.0006	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,00	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,00	€0,72	€1,44

Sommano euro	78,21
Spese generali 15% euro	11,73
Sommano euro	89,94
Utile d'impresa 10% euro	8,99
Totale euro	98,94

Codice:	B.0031.0001.0106
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 100 - PN fino a 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0003	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.9,6	cad	1,00	€31,89	€31,89
B.0031.0004.0015	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.13,6	cad	1,00	€47,97	€47,97
A.0032.0004.0008	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100, PN 25 e 40	cad	2,00	€8,29	€16,58
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 100, spessore 3	cad	2,00	€0,98	€1,96

Sommano euro	98,40
Spese generali 15% euro	14,76
Sommano euro	113,16
Utile d'impresa 10% euro	11,32
Totale euro	124,48

Codice:	B.0031.0001.0107
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 125 - PN fino a 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0004	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.12,5	cad	1,00	€41,69	€41,69
B.0031.0004.0016	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.15,9	cad	1,00	€56,33	€56,33
A.0032.0004.0009	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 125, PN 25 e 40	cad	2,00	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 125, spessore 3	cad	2,00	€1,21	€2,42

Sommano euro	133,19
Spese generali 15% euro	19,98
Sommano euro	153,17
Utile d'impresa 10% euro	15,32
Totale euro	168,49

Codice:	B.0031.0001.0108
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 150 - PN fino a 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0005	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.17,1	cad	1,00	€56,54	€56,54
B.0031.0004.0017	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.20,7	cad	1,00	€73,19	€73,19
A.0032.0004.0011	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,00	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 150, spessore 3	cad	2,00	€1,55	€3,10

Sommano euro	165,59
Spese generali 15% euro	24,84
Sommano euro	190,43
Utile d'impresa 10% euro	19,04
Totale euro	209,47

Codice:	B.0031.0001.0109
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 200 - PN fino a 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0006	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.24,5	cad	1,00	€81,02	€81,02
B.0031.0004.0018	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.28	cad	1,00	€98,36	€98,36
A.0032.0004.0014	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 25	cad	2,00	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 200, spessore 3	cad	2,00	€2,22	€4,44

Sommano euro	232,85
Spese generali 15% euro	34,93
Sommano euro	267,77
Utile d'impresa 10% euro	26,78
Totale euro	294,55

Codice:	B.0031.0001.0110
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 250 - PN fino a 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0007	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 250 mm da kg.33	cad	1,00	€109,02	€109,02
B.0031.0004.0019	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 250 mm da kg.43,6	cad	1,00	€152,84	€152,84
A.0032.0004.0017	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 16	cad	2,00	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 250, spessore 4	cad	2,00	€2,89	€5,78

Sommano euro	316,66
Spese generali 15% euro	47,50
Sommano euro	364,16
Utile d'impresa 10% euro	36,42
Totale euro	400,57

Codice:	B.0031.0001.0111
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 300 - PN fino a 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0008	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 300 mm da kg.46	cad	1,00	€151,74	€151,74
B.0031.0004.0020	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 300 mm da kg.56,4	cad	1,00	€197,88	€197,88
A.0032.0004.0017	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 16	cad	2,00	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0010	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 300, spessore 4	cad	2,00	€4,91	€9,82

Sommano euro	408,46
Spese generali 15% euro	61,27
Sommano euro	469,73
Utile d'impresa 10% euro	46,97
Totale euro	516,70

Codice:	B.0031.0001.0112
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 400 - PN fino a 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0009	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 400 mm da kg.70	cad	1,00	€231,91	€231,91
B.0031.0004.0021	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 400 mm da kg.80,8	cad	1,00	€284,13	€284,13
A.0032.0004.0022	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 400, PN 16	cad	2,00	€107,38	€214,76
A.0032.0005.0011	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 400, spessore 4	cad	2,00	€6,64	€13,28

Sommano euro	744,08
Spese generali 15% euro	111,61
Sommano euro	855,70
Utile d'impresa 10% euro	85,57
Totale euro	941,26

Codice:	B.0031.0001.0113
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 450 - PN fino a 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0010	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 450 mm da kg.86	cad	1,00	€284,50	€284,50
B.0031.0004.0022	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 450 mm da kg.105,3	cad	1,00	€369,95	€369,95
A.0032.0004.0024	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 450, PN 16	cad	2,00	€147,20	€294,40
A.0032.0005.0012	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 450, spessore 4	cad	2,00	€7,59	€15,18

Sommano euro	964,02
Spese generali 15% euro	144,60
Sommano euro	1108,62
Utile d'impresa 10% euro	110,86
Totale euro	1219,49

Codice:	B.0031.0001.0114
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 500 - PN fino a 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0011	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 500 mm da kg.104	cad	1,00	€344,13	€344,13
B.0031.0004.0023	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 500 mm da kg.120,9	cad	1,00	€424,87	€424,87
A.0032.0004.0026	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 500, PN 16	cad	2,00	€170,86	€341,72
A.0032.0005.0013	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 500, spessore 4	cad	2,00	€9,43	€18,86

Sommano euro	1129,57
Spese generali 15% euro	169,44
Sommano euro	1299,01
Utile d'impresa 10% euro	129,90
Totale euro	1428,91

Codice:	B.0031.0001.0115
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 600 - PN fino a 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0012	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 600 mm da kg.144	cad	1,00	€475,45	€475,45
B.0031.0004.0024	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 600 mm da kg.160,3	cad	1,00	€562,59	€562,59
A.0032.0004.0027	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 600, PN 10	cad	2,00	€132,90	€265,80
A.0032.0005.0014	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 600, spessore 4	cad	2,00	€9,60	€19,20



Sommano euro	1323,04
Spese generali 15% euro	198,46
Sommano euro	1521,50
Utile d'impresa 10% euro	152,15
Totale euro	1673,65

B.0031.0002 - Sfiato

Codice:	B.0031.0002.0001
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 50 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0001	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 50 mm PN 16/25	cad	1,00	€142,26	€142,26

Sommano euro	148,06
Spese generali 15% euro	22,21
Sommano euro	170,27
Utile d'impresa 10% euro	17,03
Totale euro	187,30

Codice:	B.0031.0002.0002
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0002	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25	cad	1,00	€190,17	€190,17

Sommano euro	195,97
Spese generali 15% euro	29,40
Sommano euro	225,37
Utile d'impresa 10% euro	22,54
Totale euro	247,90

Codice:	B.0031.0002.0003
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0003	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25	cad	1,00	€275,24	€275,24

Sommano euro	281,04
Spese generali 15% euro	42,16
Sommano euro	323,20
Utile d'impresa 10% euro	32,32
Totale euro	355,52

Codice:	B.0031.0002.0004
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni: DN 50 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0004	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e l	cad	1,00	€214,47	€214,47

Sommano euro	220,27
Spese generali 15% euro	33,04
Sommano euro	253,31
Utile d'impresa 10% euro	25,33
Totale euro	278,64

Codice:	B.0031.0002.0005
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0005	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e l	cad	1,00	€268,08	€268,08

Sommano euro	273,88
Spese generali 15% euro	41,08
Sommano euro	314,96
Utile d'impresa 10% euro	31,50
Totale euro	346,46

Codice:	B.0031.0002.0006
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0006	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e l	cad	1,00	€351,73	€351,73

Sommano euro	357,53
Spese generali 15% euro	53,63
Sommano euro	411,16
Utile d'impresa 10% euro	41,12
Totale euro	452,28

Codice:	B.0031.0002.0007
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0002.0007	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni	cad	1,00	€95,38	€95,38

Sommano euro	101,18
Spese generali 15% euro	15,18
Sommano euro	116,36
Utile d'impresa 10% euro	11,64
Totale euro	128,00

Codice:	B.0031.0002.0008
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0008	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni	cad	1,00	€132,45	€132,45

Sommano euro	138,25
Spese generali 15% euro	20,74
Sommano euro	158,99
Utile d'impresa 10% euro	15,90
Totale euro	174,89

Codice:	B.0031.0002.0009
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0009	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni	cad	1,00	€153,94	€153,94



Sommano euro	159,74
Spese generali 15% euro	23,96
Sommano euro	183,70
Utile d'impresa 10% euro	18,37
Totale euro	202,07

Codice:	B.0031.0002.0010
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,06	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0010	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni	cad	1,00	€210,00	€210,00

Sommano euro	215,80
Spese generali 15% euro	32,37
Sommano euro	248,17
Utile d'impresa 10% euro	24,82
Totale euro	272,99

B.0031.0003 - Riduttore

Codice:	B.0031.0003.0001
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni: DN 400 mm, PN 10/16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0007.0001	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni: DN 400 mm, PN 10/16	cad	1,00	€357,45	€357,45

Sommano euro	374,80
Spese generali 15% euro	56,22
Sommano euro	431,02
Utile d'impresa 10% euro	43,10
Totale euro	474,13

Codice:	B.0031.0003.0002
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 500 mm, PN 10/16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0007.0002	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 500 mm, PN 10/16	cad	1,00	€404,63	€404,63

Sommano euro	421,98
Spese generali 15% euro	63,30
Sommano euro	485,28
Utile d'impresa 10% euro	48,53
Totale euro	533,81

Codice:	B.0031.0003.0003
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 600 mm, PN 10/16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,50	€36,61	€18,31
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,25	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€21,97	€10,98
A.0032.0007.0003	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 600 mm, PN 10/16	cad	1,00	€1065,20	€1065,20

Sommano euro	1104,93
Spese generali 15% euro	165,74
Sommano euro	1270,67
Utile d'impresa 10% euro	127,07
Totale euro	1397,74

Codice:	B.0031.0003.0004
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni: DN 200 mm, PN 25/40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0007.0004	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni: DN 200 mm, PN 25/40	cad	1,00	€357,45	€357,45

Sommano euro	374,80
Spese generali 15% euro	56,22
Sommano euro	431,02
Utile d'impresa 10% euro	43,10
Totale euro	474,13

Codice:	B.0031.0003.0005
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 250 mm, PN 25/40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0007.0005	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 250 mm, PN 25/40	cad	1,00	€376,04	€376,04

Sommano euro	393,39
Spese generali 15% euro	59,01
Sommano euro	452,40
Utile d'impresa 10% euro	45,24
Totale euro	497,64

Codice:	B.0031.0003.0006
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 300 mm, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€21,97	€6,59
A.0032.0007.0006	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 300 mm, PN 25	cad	1,00	€391,77	€391,77



Sommano euro	409,12
Spese generali 15% euro	61,37
Sommano euro	470,49
Utile d'impresa 10% euro	47,05
Totale euro	517,54

B.0031.0004 - Elementi in ghisa sferoidale

Codice:	B.0031.0004.0001
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,29
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,43
A.0032.0006.0001	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.6	cad	1,00	€19,02	€19,02

Sommano euro	19,90
Spese generali 15% euro	2,99
Sommano euro	22,89
Utile d'impresa 10% euro	2,29
Totale euro	25,18

Codice:	B.0031.0004.0002
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,34
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,57
A.0032.0006.0002	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 80 mm da kg.7,9	cad	1,00	€25,12	€25,12

Sommano euro	26,22
Spese generali 15% euro	3,93
Sommano euro	30,15
Utile d'impresa 10% euro	3,01
Totale euro	33,16

Codice: B.0031.0004.0003

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.9,6

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,40
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,71
A.0032.0006.0003	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 100 mm da kg.9,6	cad	1,00	€30,56	€30,56

Sommano euro	31,89
Spese generali 15% euro	4,78
Sommano euro	36,68
Utile d'impresa 10% euro	3,67
Totale euro	40,35

Codice: B.0031.0004.0004

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.12,5

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,90
A.0032.0006.0004	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 125 mm da kg.12,5	cad	1,00	€40,03	€40,03

Sommano euro	41,69
Spese generali 15% euro	6,25
Sommano euro	47,94
Utile d'impresa 10% euro	4,79
Totale euro	52,74

Codice:	B.0031.0004.0005
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.17,1
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,59
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,30
A.0032.0006.0005	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 150 mm da kg.17,1	cad	1,00	€54,33	€54,33

Sommano euro	56,54
Spese generali 15% euro	8,48
Sommano euro	65,02
Utile d'impresa 10% euro	6,50
Totale euro	71,52

Codice:	B.0031.0004.0006
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.24,5
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,79
A.0032.0006.0006	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 200 mm da kg.24,5	cad	1,00	€78,10	€78,10

Sommano euro	81,02
Spese generali 15% euro	12,15
Sommano euro	93,18
Utile d'impresa 10% euro	9,32
Totale euro	102,49

Codice:	B.0031.0004.0007
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 250 mm da kg.33
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,39
A.0032.0006.0007	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 250 mm da kg.33	cad	1,00	€105,27	€105,27

Sommano euro	109,02
Spese generali 15% euro	16,35
Sommano euro	125,37
Utile d'impresa 10% euro	12,54
Totale euro	137,91

Codice: B.0031.0004.0008

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 300 mm da kg.46

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,33
A.0032.0006.0008	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 300 mm da kg.46	cad	1,00	€146,70	€146,70

Sommano euro	151,74
Spese generali 15% euro	22,76
Sommano euro	174,50
Utile d'impresa 10% euro	17,45
Totale euro	191,95

Codice: B.0031.0004.0009

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 400 mm da kg.70

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,03	€48,47	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,10	€21,97	€2,20
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€5,10

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0006.0009	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 400 mm da kg.70	cad	1,00	€223,40	€223,40

Sommano euro	231,91
Spese generali 15% euro	34,79
Sommano euro	266,70
Utile d'impresa 10% euro	26,67
Totale euro	293,37

Codice: B.0031.0004.0010

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 450 mm da kg.86

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,03	€48,47	€1,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,11	€21,97	€2,51
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€6,22
A.0032.0006.0010	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 450 mm da kg.86	cad	1,00	€274,38	€274,38

Sommano euro	284,50
Spese generali 15% euro	42,67
Sommano euro	327,17
Utile d'impresa 10% euro	32,72
Totale euro	359,89

Codice: B.0031.0004.0011

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 500 mm da kg.104

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,03	€48,47	€1,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€21,97	€2,93
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,52
A.0032.0006.0011	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 500 mm da kg.104	cad	1,00	€332,06	€332,06

Sommano euro	344,13
Spese generali 15% euro	51,62
Sommano euro	395,74
Utile d'impresa 10% euro	39,57
Totale euro	435,32

Codice: B.0031.0004.0012

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 600 mm da kg.144

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,04	€48,47	€1,94
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,16	€21,97	€3,52
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€10,21
A.0032.0006.0012	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 600 mm da kg.144	cad	1,00	€459,79	€459,79

Sommano euro	475,45
Spese generali 15% euro	71,32
Sommano euro	546,77
Utile d'impresa 10% euro	54,68
Totale euro	601,45

Codice: B.0031.0004.0013

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.8,8

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,00	€48,47	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,37
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,64
A.0032.0006.0013	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.8,8	cad	1,00	€29,89	€29,89

Sommano euro	31,10
Spese generali 15% euro	4,67
Sommano euro	35,77
Utile d'impresa 10% euro	3,58
Totale euro	39,34

Codice:	B.0031.0004.0014
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.11,7
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,84
A.0032.0006.0014	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 80 mm da kg.11,7	cad	1,00	€40,03	€40,03

Sommano euro	41,56
Spese generali 15% euro	6,23
Sommano euro	47,79
Utile d'impresa 10% euro	4,78
Totale euro	52,57

Codice:	B.0031.0004.0015
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.13,6
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,52
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€0,99
A.0032.0006.0015	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 100 mm da kg.13,6	cad	1,00	€46,18	€46,18

Sommano euro	47,97
Spese generali 15% euro	7,20
Sommano euro	55,16
Utile d'impresa 10% euro	5,52
Totale euro	60,68

Codice:	B.0031.0004.0016
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.15,9
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,55
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,14
A.0032.0006.0016	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 125 mm da kg,15,9	cad	1,00	€54,33	€54,33

Sommano euro	56,33
Spese generali 15% euro	8,45
Sommano euro	64,77
Utile d'impresa 10% euro	6,48
Totale euro	71,25

Codice: B.0031.0004.0017

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg,20,7

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,68
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€1,50
A.0032.0006.0017	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 150 mm da kg,20,7	cad	1,00	€70,64	€70,64

Sommano euro	73,19
Spese generali 15% euro	10,98
Sommano euro	84,17
Utile d'impresa 10% euro	8,42
Totale euro	92,59

Codice: B.0031.0004.0018

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg,28

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,04	€21,97	€0,80
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€2,04

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0006.0018	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 200 mm da kg.28	cad	1,00	€95,08	€95,08

Sommano euro	98,36
Spese generali 15% euro	14,75
Sommano euro	113,12
Utile d'impresa 10% euro	11,31
Totale euro	124,43

Codice: B.0031.0004.0019

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 250 mm da kg.43,6

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,01	€48,47	€0,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,03
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€3,17
A.0032.0006.0019	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 250 mm da kg.43,6	cad	1,00	€148,06	€148,06

Sommano euro	152,84
Spese generali 15% euro	22,93
Sommano euro	175,76
Utile d'impresa 10% euro	17,58
Totale euro	193,34

Codice: B.0031.0004.0020

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 300 mm da kg.56,4

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,02	€48,47	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,07	€21,97	€1,46
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€4,09
A.0032.0006.0020	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 300 mm da kg.56,4	cad	1,00	€191,52	€191,52

Sommano euro	197,88
Spese generali 15% euro	29,68
Sommano euro	227,56
Utile d'impresa 10% euro	22,76
Totale euro	250,32

Codice: B.0031.0004.0021

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 400 mm da kg.80,8

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,03	€48,47	€1,35
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,11	€21,97	€2,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,00	€1429,79	€5,96
A.0032.0006.0021	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 400 mm da kg.80,8	cad	1,00	€274,38	€274,38

Sommano euro	284,13
Spese generali 15% euro	42,62
Sommano euro	326,75
Utile d'impresa 10% euro	32,67
Totale euro	359,42

Codice: B.0031.0004.0022

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 450 mm da kg.105,3

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,03	€48,47	€1,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€21,97	€2,93
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€7,52
A.0032.0006.0022	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 450 mm da kg.105,3	cad	1,00	€357,88	€357,88

Sommano euro	369,95
Spese generali 15% euro	55,49
Sommano euro	425,44
Utile d'impresa 10% euro	42,54
Totale euro	467,98



Codice: B.0031.0004.0023

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 500 mm da kg.120,9

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,04	€48,47	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,15	€21,97	€3,25
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€8,94
A.0032.0006.0023	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 500 mm da kg.120,9	cad	1,00	€410,88	€410,88

Sommano euro	424,87
Spese generali 15% euro	63,73
Sommano euro	488,60
Utile d'impresa 10% euro	48,86
Totale euro	537,46

Codice: B.0031.0004.0024

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 600 mm da kg.160,3

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,04	€48,47	€2,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,17	€21,97	€3,82
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,01	€1429,79	€11,91
A.0032.0006.0024	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 600 mm da kg.160,3	cad	1,00	€544,75	€544,75

Sommano euro	562,59
Spese generali 15% euro	84,39
Sommano euro	646,98
Utile d'impresa 10% euro	64,70
Totale euro	711,67

B.0031.0005 - Maggiorazione di prezzo

Codice:	B.0031.0005.0001
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca: DN 400, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0001	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,00	€119,82	€119,82

Sommano euro	119,82
Spese generali 15% euro	17,97
Sommano euro	137,79
Utile d'impresa 10% euro	13,78
Totale euro	151,57

Codice:	B.0031.0005.0002
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 400, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0002	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,00	€143,58	€143,58

Sommano euro	143,58
Spese generali 15% euro	21,54
Sommano euro	165,12
Utile d'impresa 10% euro	16,51
Totale euro	181,63

Codice:	B.0031.0005.0003
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 500, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0003	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,00	€129,63	€129,63

Sommano euro	129,63
Spese generali 15% euro	19,44
Sommano euro	149,07
Utile d'impresa 10% euro	14,91
Totale euro	163,98

Codice:	B.0031.0005.0004
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 500, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0004	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,00	€155,97	€155,97

Sommano euro	155,97
Spese generali 15% euro	23,40
Sommano euro	179,37
Utile d'impresa 10% euro	17,94
Totale euro	197,30

Codice:	B.0031.0005.0005
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 600, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0005	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,00	€139,44	€139,44

Sommano euro	139,44
Spese generali 15% euro	20,92
Sommano euro	160,36
Utile d'impresa 10% euro	16,04
Totale euro	176,39

Codice:	B.0031.0005.0006
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 600, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0006	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale perla applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,00	€167,85	€167,85

Sommano euro	167,85
Spese generali 15% euro	25,18
Sommano euro	193,03
Utile d'impresa 10% euro	19,30
Totale euro	212,33

B.0031.0006 - Apparecchiatura di manovra

Codice:	B.0031.0006.0001
Descrizione:	APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA sottosuolo di saracinesche di vario diametro nominale e varia pressione; composta da asta e tubo riparatore; escluso il chiusino e la chiave di comando; adatta per profondità di m 1,00 (h=0,75 m)
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,08	€35,87	€2,87
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,02	€35,87	€0,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,03	€21,97	€0,70
A.0032.0009.0001	APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA sottosuolo di saracinesche di vario diametro nominale e varia pressione; composta da asta e tubo riparatore; escluso il chiusino e la chiave di comando; adatta per profondità di m 1,00 (h=0,75 m)	cad	1,00	€29,48	€29,48

Sommano euro	33,63
Spese generali 15% euro	5,04
Sommano euro	38,67
Utile d'impresa 10% euro	3,87
Totale euro	42,54

B.0031.0007 - Sifone

Codice:	B.0031.0007.0001
Descrizione:	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescente tipo "Milano" FI 60 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,05	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,10	€21,97	€2,20
A.0032.0010.0001	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescente tipo "Milano" FI 60 mm	cad	1,00	€175,15	€175,15



Sommano euro	186,31
Spese generali 15% euro	27,95
Sommano euro	214,26
Utile d'impresa 10% euro	21,43
Totale euro	235,69

Codice:	B.0031.0007.0002
Descrizione:	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescante tipo "Milano" FI 100 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,20	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,05	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,10	€21,97	€2,20
A.0032.0010.0002	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescante tipo "Milano" FI 100 mm	cad	1,00	€375,32	€375,32

Sommano euro	386,48
Spese generali 15% euro	57,97
Sommano euro	444,46
Utile d'impresa 10% euro	44,45
Totale euro	488,90

B.0031.0008 - Collare

Codice:	B.0031.0008.0001
Descrizione:	COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e uscita 3/4" - 1"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0011.0001	COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o f	cad	1,00	€23,14	€23,14
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	5,00	€0,01	€0,05

Sommano euro	23,19
Spese generali 15% euro	3,48
Sommano euro	26,67
Utile d'impresa 10% euro	2,67
Totale euro	29,34



B.0032 - GIUNTI RAPIDI

B.0032.0001 - Giunto

Codice:	B.0032.0001.0001
Descrizione:	GIUNTO RAPIDO A GOMITO A 90° per tubi in PE, con derivazione filettata maschio, completo di anello di tenuta O-RING, anello di graffiaggio e ghiera FI 25x1"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0033.0001.0001	GIUNTO RAPIDO A GOMITO A 90° per tubi in PE, con derivazione filettata maschio, completo di anello di tenuta O-RING, anello di graffiaggio e ghiera FI 25x1"	cad	1,00	€2,56	€2,56

Sommano euro	2,56
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,94
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,24



B.0033 - TUBI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI

B.0033.0001 - Tubo

Codice:	B.0033.0001.0001
Descrizione:	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,10
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,06
A.0034.0001.0001	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm	m	1,00	€3,67	€3,67

Sommano euro	3,89
Spese generali 15% euro	0,58
Sommano euro	4,48
Utile d'impresa 10% euro	0,45
Totale euro	4,92

Codice:	B.0033.0001.0002
Descrizione:	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 125 mm, spessore 8.5 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,13
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,09
A.0034.0001.0002	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 125 mm, spessore 8.5 mm	m	1,00	€4,85	€4,85



Sommano euro	5,16
Spese generali 15% euro	0,77
Sommano euro	5,94
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,53

Codice:	B.0033.0001.0003
Descrizione:	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 200 mm, spessore 12 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
A.0034.0001.0003	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 200 mm, spessore 12 mm	m	1,00	€12,03	€12,03

Sommano euro	12,55
Spese generali 15% euro	1,88
Sommano euro	14,43
Utile d'impresa 10% euro	1,44
Totale euro	15,88



B.0034 - FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO

B.0034.0001 - Filo di ferro e rete elettrosaldata

Codice:	B.0034.0001.0001
Descrizione:	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE, in filo d'acciaio zincato e plastificato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, in rotoli da 25 m per altezze 1.00-1.25-1.50 m
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,00	€41,01	€0,08
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,00	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,04
A.0035.0001.0001	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE, in filo d'acciaiozincato e plastificato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, in rotoli da 25 m per altezze 1.00-1.25-1.50 m	m ² /sup	1,00	€1,43	€1,43

Sommano euro	1,60
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,84
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	2,02

Codice:	B.0034.0001.0002
Descrizione:	FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore verde
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0035.0001.0002	FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore verde	kg	1,00	€1,58	€1,58

Sommano euro	1,58
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,82
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	2,00



B.0035 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

B.0035.0001 - Palo

Codice:	B.0035.0001.0001
Descrizione:	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 8.00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0001	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,00	€17,30	€17,30
A.0036.0001.0001	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,15	€17,30	€2,59

Sommano euro	19,89
Spese generali 15% euro	2,98
Sommano euro	22,88
Utile d'impresa 10% euro	2,29
Totale euro	25,17

Codice:	B.0035.0001.0002
Descrizione:	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 10.00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0002	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,00	€19,16	€19,16
A.0036.0001.0002	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,15	€19,16	€2,87

Sommano euro	22,03
Spese generali 15% euro	3,31
Sommano euro	25,34
Utile d'impresa 10% euro	2,53
Totale euro	27,87

Codice: B.0035.0001.0003

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 12.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0003	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,00	€20,94	€20,94
A.0036.0001.0003	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,15	€20,94	€3,14

Sommano euro	24,08
Spese generali 15% euro	3,61
Sommano euro	27,69
Utile d'impresa 10% euro	2,77
Totale euro	30,46

Codice: B.0035.0001.0004

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 14.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0004	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,00	€23,45	€23,45
A.0036.0001.0004	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,15	€23,45	€3,52

Sommano euro	26,97
Spese generali 15% euro	4,05
Sommano euro	31,01
Utile d'impresa 10% euro	3,10
Totale euro	34,11

Codice: B.0035.0001.0005

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m 14.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0005	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,00	€26,74	€26,74
A.0036.0001.0005	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,15	€26,74	€4,01

Sommano euro	30,75
Spese generali 15% euro	4,61
Sommano euro	35,36
Utile d'impresa 10% euro	3,54
Totale euro	38,90

Codice: B.0035.0001.0006

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 12.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0006	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,00	€35,17	€35,17
A.0036.0001.0006	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,15	€35,17	€5,28

Sommano euro	40,45
Spese generali 15% euro	6,07
Sommano euro	46,51
Utile d'impresa 10% euro	4,65
Totale euro	51,16

Codice: B.0035.0001.0007

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 14.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0007	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,00	€38,38	€38,38
A.0036.0001.0007	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,15	€38,38	€5,76

Sommano euro	44,14
Spese generali 15% euro	6,62
Sommano euro	50,76
Utile d'impresa 10% euro	5,08
Totale euro	55,83

Codice: B.0035.0001.0008

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m 14.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0008	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,00	€43,33	€43,33
A.0036.0001.0008	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,15	€43,33	€6,50

Sommano euro	49,83
Spese generali 15% euro	7,47
Sommano euro	57,30
Utile d'impresa 10% euro	5,73
Totale euro	63,03



B.0036 - SEGNALI STRADALI

B.0036.0001 - Segnale stradale

Codice:	B.0036.0001.0001
Descrizione:	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.60
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0001	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.60	cad	1,00	€46,47	€46,47

Sommano euro	52,05
Spese generali 15% euro	7,81
Sommano euro	59,86
Utile d'impresa 10% euro	5,99
Totale euro	65,85

Codice:	B.0036.0001.0002
Descrizione:	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.90
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0002	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.90	cad	1,00	€107,67	€107,67

Sommano euro	113,25
Spese generali 15% euro	16,99
Sommano euro	130,24
Utile d'impresa 10% euro	13,02
Totale euro	143,26

Codice:	B.0036.0001.0003
Descrizione:	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.60
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0003	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.60	cad	1,00	€100,08	€100,08

Sommano euro	105,66
Spese generali 15% euro	15,85
Sommano euro	121,51
Utile d'impresa 10% euro	12,15
Totale euro	133,66

Codice:	B.0036.0001.0004
Descrizione:	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.90
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0004	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.90	cad	1,00	€128,68	€128,68

Sommano euro	134,26
Spese generali 15% euro	20,14
Sommano euro	154,40
Utile d'impresa 10% euro	15,44
Totale euro	169,84

Codice:	B.0036.0001.0005
Descrizione:	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0005	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60	cad	1,00	€35,17	€35,17

Sommano euro	40,75
Spese generali 15% euro	6,11
Sommano euro	46,87
Utile d'impresa 10% euro	4,69
Totale euro	51,55

Codice:	B.0036.0001.0006
Descrizione:	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.90
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0006	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.90	cad	1,00	€52,91	€52,91

Sommano euro	58,49
Spese generali 15% euro	8,77
Sommano euro	67,27
Utile d'impresa 10% euro	6,73
Totale euro	73,99

Codice:	B.0036.0001.0007
Descrizione:	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.120
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0007	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.120	cad	1,00	€91,51	€91,51

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
--------	-------------	------	----------	---------	--------

Sommano euro	97,09
Spese generali 15% euro	14,56
Sommano euro	111,66
Utile d'impresa 10% euro	11,17
Totale euro	122,82

Codice:	B.0036.0001.0008
Descrizione:	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.60
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0008	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.60	cad	1,00	€64,34	€64,34

Sommano euro	69,92
Spese generali 15% euro	10,49
Sommano euro	80,41
Utile d'impresa 10% euro	8,04
Totale euro	88,45

Codice:	B.0036.0001.0009
Descrizione:	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.90
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0009	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.90	cad	1,00	€82,21	€82,21

Sommano euro	87,79
Spese generali 15% euro	13,17
Sommano euro	100,96
Utile d'impresa 10% euro	10,10
Totale euro	111,06

Codice:	B.0036.0001.0010
Descrizione:	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.120
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0010	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.120	cad	1,00	€126,53	€126,53

Sommano euro	132,11
Spese generali 15% euro	19,82
Sommano euro	151,93
Utile d'impresa 10% euro	15,19
Totale euro	167,12

Codice:	B.0036.0001.0011
Descrizione:	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse spessore 25/10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0011	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse spessore 25/10	cad	1,00	€203,75	€203,75

Sommano euro	209,33
Spese generali 15% euro	31,40
Sommano euro	240,73
Utile d'impresa 10% euro	24,07
Totale euro	264,81

Codice:	B.0036.0001.0012
Descrizione:	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 e con traverse spessore 25/10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0012	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 e con traverse spessore 25/10	cad	1,00	€228,77	€228,77

Sommano euro	234,35
Spese generali 15% euro	35,15
Sommano euro	269,51
Utile d'impresa 10% euro	26,95
Totale euro	296,46

Codice: B.0036.0001.0013

Descrizione: SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,50	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,13	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,25	€21,97	€5,49
A.0037.0001.0013	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio	cad	1,00	€637,83	€637,83

Sommano euro	665,74
Spese generali 15% euro	99,86
Sommano euro	765,60
Utile d'impresa 10% euro	76,56
Totale euro	842,16

Codice: B.0036.0001.0014

Descrizione: SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,50	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,13	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,25	€21,97	€5,49
A.0037.0001.0014	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio	cad	1,00	€770,66	€770,66

Sommano euro	798,57
Spese generali 15% euro	119,79
Sommano euro	918,36
Utile d'impresa 10% euro	91,84
Totale euro	1010,19

Codice:	B.0036.0001.0015
Descrizione:	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTEGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0015	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTEGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1	cad	1,00	€55,55	€55,55

Sommano euro	61,13
Spese generali 15% euro	9,17
Sommano euro	70,30
Utile d'impresa 10% euro	7,03
Totale euro	77,33

Codice:	B.0036.0001.0016
Descrizione:	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTEGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,10	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,03	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0016	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTEGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2	cad	1,00	€65,76	€65,76

Sommano euro	71,34
Spese generali 15% euro	10,70
Sommano euro	82,04
Utile d'impresa 10% euro	8,20
Totale euro	90,25

Codice:	B.0036.0001.0017
Descrizione:	SEGNALIMITE IN PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato, colore bianco e nero, altezza cm.135, completo di due catadiottri rifrangenti
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,04	€35,87	€1,43
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,01	€35,87	€0,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,02	€21,97	€0,44
A.0037.0001.0017	SEGNALIMITE IN PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato, colore bianco e nero, altezza cm.135, completo di due catadiottri rifrangenti	cad	1,00	€14,30	€14,30

Sommano euro	16,53
Spese generali 15% euro	2,48
Sommano euro	19,01
Utile d'impresa 10% euro	1,90
Totale euro	20,91

B.0036.0002 - Staffe e pali per segnali stradali

Codice:	B.0036.0002.0001
Descrizione:	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per ml. di lunghezza effettivo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0037.0002.0001	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per ml. di lunghezza effettivo	cad	1,00	€9,29	€9,29

Sommano euro	9,29
Spese generali 15% euro	1,39
Sommano euro	10,68
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,75

Codice:	B.0036.0002.0002
Descrizione:	STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0037.0002.0002	STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10	cad	1,00	€2,57	€2,57

Sommano euro	2,57
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	2,96
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,25



B.0037 - OPERE MARITTIME

B.0037.0001 - Scogli, massi e pietrame

Codice:	B.0037.0001.0001
Descrizione:	PIETRAMI IN SCAPOLI, del peso singolo da 5 a 50 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0001	PIETRAMI IN SCAPOLI, del peso singolo da 5 a 50 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, reso a pie' d'opera	m ³	1,00	€20,07	€20,07

Sommario euro	20,07
Spese generali 15% euro	3,01
Sommario euro	23,08
Utile d'impresa 10% euro	2,31
Totale euro	25,39

Codice:	B.0037.0001.0002
Descrizione:	SCOGLI DI PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51 a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0002	SCOGLI DI PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51 a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, reso a pie' d'opera	t	1,00	€9,66	€9,66

Sommario euro	9,66
Spese generali 15% euro	1,45
Sommario euro	11,11
Utile d'impresa 10% euro	1,11
Totale euro	12,22

Codice:	B.0037.0001.0003
Descrizione:	SCOGLI DI SECONDA CATEGORIA del peso singolo da 1001 a 1500 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0003	SCOGLI DI SECONDA CATEGORIA del peso singolo da 1001 a 1500 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, resi a pie' d'opera	t	1,00	€11,21	€11,21

Sommano euro	11,21
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,89
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,18

Codice: B.0037.0001.0004

Descrizione: SCOGLI DI TERZA CATEGORIA del peso singolo da 1501 a 3000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,

Unità di misura: t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0004	SCOGLI DI TERZA CATEGORIA del peso singolo da 1501 a 3000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, resi a pie' d'opera	t	1,00	€11,21	€11,21

Sommano euro	11,21
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,89
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,18

Codice: B.0037.0001.0005

Descrizione: SCOGLI DI QUARTA CATEGORIA del peso singolo da 3001 a 7000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,

Unità di misura: t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0005	SCOGLI DI QUARTA CATEGORIA del peso singolo da 3001 a 7000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, resi a pie' d'opera	t	1,00	€12,50	€12,50

Sommano euro	12,50
Spese generali 15% euro	1,88
Sommano euro	14,38
Utile d'impresa 10% euro	1,44
Totale euro	15,81

Codice: B.0037.0001.0006

Descrizione: MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onerare delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume inferiore a 9,00 mc.

Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0006	MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume inferiore a 9,00 mc.	m ³ /supz	1,00	€92,45	€92,45

Sommano euro	92,45
Spese generali 15% euro	13,87
Sommano euro	106,32
Utile d'impresa 10% euro	10,63
Totale euro	116,95

Codice: B.0037.0001.0007

Descrizione: MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume superiore a 9,00 mc.

Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0007	MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume superiore a 9,00 mc.	m ³ /supz	1,00	€101,48	€101,48

Sommano euro	101,48
Spese generali 15% euro	15,22
Sommano euro	116,70
Utile d'impresa 10% euro	11,67
Totale euro	128,37

Codice: B.0037.0001.0008

Descrizione: MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume inferiore a 8,00 mc.

Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0008	MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume inferiore a 8,00 mc.	m ³ /supz	1,00	€101,72	€101,72

Sommano euro	101,72
Spese generali 15% euro	15,26
Sommano euro	116,98
Utile d'impresa 10% euro	11,70
Totale euro	128,68

Codice: B.0037.0001.0009

Descrizione: MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume superiore a 8,00 mc.

Unità di misura: m³

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0009	MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con l'oneredelle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume superiore a 8,00 mc.	m;sup;3;/sup;	1,00	€128,93	€128,93

Sommano euro	128,93
Spese generali 15% euro	19,34
Sommano euro	148,27
Utile d'impresa 10% euro	14,83
Totale euro	163,10

B.0037.0002 - Parabordi, bitte ed accessori per il fissaggio

B.0037.0003 - Tubi per cariche esplosive ed inneschi

Codice:	B.0037.0003.0001
Descrizione:	INNESCHI MICRORITARDATI tipo NONEL completi di tubo e connessioni, reso franco fornitore, escluso il trasporto in cantiere
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0003.0001	INNESCHI MICRORITARDATI tipo NONEL completi di tubo e connessioni, reso franco fornitore, escluso il trasporto in cantiere	cad	1,00	€10,29	€10,29

Sommano euro	10,29
Spese generali 15% euro	1,54
Sommano euro	11,83
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	13,02

Codice:	B.0037.0003.0002
Descrizione:	TUBI DI POLIVINILE PER CARICHE esplosive del diametro sino a mm 80,
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0003.0002	TUBI DI POLIVINILE PER CARICHE esplosive del diametro sino a mm 80, resi a pie' d'opera	m	1,00	€2,47	€2,47

Sommano euro	2,47
Spese generali 15% euro	0,37
Sommano euro	2,84
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,12

Codice:	B.0037.0003.0003
Descrizione:	PARABORDO CILINDRICO a manicotto di gomma da mm 1000x500 di diametro
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0001	PARABORDO CILINDRICO a manicotto di gomma, reso a pie' d'opera da mm 1000x500 di diametro	m	1,00	€3442,78	€3442,78

Sommano euro	3442,78
Spese generali 15% euro	516,42
Sommano euro	3959,20
Utile d'impresa 10% euro	395,92
Totale euro	4355,12

Codice:	B.0037.0003.0004
Descrizione:	PARABORDO CILINDRICO a manicotto di gomma da mm 1200x600 di diametro
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0002	PARABORDO CILINDRICO a manicotto di gomma, reso a pie' d'opera da mm 1200x600 di diametro	m	1,00	€4144,71	€4144,71

Sommano euro	4144,71
Spese generali 15% euro	621,71
Sommano euro	4766,42
Utile d'impresa 10% euro	476,64
Totale euro	5243,06

Codice:	B.0037.0003.0005
Descrizione:	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici acciaio per catene tipo UNI 4419
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0003	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici, resi a pie' d'opera acciaio per catene tipo UNI 4419	kg	1,00	€3,57	€3,57

Sommano euro	3,57
Spese generali 15% euro	0,54
Sommano euro	4,11
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,52

Codice:	B.0037.0003.0006
Descrizione:	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici acciaio per telaio e attacchi
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0004	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici, resi a pie' d'opera acciaio per telaio e attacchi	kg	1,00	€6,78	€6,78

Sommano euro	6,78
Spese generali 15% euro	1,02
Sommano euro	7,80
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,58

Codice:	B.0037.0003.0007
Descrizione:	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici acciaio per grilli tipo UNI 1947/C
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0005	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici, resi a pie' d'opera acciaio per grilli tipo UNI 1947/C	kg	1,00	€7,35	€7,35

Sommano euro	7,35
Spese generali 15% euro	1,10
Sommano euro	8,45
Utile d'impresa 10% euro	0,85
Totale euro	9,30

Codice:	B.0037.0003.0008
Descrizione:	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici acciaio per golfari tipo SAT-2783/2784
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0006	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici, resi a pie' d'opera acciaio per golfari tipo SAT-2783/2784	kg	1,00	€6,89	€6,89

Sommano euro	6,89
Spese generali 15% euro	1,03
Sommano euro	7,92
Utile d'impresa 10% euro	0,79
Totale euro	8,72

Codice:	B.0037.0003.0009
Descrizione:	PARABORDO CON SEZIONE AD OMEGA del tipo elastico PARABORDO con dimensioni cm 24x15
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0007	PARABORDO CON SEZIONE AD OMEGA del tipo elastico, reso a pie' d'opera PARABORDO condimensioni cm 24x15	m	1,00	€89,88	€89,88



Sommano euro	89,88
Spese generali 15% euro	13,48
Sommano euro	103,36
Utile d'impresa 10% euro	10,34
Totale euro	113,70

Codice:	B.0037.0003.0010
Descrizione:	PARABORDO CON SEZIONE AD OMEGA del tipo elastico PARABORDO con dimensioni cm 31x20
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0008	PARABORDO CON SEZIONE AD OMEGA del tipo elastico, reso a pie' d'opera PARABORDO con dimensioni cm 31x20	m	1,00	€139,37	€139,37

Sommano euro	139,37
Spese generali 15% euro	20,91
Sommano euro	160,28
Utile d'impresa 10% euro	16,03
Totale euro	176,30

Codice:	B.0037.0003.0011
Descrizione:	CAVIGLIA AD ESPANSIONE, per fissaggio parabordi elastici ad omega, completa di bullone del diametri di 12 mm con rondella; il tutto in acciaio cadmiato
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0013	CAVIGLIA AD ESPANSIONE, per fissaggio parabordi elastici ad omega, completa di bullone del diametri di 12 mm con rondella; il tutto in acciaio cadmiato, resa a pie' d'opera	cad	1,00	€3,34	€3,34

Sommano euro	3,34
Spese generali 15% euro	0,50
Sommano euro	3,84
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,23

B.0037.0004 - Profilati metallici

Codice:	B.0037.0004.0001
Descrizione:	PROFILATI METALLICI di qualsiasi tipo e dimensione e tirafondi filettati per ancoraggio di bitte
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0005.0002	PROFILATI METALLICI di qualsiasi tipo e dimensione e tirafondi filettati per ancoraggio di bitte, resi a pie' d'opera	kg	1,00	€1,14	€1,14



Sommano euro	1,14
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,31
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,44

B.0037.0005 - Attrezzatura per costruzione di cassoni

Codice:	B.0037.0005.0001
Descrizione:	Attrezzatura per costruzione di cassoni cellulari in opera funzionante compresi consumi.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0006.0005	Attrezzatura per costruzione di cassoni cellulari in opera funzionante compresi consumi.	ora	1,00	€56,34	€56,34

Sommano euro	56,34
Spese generali 15% euro	8,45
Sommano euro	64,79
Utile d'impresa 10% euro	6,48
Totale euro	71,27

B.0037.0006 - Sacchetti

Codice:	B.0037.0006.0001
Descrizione:	SACCHETTO DI TELA YUTA delle dimensioni di cm 75x45
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0007.0001	SACCHETTO DI TELA YUTA delle dimensioni di cm 75x45	cad	1,00	€0,85	€0,85

Sommano euro	0,85
Spese generali 15% euro	0,13
Sommano euro	0,98
Utile d'impresa 10% euro	0,10
Totale euro	1,08



B.0038 - NOLI WELL-POINT

B.0038.0001 - Nolo

Codice:	B.0038.0001.0001
Descrizione:	NOLO GIORNALIERO A FREDDO DI UN IMPIANTO WELL-POINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo dal giorno di arrivo in cantiere delle attrezzature fino al giorno di ritiro delle stesse al termine dei lavori con esclusione dei giorni di effettivo funzionamento per i quali verrà corrisposto il relativo prezzo di nolo a caldo, esclusa l'eventuale guardiania e per i seguenti elementi: per un impianto tipo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0002.0004	MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare	giorno	1,00	€53,27	€53,27
B.0003.0011.0001	COLLETORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare	giorno	1,00	€8,29	€8,29
B.0003.0011.0002	TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare	giorno	1,00	€1,49	€1,49
B.0003.0012.0001	AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare	giorno	1,00	€19,66	€19,66

Sommano euro	82,71
Spese generali 15% euro	12,41
Sommano euro	95,12
Utile d'impresa 10% euro	9,51
Totale euro	104,63

Codice:	B.0038.0001.0002
Descrizione:	NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN IMPIANTO WELLPOINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, compreso l'intervento saltuario dell'operatore per accensione, spegnimento, rifornimenti e normale manutenzione dell'impianto stesso per un impianto tipo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	6,00	€24,19	€145,14
B.0004.0002.0004	MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a gio	giorno	1,00	€53,27	€53,27
B.0004.0011.0001	COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare	giorno	1,00	€8,29	€8,29
B.0004.0011.0002	TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare	giorno	1,00	€1,49	€1,49
B.0004.0012.0001	AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare	giorno	1,00	€19,66	€19,66

Sommano euro	227,85
Spese generali 15% euro	34,18
Sommano euro	262,03
Utile d'impresa 10% euro	26,20
Totale euro	288,23

Codice:	B.0038.0001.0003
Descrizione:	NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN IMPIANTO WELLPOINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, compreso l'intervento saltuario dell'operatore per accensione, spegnimento, rifornimenti e normale manutenzione dell'impianto stesso per ogni ago in piu' oltre i primi 70
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0012.0001	AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare	giorno	0,01	€19,66	€0,28

Sommano euro	0,28
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,32
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,36

Codice:	B.0038.0001.0004
Descrizione:	NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN IMPIANTO WELLPOINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, compreso l'intervento saltuario dell'operatore per accensione, spegnimento, rifornimenti e normale manutenzione dell'impianto stesso per ogni metro di collettore in piu' oltre i primi 100
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0011.0001	COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare	giorno	0,01	€8,29	€0,08

Sommano euro	0,08
Spese generali 15% euro	0,01
Sommano euro	0,10
Utile d'impresa 10% euro	0,01
Totale euro	0,10



B.0039 - INGEGNERIA NATURALISTICA

B.0039.0001 - Noli

Codice:	B.0039.0001.0001
Descrizione:	Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti escuso l'operatore
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0001	Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti escuso l'operatore	ora	1,00	€3,82	€3,82

Sommano euro	3,82
Spese generali 15% euro	0,57
Sommano euro	4,39
Utile d'impresa 10% euro	0,44
Totale euro	4,83

Codice:	B.0039.0001.0002
Descrizione:	Nolo di rimorchiatore o natante idoneo per navigazioni lacuali, compreso consumi, il compenso per il pilota ed ogni altro onere
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0002	Nolo di rimorchiatore o natante idoneo per navigazioni lacuali, compreso consumi, il compenso per il pilota ed ogni altro onere	ora	1,00	€26,09	€26,09

Sommano euro	26,09
Spese generali 15% euro	3,91
Sommano euro	30,00
Utile d'impresa 10% euro	3,00
Totale euro	33,00

Codice:	B.0039.0001.0003
Descrizione:	Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0003	Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso	ora	1,00	€39,67	€39,67

Sommano euro	39,67
Spese generali 15% euro	5,95
Sommano euro	45,62
Utile d'impresa 10% euro	4,56
Totale euro	50,18

Codice: B.0039.0001.0004

Descrizione: Nolo di betta o bettolina per il trasporto del materiale, della capienza non inferiore a mc 15 a pieno carico, compresa la mercede dell'operatore ed ogni altro onere per dare il natante pronto ed efficiente al servizio cui sarà adibito escluso solo il rimorchiatore per il traino

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0004	Nolo di betta o bettolina per il trasporto del materiale, della capienza non inferiore a mc 15 a pieno carico, compresa la mercede dell'operatore ed ogni altro onere per dare il natante pronto ed efficiente al servizio cui sarà adibito escluso solo il r	ora	1,00	€34,78	€34,78

Sommano euro	34,78
Spese generali 15% euro	5,22
Sommano euro	40,00
Utile d'impresa 10% euro	4,00
Totale euro	44,00

Codice: B.0039.0001.0005

Descrizione: Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0005	Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.	ora	1,00	€3,35	€3,35

Sommano euro	3,35
Spese generali 15% euro	0,50
Sommano euro	3,85
Utile d'impresa 10% euro	0,39
Totale euro	4,24

Codice: B.0039.0001.0006

Descrizione: Nolo di motobarca per navigazioni lacuali con barra falciante per l'esecuzione di sfalci in alveo

Unità di misura: ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0006	Nolo di motobarca per navigazioni lacuali con barra falciante per l'esecuzione di sfalci in alveo	ora	1,00	€32,41	€32,41

Sommano euro	32,41
Spese generali 15% euro	4,86
Sommano euro	37,27
Utile d'impresa 10% euro	3,73
Totale euro	41,00

B.0039.0002 - Pietrame

Codice:	B.0039.0002.0001
Descrizione:	Pietrame compatto non gelivo composto da massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0002.0001	Pietrame compatto non gelivo composto da massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg	m^3	1,00	€170,00	€170,00

Sommano euro	170,00
Spese generali 15% euro	25,50
Sommano euro	195,50
Utile d'impresa 10% euro	19,55
Totale euro	215,05

Codice:	B.0039.0002.0002
Descrizione:	Ghiaietto, diametro degli elementi 4 - 5 mm
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0002.0002	Ghiaietto, diametro degli elementi 4 - 5 mm	m^3	1,00	€16,00	€16,00

Sommano euro	16,00
Spese generali 15% euro	2,40
Sommano euro	18,40
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,24

B.0039.0003 - Tavole, travi, verghe, filagne e pali

Codice:	B.0039.0003.0001
Descrizione:	Tavole da ponte di abete di spessore 50 mm
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0001	Tavole da ponte di abete di spessore 50 mm	m^3	1,00	€159,68	€159,68

Sommano euro	159,68
Spese generali 15% euro	23,95
Sommano euro	183,63
Utile d'impresa 10% euro	18,36
Totale euro	202,00

Codice:	B.0039.0003.0002
Descrizione:	Travi in abete uso trieste
Unitá di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0003.0002	Travi in abete uso trieste	m^3	1,00	€126,09	€126,09

Sommano euro	126,09
Spese generali 15% euro	18,91
Sommano euro	145,00
Utile d'impresa 10% euro	14,50
Totale euro	159,50

Codice:	B.0039.0003.0003
Descrizione:	Tavolame in abete di spessore 25 mm
Unitá di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0003.0003	Tavolame in abete di spessore 25 mm	m^3	1,00	€203,16	€203,16

Sommano euro	203,16
Spese generali 15% euro	30,47
Sommano euro	233,63
Utile d'impresa 10% euro	23,36
Totale euro	257,00

Codice:	B.0039.0003.0004
Descrizione:	Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa aventi un diametro misurato a ml 1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a pie' d'opera mediante i diametri delle estremitá
Unitá di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0003.0004	Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa aventi un diametro misurato a ml 1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una	m^3	1,00	€180,00	€180,00

Sommano euro	180,00
Spese generali 15% euro	27,00
Sommano euro	207,00
Utile d'impresa 10% euro	20,70
Totale euro	227,70

Codice: B.0039.0003.0006
Descrizione: Filagne di castagno
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0005	Filagne di castagno	m	1,00	€0,47	€0,47

Sommano euro	0,47
Spese generali 15% euro	0,07
Sommano euro	0,54
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,59

Codice: B.0039.0003.0005
Descrizione: Fornitura di paletti di castagno del diametro in testa di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 ml
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0006	Fornitura di paletti di castagno del diametro in testa di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 ml	cad	1,00	€1,20	€1,20

Sommano euro	1,20
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,38
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,52

Codice: B.0039.0003.0007
Descrizione: Verghe vive di salice
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0007	Verghe vive di salice	cad	1,00	€0,90	€0,90

Sommano euro	0,90
Spese generali 15% euro	0,13
Sommano euro	1,03
Utile d'impresa 10% euro	0,10
Totale euro	1,14

Codice: B.0039.0003.0008
Descrizione: Fornitura di fascina composta da 5 verghe fissate al terreno con picchetti di legno questi esclusi
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0008	Fornitura di fascina composta da 5 verghe fissate al terreno con picchetti di legno questi esclusi	m	1,00	€2,20	€2,20



Sommano euro	2,20
Spese generali 15% euro	0,33
Sommano euro	2,53
Utile d'impresa 10% euro	0,25
Totale euro	2,78

B.0039.0004 - Idrosemnatrice, sementi e piante

Codice:	B.0039.0004.0001
Descrizione:	Idrosemnatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere (esclusi quelli della sicurezza)
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0002	Idrosemnatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere (esclusi quelli della sicurezza)	ora	1,00	€60,10	€60,10

Sommano euro	60,10
Spese generali 15% euro	9,01
Sommano euro	69,11
Utile d'impresa 10% euro	6,91
Totale euro	76,03

Codice:	B.0039.0004.0002
Descrizione:	Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca pratensis 30%, poa pratensis 25%, arrenaterum eliatius 15%, trifolium repens 15%)
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0001	Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca pratensis 30%, poa pratensis 25%, arrenaterum eliatius 15%, trifolium repens 15%)	kg	1,00	€5,50	€5,50

Sommano euro	5,50
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,33
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,96

Codice:	B.0039.0004.0003
Descrizione:	Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0003	Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni	cad	1,00	€2,05	€2,05

Sommano euro	2,05
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,36
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,59

Codice:	B.0039.0004.0004
Descrizione:	Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm' - diametro superiore a 3 cm (talee e astoni) scelte opportunamente della direzione lavori
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0004	Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm' - diametro superiore a 3 cm (talee e astoni) scelte opportunamente della direzione lavori	cad	1,00	€0,75	€0,75

Sommano euro	0,75
Spese generali 15% euro	0,11
Sommano euro	0,86
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	0,95

Codice:	B.0039.0004.0005
Descrizione:	Fornitura di sementi selezionate di specie arbustive autoctone
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0005	Fornitura di sementi selezionate di specie arbustive autoctone	kg	1,00	€50,50	€50,50

Sommano euro	50,50
Spese generali 15% euro	7,58
Sommano euro	58,08
Utile d'impresa 10% euro	5,81
Totale euro	63,88

Codice:	B.0039.0004.0006
Descrizione:	Fornitura di Rosai e/o di arbusti raggruppati, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 20.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0006	Fornitura di Rosai e/o di arbusti raggruppati, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 20.	cad	1,00	€5,40	€5,40

Sommano euro	5,40
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,21
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,83

Codice: B.0039.0004.0007
Descrizione: Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0007	Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40.	cad	1,00	€11,90	€11,90

Sommano euro	11,90
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,68
Utile d'impresa 10% euro	1,37
Totale euro	15,05

Codice: B.0039.0004.0008
Descrizione: Siepi a fila semplice, con 6Å·7 piantine per metro, aventi cm 80Å·100 di altezza.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0008	Siepi a fila semplice, con 6Å·7 piantine per metro, aventi cm 80Å·100 di altezza.	cad	1,00	€3,70	€3,70

Sommano euro	3,70
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,26
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,68

Codice: B.0039.0004.0009
Descrizione: Quercus robur pyramidalis, h=ml 4.0Å·4.5.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0009	Quercus robur pyramidalis, h=ml 4.0Å·4.5.	cad	1,00	€280,00	€280,00

Sommano euro	280,00
Spese generali 15% euro	42,00
Sommano euro	322,00
Utile d'impresa 10% euro	32,20
Totale euro	354,20

Codice: B.0039.0004.0010
Descrizione: Quercus pubescens - ROVERELLA h 4-5 mt
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0010	Quercus pubescens - ROVERELLA h 4-5 mt	cad	1,00	€290,00	€290,00



Sommano euro	290,00
Spese generali 15% euro	43,50
Sommano euro	333,50
Utile d'impresa 10% euro	33,35
Totale euro	366,85

Codice:	B.0039.0004.0012
Descrizione:	Miscela per sementi 50 g/m ²
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0011	Miscela per sementi 50 g/m ²	kg	1,00	€2,85	€2,85

Sommano euro	2,85
Spese generali 15% euro	0,43
Sommano euro	3,28
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,61

Codice:	B.0039.0004.0011
Descrizione:	Tappeto erboso pronto
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0012	Tappeto erboso pronto	m ²	1,00	€7,50	€7,50

Sommano euro	7,50
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,63
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,49

B.0039.0005 - Concimi e additivi

Codice:	B.0039.0005.0001
Descrizione:	Fornitura di lignisulfonato da processo kraft
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0001	Fornitura di lignisulfonato da processo kraft	kg	1,00	€1,82	€1,82

Sommano euro	1,82
Spese generali 15% euro	0,27
Sommano euro	2,09
Utile d'impresa 10% euro	0,21
Totale euro	2,30

Codice: B.0039.0005.0002
Descrizione: Fornitura di additivo umico in eccipiente idrico
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0002	Fornitura di additivo umico in eccipiente idrico	kg	1,00	€1,74	€1,74

Sommano euro	1,74
Spese generali 15% euro	0,26
Sommano euro	2,00
Utile d'impresa 10% euro	0,20
Totale euro	2,20

Codice: B.0039.0005.0003
Descrizione: Fornitura di concime liquido per sostegno inorganico NPK
Unità di misura: l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0003	Fornitura di concime liquido per sostegno inorganico NPK	l	1,00	€0,43	€0,43

Sommano euro	0,43
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,49
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,54

Codice: B.0039.0005.0004
Descrizione: Concime organico
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0004	Concime organico	kg	1,00	€1,05	€1,05

Sommano euro	1,05
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,21
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,33

Codice: B.0039.0005.0005
Descrizione: Concime chimico
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0005	Concime chimico	kg	1,00	€1,19	€1,19



Sommano euro	1,19
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,37
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,51

Codice:	B.0039.0005.0006
Descrizione:	Fornitura di nutrisol
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0006	Fornitura di nutrisol	kg	1,00	€4,90	€4,90

Sommano euro	4,90
Spese generali 15% euro	0,74
Sommano euro	5,64
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,20

B.0039.0006 - Paglia e materiale per fissaggio

Codice:	B.0039.0006.0002
Descrizione:	Resina collante
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0006.0001	Resina collante	kg	1,00	€2,55	€2,55

Sommano euro	2,55
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,93
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,23

Codice:	B.0039.0006.0003
Descrizione:	Fornitura di paglia di frumento con steli lunghi almeno 50 cm
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0006.0002	Fornitura di paglia di frumento con steli lunghi almeno 50 cm	kg	1,00	€1,27	€1,27

Sommano euro	1,27
Spese generali 15% euro	0,19
Sommano euro	1,46
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,61



Codice: B.0039.0006.0004

Descrizione: Emulsione bituminosa al 50% per fissaggio strato di paglia

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0006.0003	Emulsione bituminosa al 50% per fissaggio strato di paglia	kg	1,00	€2,54	€2,54

Sommano euro	2,54
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,92
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,21

Codice: B.0039.0006.0001

Descrizione: Fornitura di Paglia

Unità di misura: q

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0006.0004	Fornitura di Paglia	q	1,00	€8,14	€8,14

Sommano euro	8,14
Spese generali 15% euro	1,22
Sommano euro	9,36
Utile d'impresa 10% euro	0,94
Totale euro	10,30

B.0039.0007 - Casseri, gabbioni, materassi e reti

Codice: B.0039.0007.0001

Descrizione: Fornitura di Gabbioni cilindrici Plasticati con maglia 8x10 filo 2.70/3.70 mm lunghezza 2.00 m diametro 0.95 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0001	Fornitura di Gabbioni cilindrici Plasticati con maglia 8x10 filo 2.70/3.70 mm lunghezza 2.00 m diametro 0.95 m	cad	1,00	€28,01	€28,01

Sommano euro	28,01
Spese generali 15% euro	4,20
Sommano euro	32,21
Utile d'impresa 10% euro	3,22
Totale euro	35,43

Codice: B.0039.0007.0002

Descrizione: Materassi metallici RENO in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/3.20 mm 3x2x0.17

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0002	Materassi metallici RENO in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/3.20 mm 3x2x0.17	cad	1,00	€38,21	€38,21

Sommano euro	38,21
Spese generali 15% euro	5,73
Sommano euro	43,94
Utile d'impresa 10% euro	4,39
Totale euro	48,34

Codice: B.0039.0007.0003

Descrizione: Rete metallica ad alta resistenza in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/3.20 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0003	Rete metallica ad alta resistenza in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/ 3.20 mm	cad	1,00	€3,28	€3,28

Sommano euro	3,28
Spese generali 15% euro	0,49
Sommano euro	3,77
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,15

Codice: B.0039.0007.0004

Descrizione: Cassero in rete metallica come da calcoli statici e disegni esecutivi comprensivi di tiranti e picchetti.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0004	Cassero in rete metallica come da calcoli statici e disegni esecutivi comprensivi di tiranti e picchetti.	cad	1,00	€15,00	€15,00

Sommano euro	15,00
Spese generali 15% euro	2,25
Sommano euro	17,25
Utile d'impresa 10% euro	1,73
Totale euro	18,98

Codice: B.0039.0007.0005

Descrizione: Rete a tasche rivestite in geostuoia

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0005	Rete a tasche rivestite in geostuoia	m _{sup} 2 _i /sup _z	1,00	€5,38	€5,38

Sommano euro	5,38
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,19
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,81

B.0039.0008 - Biostuoia, geocelle, geogriglia, geocomposito

Codice:	B.0039.0008.0001
Descrizione:	Fornitura di biostuoia antierosione completamente biodegradabile scelta dalla direzione lavori e comunque formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con peso di gr per mq di 600 circa. Le caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0001	Fornitura di biostuoia antierosione completamente biodegradabile scelta dalla direzione lavori e comunque formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con pe	m ²	1,00	€1,60	€1,60

Sommano euro	1,60
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,84
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	2,02

Codice:	B.0039.0008.0002
Descrizione:	Fornitura di biostuoia antierosione completamente biodegradabile formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con peso di gr per mq di 640 circa. Le caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0002	Fornitura di biostuoia antierosione completamente biodegradabile formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con peso di gr per mq di 640 circa. Le caratter	m ²	1,00	€1,11	€1,11

Sommano euro	1,11
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,28
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,40

Codice:	B.0039.0008.0003
Descrizione:	Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura tridimensionale a celle esagonali costituite da 6 lati di circa cm 20 ed ottenute dall'unione di striscie di non tessuto di altezza di circa cm 10 collegate tra loro mediante cucitura. Il tessuto deve essere in poliestere avente peso gr per mq 330 e spessore di circa mm 1.9. La resistenza a trazione della geocella assemblata deve essere attorno a kN/m 5.1 nella direzione di maggior resistenza.
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0003	Geocelle antierosione per trattamento terreni. Struttura tridimensionale a celle esagonali costituite da 6 lati di circa cm 20 ed ottenute dall'unione di strisce di non tessuto di altezza di circa cm 10 collegate tra loro mediante cucitura. Il tessuto	m ² /sup	1,00	€10,50	€10,50

Sommano euro	10,50
Spese generali 15% euro	1,58
Sommano euro	12,08
Utile d'impresa 10% euro	1,21
Totale euro	13,28

Codice: B.0039.0008.0004

Descrizione: Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito è formato da tre strati distinti e solidali così costituiti: due non tessuti filtranti di tipo termosaldato con, all'interno, una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon, saldati tra di loro nei punti di contatto. La struttura tridimensionale drenante deve essere costituita da una georete fermata da monofilamenti di poliammide (nylon 6) trattati al "carbon black" contro i raggi U.V. (classe di elevata resistenza al TEST UV globale; FGSV Germania) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. I due non tessuti filtranti devono: essere costituiti da filamenti di poliestere ricoperti da un pellicola di poliammide e uniti termicamente, avere uno spessore di circa mm 0.6 (DIN 53855), un peso intorno a g x mq 125 (DIN 53854), una resistenza a trazione di kN/m 8 circa con un allungamento a rottura del 35% circa (DIN 53857), una resistenza alla lacerazione di circa 180 N (DIN 53363), una resistenza alla penetrazione di 1800 N circa (DIN 54307), una permeabilità di almeno 190 l/mq/ s (BS 6906 parte 3), una permittività di circa 6.6 s alla -1 (NF G 38-016). Il geocomposito, inoltre deve avere bassa infiammabilità. Larghezza m 1 o 2: spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2 mm 22 circa: peso di g x mq 900 circa; capacità drenante in verticale (NFG 38-018 "Sisteme mixte"), sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 2.5.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0004	Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito è formato da tre strati distinti e solidali così costituiti: due non tessuti filtranti di	m ² /sup	1,00	€7,50	€7,50

Sommano euro	7,50
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,63
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,49

Codice:	B.0039.0008.0005
Descrizione:	Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di tipo termosaldato con, all'interno, una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon, saldati tra di loro nei punti di contatto. La struttura tridimensionale drenante deve essere costituita da una georete fermata da monofilamenti di poliammide (nylon 6) trattati al "carbon black" contro i raggi U.V. (classe di elevata resistenza al TEST UV globale; FGSV Germania) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. I due non tessuti filtranti devono: essere costituiti da filamenti di poliestere ricoperti da un pellicola di poliammide e uniti termicamente, avere uno spessore di circa mm 0.6 (DIN 53855), un peso intorno a g x mq 125 (DIN 53854), una resistenza a trazione di kN/m 8 circa con un allungamento a rottura del 35% circa (DIN 53857), una resistenza alla lacerazione di circa 180 N (DIN 53363), una resistenza alla penetrazione di 1800 N circa (DIN 54307), una permeabilità di almeno 190 l/mq/ s (BS 6906 parte 3), una permittività di circa 6.6 s alla -1 (NF G 38-016). Il geocomposito, inoltre deve avere bassa infiammabilità. Larghezza m 1 o 2: spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2 mm 17 circa: peso di g x mq 600 circa; capacità drenante in verticale (NFG 38-018 "Sisteme mixte"), sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 1.5.
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0005	Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di	m;sup2;/sup2	1,00	€6,20	€6,20

Sommano euro	6,20
Spese generali 15% euro	0,93
Sommano euro	7,13
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,84

Codice:	B.0039.0008.0006
Descrizione:	Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di tipo termosaldato con, all'interno, una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon, saldati tra di loro nei punti di contatto. La struttura tridimensionale drenante deve essere costituita da una georete fermata da monofilamenti di poliammide (nylon 6) trattati al "carbon black" contro i raggi U.V. (classe di elevata resistenza al TEST UV globale; FGSV Germania) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. I due non tessuti filtranti devono: essere costituiti da filamenti di poliestere ricoperti da un pellicola di poliammide e uniti termicamente, avere uno spessore di circa mm 0.6 (DIN 53855), un peso intorno a g x mq 125 (DIN 53854), una resistenza a trazione di kN/m 8 circa con un allungamento a rottura del 35% circa (DIN 53857), una resistenza alla lacerazione di circa 180 N (DIN 53363), una resistenza alla penetrazione di 1800 N circa (DIN 54307), una permeabilità di almeno 190 l/mq/ s (BS 6906 parte 3), una permittività di circa 6.6 s alla -1 (NF G 38-016). Il geocomposito, inoltre deve avere bassa infiammabilità. Larghezza m 1 o 2: spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2 mm 9 circa: peso di g x mq 540 circa; capacità drenante in verticale (NFG 38-018 "Sisteme mixte"), sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 0.40.
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0006	Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di	m ² /supz	1,00	€5,60	€5,60

Sommano euro	5,60
Spese generali 15% euro	0,84
Sommano euro	6,44
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,08

Codice:	B.0039.0008.0007
Descrizione:	Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 30/05
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0007	Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 30/05	m ² /supz	1,00	€2,10	€2,10

Sommano euro	2,10
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,41
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,66

Codice:	B.0039.0008.0008
Descrizione:	Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 50/05
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0008	Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 50/05	m ² /supz	1,00	€2,30	€2,30

Sommano euro	2,30
Spese generali 15% euro	0,34
Sommano euro	2,64
Utile d'impresa 10% euro	0,26
Totale euro	2,91

Codice:	B.0039.0008.0009
Descrizione:	Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 80/05
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0009	Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 80/05	m ² /supz	1,00	€2,80	€2,80

Sommano euro	2,80
Spese generali 15% euro	0,42
Sommano euro	3,22
Utile d'impresa 10% euro	0,32
Totale euro	3,54

Codice:	B.0039.0008.0010
Descrizione:	Geocomposito drenante TIPO 1 B1 (in uso per drenaggio all'interno dei pacchetti di messa in sicurezza di siti contaminati e discariche controllate)
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0010	Geocomposito drenante TIPO 1 B1 (in uso per drenaggio all'interno dei pacchetti di messa in sicurezza di siti contaminati e discariche controllate)	m ²	1,00	€4,60	€4,60

Sommano euro	4,60
Spese generali 15% euro	0,69
Sommano euro	5,29
Utile d'impresa 10% euro	0,53
Totale euro	5,82

Codice:	B.0039.0008.0011
Descrizione:	Geocomposito bentonitico per l'adeguamento di un sito a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili nontessuti in polipropilene ; la bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di umidità non superiore al 12%
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0011	Geocomposito bentonitico per l'adeguamento di un sito a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili nontessuti in polipropilene ; la bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di umidità non superiore al 12%	m ²	1,00	€5,20	€5,20

Sommano euro	5,20
Spese generali 15% euro	0,78
Sommano euro	5,98
Utile d'impresa 10% euro	0,60
Totale euro	6,58

Codice:	B.0039.0008.0012
Descrizione:	Fornitura di biostuoia in fibre vegetali
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0012	Fornitura di biostuoia in fibre vegetali	m ²	1,00	€6,20	€6,20

Sommano euro	6,20
Spese generali 15% euro	0,93
Sommano euro	7,13
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,84

Codice:	B.0039.0008.0013
Descrizione:	Geostuoia tridimensionale sintetica
Unità di misura:	m ²



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0015	Geostuoia tridimensionale sintetica	m ²	1,00	€7,25	€7,25

Sommano euro	7,25
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,34
Utile d'impresa 10% euro	0,83
Totale euro	9,17

Codice:	B.0039.0008.0014
Descrizione:	Biotessile in cocco
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0014	Biotessile in cocco	m ²	1,00	€5,95	€5,95

Sommano euro	5,95
Spese generali 15% euro	0,89
Sommano euro	6,84
Utile d'impresa 10% euro	0,68
Totale euro	7,53

Codice:	B.0039.0008.0015
Descrizione:	Geotessile in polimero filtrante 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerea di 140 g/mq
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0016	Geotessile in polimero filtrante 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerea di 140 g/mq	m ²	1,00	€1,00	€1,00

Sommano euro	1,00
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,15
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,27

Codice:	B.0039.0008.0016
Descrizione:	Stuoia in fibra naturale di juta
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0013	Stuoia in fibra naturale di juta	m ²	1,00	€1,55	€1,55

Sommano euro	1,55
Spese generali 15% euro	0,23
Sommano euro	1,78
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	1,96



B.0039.0009 - Geosintetico

Codice: B.0039.0009.0001

Descrizione: Geosintetico di armatura ad alta prestazione costituito da geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura di nastri costituiti da un nucleo di poliestere ad alta tenacità annegati in una massa poliolefinica

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0009.0001	Geosintetico di armatura ad alta prestazione costituito da geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura di nastri costituiti da un nucleo di poliestere ad alta tenacità annegati in una massa poliolefinica	m ²	1,00	€3,60	€3,60

Sommano euro	3,60
Spese generali 15% euro	0,54
Sommano euro	4,14
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,55

B.0039.0010 - Accessori vari

Codice: B.0039.0010.0003

Descrizione: Barre filettate zincate

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0006	Barre filettate zincate	cad	1,00	€3,16	€3,16

Sommano euro	3,16
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,63
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	4,00

Codice: B.0039.0010.0004

Descrizione: Morsetto serrafune d'acciaio

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0007	Morsetto serrafune d'acciaio	cad	1,00	€1,42	€1,42

Sommano euro	1,42
Spese generali 15% euro	0,21
Sommano euro	1,63
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,80



Codice: B.0039.0010.0001

Descrizione: Carbolineum, utilizzato per la protezione di palificate interrate

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0010.0001	Carbolineum, utilizzato per la protezione di palificate interrate	kg	1,00	€3,75	€3,75

Sommano euro	3,75
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,31
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,74

Codice: B.0039.0010.0002

Descrizione: Tubo drenante in pvc duro (pvc U) corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, le fessure drenanti non devono avere una larghezza non inferiore a mm 0.8 e una lunghezza non superiore a mm 25 DN100

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0010.0002	Tubo drenante in pvc duro (pvc U) corrugato a forma di tunnel con suola di appoggioliscia, le fessure drenanti non devono avere una larghezza non inferiore a mm 0.8 e una lunghezza non superiore a mm 25 DN100	m	1,00	€1,66	€1,66

Sommano euro	1,66
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,91
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,10



B.0040 - OPERE IN SOTTERRANEO

B.0040.0001 - Impianti

Codice:	B.0040.0001.0001
Descrizione:	IMPIANTO DI VENTILAZIONE in galleria
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0001.0001	IMPIANTO DI VENTILAZIONE in galleria	ora	1,00	€28,62	€28,62

Sommano euro	28,62
Spese generali 15% euro	4,29
Sommano euro	32,91
Utile d'impresa 10% euro	3,29
Totale euro	36,20

Codice:	B.0040.0001.0002
Descrizione:	STAZIONE DI MISURA DELLE DEFORMAZIONI in sotterraneo
Unità di misura:	giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0001.0002	STAZIONE DI MISURA DELLE DEFORMAZIONI in sotterraneo	giorno	1,00	€107,14	€107,14

Sommano euro	107,14
Spese generali 15% euro	16,07
Sommano euro	123,21
Utile d'impresa 10% euro	12,32
Totale euro	135,53

Codice:	B.0040.0001.0003
Descrizione:	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in galleria
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0001.0003	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in galleria	ora	1,00	€29,59	€29,59



Sommano euro	29,59
Spese generali 15% euro	4,44
Sommano euro	34,03
Utile d'impresa 10% euro	3,40
Totale euro	37,43

Codice:	B.0040.0001.0004
Descrizione:	IMPIANTO DI POMPAGGIO e distribuzione acqua in galleria (noleggio a misura)
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0001.0004	IMPIANTO DI POMPAGGIO e distribuzione acqua in galleria (noleggio a misura)	cad	1,00	€0,09	€0,09

Sommano euro	0,09
Spese generali 15% euro	0,01
Sommano euro	0,10
Utile d'impresa 10% euro	0,01
Totale euro	0,11

B.0040.0002 - Macchinari

Codice:	B.0040.0002.0001
Descrizione:	CARRO DI PERFORAZIONE JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione con potenza fino a 170HP
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	1,82	€17,44	€31,79
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	10,42	€11,97	€124,69
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,82	€5,15	€9,39
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	10,42	€4,83	€50,31
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	2,00	€-0,01	€-0,02

Sommano euro	216,16
Spese generali 15% euro	32,42
Sommano euro	248,58
Utile d'impresa 10% euro	24,86
Totale euro	273,44

Codice:	B.0040.0002.0002
Descrizione:	MARTELLLO PERFORATORE, già esistente in cantiere, specifico per impiego su carro- Jumbo, compresi ricambi, manutenzioni ed assicurazione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0001	MARTELLLO PERFORATORE, già esistente in cantiere, specifico per impiego su carro- Jumbo	ora	1,00	€119,30	€119,30
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	0,57	€0,01	€0,01

Sommano euro	119,31
Spese generali 15% euro	17,90
Sommano euro	137,20
Utile d'impresa 10% euro	13,72
Totale euro	150,92

Codice:	B.0040.0002.0003
Descrizione:	Escavatore a fresa ad attacco puntuale per scavo in galleria, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0002	Escavatore a fresa ad attacco puntuale per scavo in galleria, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione	ora	1,00	€485,65	€485,65

Sommano euro	485,65
Spese generali 15% euro	72,85
Sommano euro	558,50
Utile d'impresa 10% euro	55,85
Totale euro	614,35

Codice:	B.0040.0002.0004
Descrizione:	FRESA A TESTA ROTANTE per scavo in galleria del diametro da 3,50 m - 4,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	156,25	€11,97	€1870,31
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	156,25	€4,83	€754,69
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	41,00	€-0,01	€-0,41

Sommano euro	2624,59
Spese generali 15% euro	393,69
Sommano euro	3018,28
Utile d'impresa 10% euro	301,83
Totale euro	3320,11

Codice:	B.0040.0002.0005
Descrizione:	FRESA A TESTA ROTANTE per scavo di galleria del diametro da 4,51 m a 5,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	260,42	€11,97	€3117,19
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	260,42	€4,83	€1257,81
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	69,00	€-0,01	€-0,69

Sommano euro	4374,32
Spese generali 15% euro	656,15
Sommano euro	5030,46
Utile d'impresa 10% euro	503,05
Totale euro	5533,51

Codice:	B.0040.0002.0022
Descrizione:	CARROPONTE PER MOVIMENTO CASSEFORME già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	2,34	€11,97	€28,05
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	2,34	€4,83	€11,32
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	628,00	€-0,01	€-6,28

Sommano euro	33,10
Spese generali 15% euro	4,96
Sommano euro	38,06
Utile d'impresa 10% euro	3,81
Totale euro	41,87

Codice:	B.0040.0002.0023
Descrizione:	CENTRALINA PER LA TESATURA DEI TIRANTI
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A =	anno	0,16	€17,44	€2,73
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,16	€5,15	€0,80
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	60,97	€-0,01	€-0,61

Sommano euro	2,92
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,36
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,69

Codice:	B.0040.0002.0024
Descrizione:	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametro da 1800 a 2000 mm
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0004	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametro da 1800 a 2000 mm	ora	1,00	€80,00	€80,00

Sommano euro	80,00
Spese generali 15% euro	12,00
Sommano euro	92,00
Utile d'impresa 10% euro	9,20
Totale euro	101,20

Codice: B.0040.0002.0006

Descrizione: ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	0,76	€17,44	€13,17
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,76	€5,15	€3,89
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	184,19	€-0,01	€-1,84

Sommano euro	15,22
Spese generali 15% euro	2,28
Sommano euro	17,50
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,25

Codice: B.0040.0002.0007

Descrizione: ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2.5 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	4,69	€17,44	€81,75
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	4,69	€5,15	€24,14
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	1,00	€-0,01	€-0,01

Sommano euro	105,88
Spese generali 15% euro	15,88
Sommano euro	121,76
Utile d'impresa 10% euro	12,18
Totale euro	133,94

Codice:	B.0040.0002.0008
Descrizione:	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3, esclusi il conducente/operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0003	GRUETTA CARRELLATA con braccio da m 3 euro/nl/ora	nl/ora	1,00	€3,16	€3,16

Sommano euro	3,16
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,63
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	4,00

Codice:	B.0040.0002.0009
Descrizione:	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0005	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operat	ora	1,00	€85,76	€85,76

Sommano euro	85,76
Spese generali 15% euro	12,86
Sommano euro	98,62
Utile d'impresa 10% euro	9,86
Totale euro	108,49

Codice:	B.0040.0002.0010
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0006	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc	ora	1,00	€15,22	€15,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,06	€25,82	€1,55
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,06	€24,19	€1,45
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	3,36	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,07	€0,01	€0,02

prosegue nella prossima pagina

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	16,94	€1,14	€19,31

Sommano euro	63,40
Spese generali 15% euro	9,51
Sommano euro	72,92
Utile d'impresa 10% euro	7,29
Totale euro	80,21

Codice:	B.0040.0002.0011
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2,5 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0007	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2.5 mc	ora	1,00	€105,88	€105,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,07	€25,82	€1,81
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,07	€24,19	€1,69
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	3,87	€0,01	€0,04
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,58	€0,01	€0,03
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	19,80	€1,14	€22,57

Sommano euro	157,84
Spese generali 15% euro	23,68
Sommano euro	181,51
Utile d'impresa 10% euro	18,15
Totale euro	199,66

Codice:	B.0040.0002.0012
Descrizione:	PALA CARICATRICE GOMMATA PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 170 con benna da 2,90 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0016	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 170 con benna da 2.90 mc	ora	1,00	€22,56	€22,56
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	4,65	€0,01	€0,05
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,55	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	18,70	€1,14	€21,32

Sommano euro	72,27
Spese generali 15% euro	10,84
Sommano euro	83,11
Utile d'impresa 10% euro	8,31
Totale euro	91,42

Codice:	B.0040.0002.0013
Descrizione:	MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO PER USO IN SOTTERRANEO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0010	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc	ora	1,00	€63,40	€63,40
B.0004.0001.0008	MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 900	ora	1,00	€5,46	€5,46

Sommano euro	68,87
Spese generali 15% euro	10,33
Sommano euro	79,20
Utile d'impresa 10% euro	7,92
Totale euro	87,12

Codice:	B.0040.0002.0014
Descrizione:	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo PER USO IN SOTTERRANEO, con resa d'aria di 3000 l/ min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0015.0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLLO demolitore o perforatore, esc	ora	1,00	€2,41	€2,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,04	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,04	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,10	€25,82	€2,69
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	0,57	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	1,60	€1,14	€1,82

Sommano euro	33,12
Spese generali 15% euro	4,97
Sommano euro	38,09
Utile d'impresa 10% euro	3,81
Totale euro	41,90

Codice:	B.0040.0002.0015
Descrizione:	CARRO DI PERFORAZIONE JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a 170HP
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0001	CARRO DI PERFORAZIONE JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione con potenza fino a 170HP	ora	1,00	€216,16	€216,16
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
A.0001.0002.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo)	ora	1,00	€26,26	€26,26
B.0001.0002.0003	OPERAIO COMUNE (in sotterraneo)	ora	1,00	€23,40	€23,40
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	2,07	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,29	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	18,70	€1,14	€21,32

Sommano euro	289,67
Spese generali 15% euro	43,45
Sommano euro	333,12
Utile d'impresa 10% euro	33,31
Totale euro	366,44

Codice:	B.0040.0002.0016
Descrizione:	DUMPERINO PER USO IN SOTTERRANEO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0021	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile frontalmente della capacità di mc 1,2 raso e benna della pala da mc 0,5, con motore Diesel da 26 HP, esclusi l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione, ma compresa l'assicurazione	ora	1,00	€2,94	€2,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0002.0002	OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo)	ora	1,00	€25,02	€25,02
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	0,88	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,31	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	2,86	€1,14	€3,26

Sommano euro	33,73
Spese generali 15% euro	5,06
Sommano euro	38,79
Utile d'impresa 10% euro	3,88
Totale euro	42,67

Codice:	B.0040.0002.0017
Descrizione:	DUMPER PER USO IN SOTTERRANEO A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 175 HP e cassone da mc.6,80
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0022	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 175 HP e cassone da mc 6,80	ora	1,00	€11,08	€11,08
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,05	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,00	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	2,07	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,29	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	15,75	€1,14	€17,95

Sommano euro	55,76
Spese generali 15% euro	8,36
Sommano euro	64,13
Utile d'impresa 10% euro	6,41
Totale euro	70,54

Codice:	B.0040.0002.0018
Descrizione:	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3, compresi il conducente/ operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0008	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3, esclusi il conducente/operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione.	ora	1,00	€3,16	€3,16
B.0001.0002.0002	OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo)	ora	1,00	€25,02	€25,02

Sommano euro	28,18
Spese generali 15% euro	4,23
Sommano euro	32,41
Utile d'impresa 10% euro	3,24
Totale euro	35,65

Codice:	B.0040.0002.0019
Descrizione:	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					

prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0017.0006	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore slatuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione dimensioni: lunghezza m 15,00, telo m 0,45-0,50	ora	1,00	€1,22	€1,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,03	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,03	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,06	€25,82	€1,63
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	0,10	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,15	€0,01	€0,00
B.0006.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	3,00	€0,18	€0,54

Sommano euro	4,89
Spese generali 15% euro	0,73
Sommano euro	5,63
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,19

Codice: B.0040.0002.0020

Descrizione: ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l'esecuzione a rotazione, per diametri da 1800 a 2000 mm, montata su escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0011	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2,5 mc	ora	1,00	€157,84	€157,84
B.0040.0002.0024	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametro da 1800 a 2000 mm	ora	1,00	€80,00	€80,00

Sommano euro	237,84
Spese generali 15% euro	35,68
Sommano euro	273,51
Utile d'impresa 10% euro	27,35
Totale euro	300,86

Codice: B.0040.0002.0021

Descrizione: ATTREZZATURA PER INIEZIONI d'acqua per l'espansione dei bulloni SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa.

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0006	ATTREZZATURA PER INIEZIONI d'acqua per l'espansione dei bulloni SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa.	ora	1,00	€7,85	€7,85
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,00	€25,82	€25,82



Sommano euro	33,67
Spese generali 15% euro	5,05
Sommano euro	38,72
Utile d'impresa 10% euro	3,87
Totale euro	42,59

B.0040.0003 - Legname

Codice:	B.0040.0003.0001
Descrizione:	TONDONI DI PINO, misure varie
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,30	€45,87	€13,76
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,10	€45,87	€4,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,40	€21,97	€8,79
A.0040.0003.0001	TONDONI DI PINO, misure varie	m ³	1,00	€120,00	€120,00

Sommano euro	147,14
Spese generali 15% euro	22,07
Sommano euro	169,21
Utile d'impresa 10% euro	16,92
Totale euro	186,13

Codice:	B.0040.0003.0002
Descrizione:	TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm, per realizzazione di armature centinate
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,03
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,00	€45,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,01
A.0040.0003.0002	TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm, per realizzazione di armature centinate	kg	1,00	€0,94	€0,94

Sommano euro	0,99
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,13
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,25

B.0040.0004 - Tubo

Codice:	B.0040.0004.0003
Descrizione:	TUBO IN VETRORESINA finestrato da 65 mm per micropali-tiranti
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0004.0003	TUBO IN VETRORESINA finestrato da 65 mm per micropali-tiranti	m	1,00	€12,32	€12,32

Sommano euro	12,32
Spese generali 15% euro	1,85
Sommano euro	14,17
Utile d'impresa 10% euro	1,42
Totale euro	15,58

Codice:	B.0040.0004.0001
Descrizione:	TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc).
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,01	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,01	€21,97	€0,15
A.0040.0004.0001	TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, DN 6", aventi 60 fori perm.	m	1,00	€27,00	€27,00

Sommano euro	27,52
Spese generali 15% euro	4,13
Sommano euro	31,65
Utile d'impresa 10% euro	3,16
Totale euro	34,81

Codice:	B.0040.0004.0002
Descrizione:	TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI DIAMETRO ESTERNO pari a mm 125, per usi civili e industriali, con giunto a bicchiere e anello di gomma, in barre da m 1,2
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,11
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,00	€44,91	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,00	€21,97	€0,07
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	3,00	€0,01	€0,03
A.0040.0004.0002	TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI DIAMETRO ESTERNO pari a mm 125, spessore 8.5 mm per usi civili e industriali, con giunto a bicchiere e anello di gomma, in barre da m 1,2	m	1,00	€3,93	€3,93



Sommano euro	4,22
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,85
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,34

B.0040.0005 - Asta

Codice:	B.0040.0005.0001
Descrizione:	ASTA SUPER SWELLEX da m 4,50
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0005.0001	ASTA SUPER SWELLEX da m 4,50	cad	1,00	€47,76	€47,76

Sommano euro	47,76
Spese generali 15% euro	7,16
Sommano euro	54,92
Utile d'impresa 10% euro	5,49
Totale euro	60,42

Codice:	B.0040.0005.0002
Descrizione:	ASTA SUPER SWELLEX da m 6,00
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0005.0002	ASTA SUPER SWELLEX da m 6,50	cad	1,00	€65,19	€65,19

Sommano euro	65,19
Spese generali 15% euro	9,78
Sommano euro	74,97
Utile d'impresa 10% euro	7,50
Totale euro	82,47

B.0040.0006 - Materiale per armature

Codice:	B.0040.0006.0001
Descrizione:	ARMATURA IN POLIESTERE a fibra di vetro - vetroresina
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0006.0001	ARMATURA IN POLIESTERE a fibra di vetro - vetroresina	kg	1,00	€11,85	€11,85

Sommano euro	11,85
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,63
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,99

B.0040.0007 - Elementi vari

Codice:	B.0040.0007.0001
Descrizione:	VAGLIATURA, correzione e sistemazione in rilevato di materiale
Unità di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0007.0003	VAGLIATURA, correzione e sistemazione in rilevato di materiale	m ³	1,00	€6,01	€6,01

Sommano euro	6,01
Spese generali 15% euro	0,90
Sommano euro	6,91
Utile d'impresa 10% euro	0,69
Totale euro	7,60

Codice:	B.0040.0007.0002
Descrizione:	FOGLI IN PVC spessore 2 cm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0007.0002	FOGLI IN PVC spessore 2 cm	m ²	1,00	€9,26	€9,26

Sommano euro	9,26
Spese generali 15% euro	1,39
Sommano euro	10,65
Utile d'impresa 10% euro	1,06
Totale euro	11,71

Codice:	B.0040.0007.0003
Descrizione:	INCENDIVI, trasportati franco cantiere
Unità di misura:	perc.

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0007.0004	INCENDIVI	perc.	1,00	€4,84	€4,84

Sommano euro	4,84
Spese generali 15% euro	0,73
Sommano euro	5,57
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,12